Historic, archived document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY—BULLETIN NO. 39.

D. E. SALMON, D. V. M., Chief of Bureau

INDEX-CATALOGUE

OF

MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY.

PART 2.

[Authors: B to Buxton.]

BY

CH. WARDELL STILES, Ph. D.,

Consulting Zoologist of Bureau of Animal Industry; Zoologist of U. S. Public Health and Marine-Hospital Service,

AND

ALBERT HASSALL, M. R. C. V. S.,

Acting Assistant Zoologist of Bureau of Animal Industry.



WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE.

1903.

AUTHOR INDEX.

B.

BABES, VICTOR. [Direct., bacteriol. Inst., Bukarest.] [1854– .] [*See also* Cornil, A.-V.; & Babes, Victor.]

1879 a.—Ueber einen neuen Parasiten des Menschen. [Abstract of paper presented before Sec. f. interne Med., 20. Wander-Versamml. ungar. Aerzte u. Naturf.] <Med.-chir. Centralbl., Wien, v. 14 (47), 21. Nov., p. 554. [W^{m}.]

1880 a.—Ueber einen im menschlichen Peritonäum gefundenen Nematoden <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 81, 8. s., v. 1 (1), 12. Juli, pp. 158–165, pl. 5, figs. 1–5. [W^{m}.]

1888 a.—Sur l'hémoglobinurie bactérienne du bœuf <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 107 (18), 29 oct., pp. 692–694. [W^{a}.]

1889 a.—Die Wanderung des *Pentastomum denticulatum* beim Rinde <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (1), 2. Jan., pp. 1–5. [MS. dated 12. Nov., 1888.] [W^{a}, W^{m}.]

1889 b.—Die Aetiologie der seuchenhaften Hämoglobinurie des Rindes <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 115, 11. s., v. 5 (1), 3. Jan., pp. 81–108, pl. 2, figs. 1–8. [W^{m}.]

1890 a.—Sur les microbes de l'hémoglobinurie du bœuf <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 110 (15), 14 avril, pp. 800–802. [W^{a}.]

1892 a.—L'étiologie d'une enzootie des moutons, dénommée Carceag en Roumanie <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 115 (8), 22 août, pp. 359–361. [W^{a}.]

1895 a.—Bemerkungen über die Parasiten des "Cárceag" der Schafe und die parasitäre Ictero-Hämaturie der Schafe <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 139, 13. F., v. 9 (2), 5. Feb., pp. 382–384. [W^{a}.]

1895 b.—Ueber den *Bothriocephalus latus* und die Bothriocephalen-Anämie in Rumänien <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 141, 14. F., v. 1 (1), 2. Juli, pp. 204–208. [W^{a}.]

1895 c.—Idem. [Reviewed by W. Kempner] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (8), 19. Sept., pp. 237–238. [W^{a}.]

BABES, VICTOR; & GHEORGHIU, D. [Instr. Path. & Bacteriol., Bukarest.]

1893 a.—Étude sur les différentes formes du parasite de la malaria en rapport avec les différentes manifestations cliniques de la maladie et sur les modifications des éléments figurés du sang dans cette maladie <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1. s., v. 5 (2), 1er mars, pp. 186–226, pl. 4, figs. 1–49; pl. 5, figs. 50–55, I–XI. [W^{m}.]

1894 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (2–3), 16. Jan., pp. 81–82. [W^{a}.]

BABES, VICTOR; & MANICATIDE, M.

1898 a.—Kyste hydatique du foie et cisticercose <Ann. Inst. de path. et de bactériol. de Bucarest (1894–95), An. 5, v. 6, pp. 425–427. [W^{a}.]

BACCELLI, GUIDO. [1832– .] [*See also* Gualdi, Tito; Antolisei, Enrico; & Baccelli, Guido.]

1885 a.—Su di un caso di echinococco multiplo del rene destro. [Review of article in Riforma med.] <Riv. clin. Univ. di Napoli, v. 6 (2), feb., p. 16. [W^{m}.]

1890 a.—[Zur Behandlung der Malaria. Injection von Chininlösungen.] [Abstract (?) Transl. (?) Verhandl. d. 2. Cong. d. ital. Gesellsch. f. innere Med., 15.–18. Oct., 1889] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (11), 13. März, p. 227. [W^{a}, W^{m}.]

BACCELLI, GUIDO—Continued.

1890 b.—Patologia e cura della malaria. [Review by W. Kruse of paper presented before Secondo cong. di med. interna, Roma, oct., 1889.] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (13), 19. Sept., pp. 402–404. [W^{a}.]

1890 c.—[Malaria. Therapie.] [Presented before 10. Internat. med. Cong., Aug. 7] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (46), 13. Nov., p. 1022. [W^{a}.]

1892 a.—Trattamento dell' echinococco del fegato [per mezzo delle iniezioni di sublimato corrosivo]. [Reviewed] <Gazz. d. osp., Milano, v. 13, 1 semestre (77), 28 giugno, p. 717. [W^{m}.]

1892 b.—Traitement des kystes hydatiques du foie par les injections de sublimé. [Review of Baccelli, 1892 a] <Méd. mod., Par., v. 3 (36), 8 sept., p. 560. [W^{m}.]

1892 c.—Sul meccanismo della infezione malarica e sopra un caso di emoglobinuria non parassistica (stato pernicioso protratto da infezione malarica) <Gazz. d. osp., Milano, v. 13, 2. semestre (128), 25 ottobre, pp. 1174–1176. [W^{m}.]

1892 d.—Ueber das Wesen der Malariainfection. [Transl. from Italian, by Dr. Stobwasser] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (32), 11. Aug., pp. 721–723, 2 charts. [W^{a}.]

1893 a.—Idem. [Reviewed by Gerlach] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (11), 19. Sept., pp. 367–368. [W^{a}.]

BACCELLI, GUIDO; & REM-PICCI, GIACOMO.

1892 a.—Due nuovi casi di febbre malarica sperimentale <Lavori d. 5. Cong. di med. int., Milano, pp. 356–362, 4 charts. [W^{m}.]

BACH, M.

(1864 a).—Die Bandwürmer und einige ähnliche lebende Thiere <Nat. u. Offenbarung, Münster, v. 8, pp. 415–426, pp. 431–433.

BACHELOR, H. M. [M. D., Amer. Presbyterian Mission.]

1880 a.—The eye-parasite *Dracunculus loa*. [Letter to editor] <Med. Rec., N. Y. (486), v. 17 (9), Feb. 28, p. 244. [W^{m}.]

[1881 a].—*Filaria loa* and *Pulex penetrans* <Bull. N. York Path. Soc., 2. s., v. 1, Feb.-Mar., pp. 108–111. [W^{m}.]

1881 b.—Idem <Med. Rec., N. Y. (546), v. 19 (17), Apr. 23, pp. 470–471. [W^{m}.]

BACHMANN. [Ilfeld, Hannover.]

1898 a.—Ein Fall von lebenden Fliegenlarven im menschlichen Magen <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (12), 24. März, pp. 193–194. [W^{a}.]

1898 b.—Living fly-larvæ in the human stomach. [Review of Bachmann, 1898 a] <Phila. M. J., v. 1 (18), Apr. 30, p. 773. [W^{a}.]

BACKHOUSE, J. B.

1884 a.—Short notes on three cases of hydatid disease <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 6 (3), Mar. 15, pp. 117–119. [W^{m}.]

1885 a.—Short notes on two cases of suppurating hydatid on the lung, simulating phthisis, cured by operation <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 7 (4), Apr. 15, pp. 165–167. [W^{m}.]

DE BACOUNIN, ALEXANDRE.

1790 a.—Mémoire sur les *Gordius* d'eau douce des environs de Turin <Mém. Acad. roy. d. sc. di Turin (1788–89), v. 4, mémoires, pp. 23–42, pl. 12, figs. 1–16. [Pa^{lm}.]

1791 a.—Mémoire sur les *Gordius* d'eau douce des environs de Turin <Obs. sur la Phys. [etc.], Par., v. 39, pt. 2, sept., pp. 204–214, pls. 1–2, figs. 1–17. [W^{c}.]

BADCOCK, JOHN.

1875 a.—Some remarks on *Bucephalus polymorphus;* together with translations from papers of von Baer, Lacaze-Duthiers & Alf. Giard, on *B. polymorphus* and *Haimeanus*, by Henry J. Slack <Month. Micr. J., Lond., v. 13, Apr. 1, pp. 141–146, pl. 98, 7 figs. [W^{a}, W^{m}.]

1875 b.—Von Baër's and Mr. Badcock's *B. polymorphus*. [Letter to editor] <Month. Micr. J., Lond., v. 14, Sept. 1, pp. 149–150. [W^{a}, W^{m}.]

BADER, [?CHARLES]. [Dr.]

1862 a.—[Report of dissection of eye containing *Cysticercus*] <Ophth. Hosp. Rep., Lond., v. 3 (4), Jan., pp. 325–326, 1 fig. [W^{m}.]

BADIA, D. SALVADOR. [Dr.]

1879 a.—Conferencia pública sobre la triquina y sus efectos sobre el organismo dada en la Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona el día 31 de enero de 1879 <Enciel. méd.-farm., Barcel., v. 3 (6), 6 feb., pp. 41–43; (7), 13 feb., pp. 49–51. [W^{m}.]

BAELZ, E[RWIN]. [Prof., Tokyo, Japan.] [1845– .]

1880 a.—Ueber parasitäre Hämoptoë (Gregarinosis pulmonum). Vorläufige Mitteilung <Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., v. 18 (39), 25. Sept., pp. 721–722. [MS. dated 1. Aug.] [W^{m}.]

1883 a.—Ueber einige neue Parasiten des Menschen <Berl. klin. Wchnschr., v. 20 (16), 16. Apr., pp. 234–238, figs. 1–3. [W^{m}.]

VON BAER, KARL ERNST. [Prof., Königsb.] [1792–1876.] [*See also* Badcock, John, 1875 a.] [*For obituary see* Proc. Roy. Soc. Lond., 1898, v. 27, pp. 1–5.]

1826 a.—Sur les entozoaires ou vers intestinaux. [Preliminary abstract of von Baer, 1827 b] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 9, pp. 123–126. [W^{c}.]

1827 a.—Noch eine Bemerkung über die Zweifel, welche man gegen die Milchdrüse des *Ornithorhynchus* erhoben hat, und Betrachtungen über das Eierlegen und Lebendiggebären <Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz. [v. 2] (4), pp. 568–576. [W^{m}.]

1827 b.—Beiträge zur Kenntniss der niedern Thiere <Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnæ, v. 13, pt. 2, pp. 523–762, pls. 28–33. [W^{m}.]

1828 a.—Idem. [Abstract] <Zool. J., Lond., v. 4 (14), July-Oct., pp. 257–261. [W^{s}.]

1828 b.—*Furia infernalis* in Liefland <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (420), v. 20 (2), Feb., pp. 25–30. [MS. dated 28. Jan.] [W^{m}.]

1828 c.—Ueber die *Furia infernalis*. [Review of von Baer, 1828 b] <Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, v. 2 (2), 1. 230. [W^{m}.]

1828 d.—Observations sur les planaires, pour servir d'addition aux recherches sur les planaires de M. Ant. Duges. [Review of von Baer, 1827 b] <Ann. d. sc. nat., Par., v. 15, pp. 183–187. [W^{a}.]

1828 e.—Die Zurechtweisung einer noch nicht bekannt gemachten Untersuchung wird zurückgewiesen <Isis (Oken), Jena, v. 21 (7), pp. 671–678. [W^{c}.] [*See also* Raspail, François Vincent, 1829, pp. 556–564.]

1828 f.—Noch ein Wort über den After des Distomen <Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, v. 2 (2), pp. 197–198. [W^{m}.]

(1829 a).—Ueber Linné's im Wasser gefundene Bandwürmer <Verhandl. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., v. 1, pp. 388–391.

1831 a.—Berichte über die Zoographia Rosso-Asiatica von Pallas abgestattet an die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. 36 pp. 8°. Königsberg. [W^{m}.]

VON BAERENSPRUNG, FELIX. [1822–1865.]

1842 a.—Excerpta zoologica, or abridged extracts from foreign journals: Entozoa—*Acarus folliculorum* <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (62), v. 10, Sept., pp. 47–49. [W^{a}, W^{s}.]

BAEUMER, BERNHARD HEINRICH. [Warendorf.] [1845– .]

1872 a.—Die Faelle von *Echinococcus* in hiesiger Klinik seit Sommer 1869. Diss. 32 pp. 8°. Greifswald. [W^{m}.]

BÄUMLER, CH[RIST]. [Prof. Dr., Direct. d. med. Klin. zu Freiburg i. B.]

1873 a.—[Über eine von Dr. T. R. Lewis im Urin und im Blute von an Chylurie leidenden Kranken entdeckte *Filaria*] <Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1872–73) (5), pp. 50–51. [W^{m}.]

1881 a.—Ein weiterer Fall von hochgradiger Anaemie bei einem früheren Gotthardtunnelarbeiter, mit *Anchylostomum duodenale* in den Darmausleerungen <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 11 (1), 1. Jan., pp. 10–13. [W^{m}.]

1881 b.—Ueber die Abtreibung des *Anchylostomum duodenale*. Nachtrag zu der im Corr.-Bl. vom 1. Januar 1881 enthaltenen Mittheilung <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 11 (15), 1. Aug., pp. 481–485. [W^{m}.]

1885 a.—Ueber Verbreitung des *Anchylostomum duodenale* auf der Darmschleimhaut und über die Wirksamkeit der *Doliarina* gegen diesen Parasiten <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 15 (1), 1. Jan., pp. 3–7. [W^{m}.]

BAGGE, HARALD. [Med. Dr.]

1841 a.—Dissertatio inauguralis de evolutione strongyli auricularis et ascaridis acuminatæ viviparorum. Diss. vi+7-16 pp., 1 pl., 30 figs. 4°. Erlangæ. [W[a], W[m].]

BAGGIO. [Dr.]

1866 a.—Observation de kyste hydatique de la cloison recto-vaginale <Bull. méd. du nord, Lille, jan., pp. 11-23. [W[m].]

BAGINSKY, ADOLF. [1843– .]

1887 a.—Lehrbuch der Kinderkrankheiten, für Aerzte und Studirende. 2. ed., xix+902 pp. 8°. Braunschweig. (Wredens Samml. kurz. med. Lehrb., v. 6.) [W[m].]

1887 b.—Hämoglobinurie mit Auftreten von Rhabditiden im Urin. [Presented before Berl. med. Gesellsch., 27. Juni] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 13 (27), 7. Juli, p. 604. [W[a].]

1887 c.—Idem. [Reviewed by Peiper] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 3 (25), p. 795. [W[a], W[m].]

1893 a.—Ueber die Coccidienkrankheit der Kaninchen (mit Demonstrationen). [Secretary's abstract of paper presented before Physiol. Gesellsch., Berl., 25. Nov., 1892] <Arch. f. Physiol., Leipz. (1-2), 17. März, pp. 192-193. [W[m].]

BAGLIVI, GEORGIUS. [1668-1707.]

1704 a.—Opera omnia medico-practica, et anatomica; hac sextâ editione, post ultimam ultrajectinam aucta novisque locupletata dissertationibus, epistolis et præsatione quæ systematis Bagliviani usum aperit, adversariorumque diluit objectiones. Accedit tractatus de vegetatione lapidum opus desideratum, nec non de terræmotu Romano, et urbium adjacentium anno 1703. [26]+692 pp. 8°. Lugduni. [W[m].]

1710 a.—Idem. Editio septima. Cui præter dissertationes, et alios tractatus sextæ editioni adjunctos accedunt ejusdem Baglivi canones de medicinâ solidorum; dissertatio de progressione Romani terræ motûs; de systemate et usu motûs solidorum in corpore animato; de vegetatione lapidum et analogismo circulationis maris ad circulationem sanguinis: nec non J. D. Santorini opuscula quatuor; de structura et motu fibræ; de nutritione animali; de hæmorrhoidibus; et de catameniis. 2 p. l., xxxix pp., 5 l., 854 pp., 1 l., 1 pl., port. 4°. Lugduni. [W[m].]

1719 a.—Idem. Editio nona, qui præter dissertationes, et alios tractatus octavæ editioni adjunctos accedunt ejusdem Baglivi canones de medicina solidorum; dissertatio de progressione Romani terræ motus; de systemate et usu motus solidorum in corpore animato; de vegetatione lapidum et analogismo circulationis maris ad circulationem sanguinis; nec non J. D. Santorini opuscula quatuor; de structura et motu fibræ; de nutritione animali; de hæmorrhoidibus; et de catameniis. 4, 13-64+855 pp., 3 pls., map. 8°. Antwerpiæ. [W[m].]

BAGNIS, CARLO.

(1874 a).—Di due nuove specie di elminti riscontrati nella *Rana esculenta* (breve riassunto) <Ateneo, Roma, v. 1, maggio, pp. 72-79, 1 pl.

BAHR, HANS. [1868– .]

1893 a.—Ein Beitrag zur Kenntnis der Echinococcenkrankheit in Vorpommern. Diss. 49 pp., map. 8°. Greifswald. [W[m].]

1894 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (10-11), 16. März, pp. 391-392. [W[a].]

1894 b.—Idem. [Review of Bahr, 1893 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (7), Apr., p. 134. [W[a].]

BAHRDT, ROBERT. [Assist.-Arzt, med. Klinik, Leipz.]

1872 a.—Spontan geheilter *Echinococcus* der Leber mit Abgang der Blasen durch die Gallengänge und den Darm <Arch. d. Heilk., Leipz., v. 13 (4-5), 2. Sept., pp. 467-472. [W[m].]

BAIER, CHRISTOPHORUS GUILIEMUS.

1740 a.—Dissertatio inauguralis physico-medica de generatione insectorum in corpore humano. 32 pp. 12°. Altorfii Noricorum. [W[m].]

BAIER, JO. JACOB. [1677-1735.]

1733 a.—Anatome mulieris apoplexia defunctæ <Acta Acad. nat. curios., Norimbergæ, v. 3, pp. 379-381. [W[m].]

BAIER, JO. JACOB—Continued.

1733 b.—Vesicæ lethali exulceratione, cum monstrosa ureterum distensione, sine omnivestigio calculi <Acta Acad. nat. curios., Norimbergæ, v. 3, pp. 381–383. [W^{m}.]

BAILEY, F.

1826 a.—Cases of encysted formations, with remarks <Lond. M. Reposit. (146), v. 25, n. s., v. 2 (8), Feb., pp. 141–148. [W^{m}.]

BAILEY, G.

1865 a.—Fly parasites <Science Gossip, Lond., Oct. 1, p. 227, figs. 1–2. [W^{a}.]

BAILLARGER, [? JULES GABRIEL FRANÇOIS (1806–)]. [Méd. hon., Salpêtrière; membre Acad. méd.]

1861 a.—Acéphalocyste du cerveau; manie avec délire des grandeurs; transformation de la manie en délire aigu à l'époque des règles <Gaz. d. hôp., Par., v. 34 (6), 15 jan., pp. 21–22. [W^{m}.]

1879 a.—Paralysie générale. Cysticerque dans l'hémisphère droit du cerveau <Ann. méd.-psychol., Par., An. 37, 6. s., v. 2, nov., pp. 403–407. [W^{m}.]

BAILLET, CASIMIR CÉLESTIN. [1820–1900.]

[*For biography, bibliography, and portrait see* Neumann, 1901, pp. 73–94; *necrology* <Rev. vét., Toulouse, v. 25 (57), 1er sept., pp. 553–554.] [W^{a}.]

(1854 a).—*Dochmius trigonocephalus, Strongylus trigonocephalus* <J. d. vét. du midi, Toulouse, p. 72.

(1857 a).—Note sur le Cœnure du bœuf <J. d. vét. du midi.

(1858 a).—Compte-rendu des recherches et des expériences faites à l'École impériale vétérinaire de Toulouse sur l'organisation et la reproduction des cestoïdes du genre *Tænia* <J. d. vét. du midi.

1858 b.—Idem. Reprint. 62 pp. 8°. Toulouse. [W^{m}.]

1858 c.—Idem. [Abstract of Baillet, 1858 a] <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 4. s., v. 10 (3–4), pp. 190–232. [W^{a}.]

(1858 d).—Note sur la filaire des paupières du bœuf <J. d. vét. du midi, août.

1858 e.—Filariæ on the eye of an ox. [Transl. of Baillet, 1858 d] <Veterinarian, Lond. (372), v. 31, 4. s. (48), v. 4, Dec., pp. 703–704. [W^{a}.]

(1859 a).—Expériences sur le tourmis de la chèvre et du bœuf <J. d. vét. du midi, juillet.

1859 b.—Idem. [Abstract] <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 4. s., v. 11 (5), pp. 303–314. [W^{a}.]

1860 a.—Experiments on the production of vertigo in the sheep, ox, goat, etc. [Transl. of Baillet, 1859 a] <Veterinarian, Lond., (385) v. 33, 4. s. (61), v. 6, Jan., pp. 42–49. [W^{a}.]

1861 a.—[Observations sur les migrations de vers cestoïdes.] [Secretary's abstract] <Mém. Acad. r. imp. nat. d. sc., inscript. et b.-lett. de Toulouse, 5. s., v. 5, pp. 461–462. [W^{c}.]

(1861 b).—Expériences sur le *Cysticercus tenuicollis* et sur le ténia qui résulte de sa transformation dans l'intestin du chien <J. d. vét. du midi, Toulouse, p. 76.

1861 c.—Idem <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 4. s., v. 16 (2), pp. 99–111. [W^{a}.]

1861 d.—Idem. Reprint. 15 pp. 8°. Toulouse. [W^{m}.]

(1862 a).—Zoologie vétérinaire. Nouvelles expériences sur le *Cysticercus tenuicollis* des ruminants et sur le *Tænia*, qui résulte de sa transformation dans l'intestni du chien <Mém. Soc. imp. de méd., chir., et pharm. de Toulouse.

1862 b.—Idem. Reprint. 17 pp. 8°. Toulouse. [Pa^{bn}.]

(1862 c).—Note sur l'appareil salivaire de certains nématoïdes <J. d. vét. du midi Toulouse.

(1862 d).—Étude comparative des caractères et de l'organisation du *Dochmius trigonocephalus* Duj., et du ver des vaisseaux et du cœur chez le chien <J. d. vét. du midi, Toulouse (3), V, p. 49.

BAILLET, CASIMIR CÉLESTIN—Continued.

1862 e.—Comparative observations on the character and organization of the *Dachmius* [sic] *trigonocephalus*, Dujardin.—A worm found in the vessels and heart of the dog. [Transl. of Baillet, 1862 d, by W. Earnes] <Veterinarian, Lond. (416), v. 35, 4. s. (92), v. 8, Aug., pp. 549–556. [W^{a}.]

1863 a.—Recherches sur un cystique polycéphale du lapin et sur le ver qui résulte de sa transformation dans l'intestin du chien <Mém. Acad. r. imp. nat. d. sc., inscript. et b.-lett. de Toulouse, 6. s., v. 1, pp. 452–482. [W^{c}.]

1863 b.—Idem. Reprint. 31 pp. 8°. Toulouse. [W^{m}.]

1865 a.—Recherches sur l'organisation et sur les fonctions de reproduction de quelques nématoïdes de la tribu sclerostomiens <Mém. Acad. r. imp. nat. d. sc., inscript. et b.-lett. de Toulouse, 6. s., v. 3, pp. 247–293. [W^{c}.]

1865 b.—Idem. Reprint. 47 pp. 8°. [Toulouse.] [W^{a}.]

1866 a.—Helminthes <N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par., v. 8, pp. 519–687. [W^{m}.]

1866 b.—Histoire naturelle des helminthes des principaux mammifères domestiques. 172 pp. 8°. Paris. [Reprint of Baillet, 1866 a.] [W^{a}, W^{m}.]

1867 a.—[Communication sur la vitalité des embryons de nématoïdes en général, et en particulier sur ceux du *Strongylusfilaria*.] [Secretary's abstract] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 22, 3. s., v. 2, pp. 140–141, 190–196. [W^{m}.]

1868 a.—Note sur les strongyliens et les sclérostomiens de l'appareil digestif des bêtes ovines <Rec. de méd. vét., Par., v. 45, 5. s., v. 5 (7), juillet, pp. 539–557. [W^{m}.]

1868 b.—Zoologie vétérinaire. Note sur les strongyliens et les sclérostomiens de l'appareil digestif des bêtes ovines, suivie d'une réponse aux observations critiques de M. Colin sur l'article Helminthes du dictionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires, lue à la Société impériale et centrale de médecine vétérinaire dans ses séances des 9 avril et 11 juin, 1868. 64 pp. 8°. Paris. [Pa^{bn}.]

1869 a.—Réponse à l'article de M. Colin, intitulé: Nouvelles remarques historiques et critiques sur les helminthes <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 24, 3. s., v. 4, pp. 69–97. [W^{m}.]

1879 a.—Note sur le développement de l'embryon dans les œufs de la douve hépatique <Mém. Acad. r. imp. nat. d. sc., inscript. et b.-lett. de Toulouse, 8. s., v. 1, 2. semestre, pp. 197–215, 1 pl., figs. 1–11. [W^{c}.]

(1880 a).—Idem. Reprint. 19 pp. 8°. Toulouse.

BAILLET, L. [Vétérinaire, Bordeaux.]

1880 a.—Traité de l'inspection des viandes de boucherie considérée dans ses rapports avec la zootechnie, la médecine vétérinaire et l'hygiène publique. 2. éd., xvii+700 pp., 58 figs. 8°. Paris. [W^{m}.]

1884 a.—Recherches sur le rouget ou mal rouge du porc. [Read before Soc. d'hyg. pub. de Bordeaux, 9 avril] <Rec. de méd. vét., Par., v. 61, 6. s., v. 13 (11), 15 juin, pp. 369–377. [W^{a}, W^{m}.]

BAILLIE, MATTHEW. [Physician, St. George's Hospital.] [1760–1823.]

1793 a.—The morbid anatomy of some of the most important parts of the human body. xxviii+314 pp. 12°. London. [W^{m}.]

1794 a.—Anatomie des krankhaften Baues von einigen der wichtigsten Theile im menschlichen Körper. Aus dem Englischen mit Zusätzen von S. Th. Sömmering. xxiii+268 pp. 8°. Berlin. [Transl. of Baillie, 1793 a.] [W^{m}.]

1797 a.—The morbid anatomy of some of the most important parts of the human body. 2. ed., corrected and considerably enlarged. xxxvi+460 pp. 8°. London. [W^{m}.]

BAILY, F. W. [Adelaide.]

1881 a.—Hydatid of lung treated by incision of the sac after internal rupture <Australas. M. Gaz., Sydney, v. 1 (3), Dec. 1, pp. 33–34. [W^{m}.]

BAINBRIDGE.

1840 a.—Hydatids of the lung. [Secretary's abstract of paper read before Path. meeting, Roy. Med. & Chir. Soc., Apr. 24] <Lancet, Lond. (1839–40) (870), v. 2, May 2, p. 197. [W^{m}.]

1840 b.—Idem <Boston M. & S. J., v. 22 (20), June 24, p. 323. [W^{m}.]

BAIRD, JOHN. [Surgeon, Newcastle Infirmary.]

1821 a.—Case of encysted hydatids occurring in the muscular structure <Edinb. M. & S. J. (68), v. 17, July 1, pp. 417–419. [W^{m}.]

BAIRD, WILLIAM. [*See also* Murie, James; & Baird, William.]

(1834 a.)—Remarks upon the *Gordius aquaticus* or hair-worm <Berwick Nat. Club, Berwick-upon-Tweed (1833), pp. 23–26. [Roy. Soc. Cat. Sc. Papers.]

[1850 a].—Description of a new crustacean <Proc. Zool. Soc. Lond. (207), pt. 18, p. 102, pl. 17, figs. 11–13. [W^{a}, W^{s}.]

1851 a.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (41), v. 7, May, pp. 430–431. [W^{a}, W^{s}.]

1853 a.—Catalogue of the species of entozoa, or intestinal worms, contained in the collection of the British Museum. 132 pp., 2 pls. 12°. London. [W^{a}.]

[1853 b].—Descriptions of some new species of entozoa from the collection of the British Museum <Proc. Zool. Soc. Lond. (248), pt. 21, pp. 18–25, pl. 30, figs. 1–13, pl. 31, figs. 1–7. [W^{a}, W^{s}.]

1855 a.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (85), v. 15, Jan., pp. 69–76. [W^{a}, W^{s}.]

1857 a.—Some remarks upon entozoa or intestinal worms, with a list of the species at present known as occurring within the bounds of the club <Berwick Nat. Club, Berwick-upon-Tweed (1850–56), v. 3 (4), pp. 142–153. [W^{c}.]

[1858 a].—Description of two new species of entozoa <Proc. Zool. Soc. Lond. (360), pt. 26, pp. 224–225, pl. 52, figs. 1–9. [W^{a}, W^{s}.]

1858 b.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (10), v. 2, Oct., pp. 306–307. [W^{a}, W^{s}.]

[1859 a].—Description of a new species of *Taenia*. <Proc. Zool. Soc. Lond. (390), pt. 27, p. 111, pl. 46, figs. 1–1 b. [W^{a}, W^{s}.]

1859 b.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (21), v. 4, Sept., p. 240. [W^{a}, W^{s}.]

[1859 c].—Description of a new species of entozoon *Sclerostoma sipunculiforme*, from the intestines of the elephant <Proc. Zool. Soc. Lond. (410), pt. 27, pp. 425–427. [W^{a}, W^{s}.]

[1859 d].—Description of a rare entozoon from the stomach of the dugong <Proc. Zool. Soc. Lond. (393), pt. 27, pp. 148–149, pl. 56. [W^{a}, W^{s}.]

1860 a.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (28), v. 5, Apr., pp. 329–331. [W^{a}, W^{s}.]

1860 b.—A dictionary of natural history. xvi+613 pp. Illus. 8°. London & Glasgow. [W^{m}.]

[1860 c].—Description of some new species of intestinal worms (entozoa) in the collection of the British Museum <Proc. Zool. Soc. Lond. (444), pt. 28, pp. 446–448. [W^{a}, W^{s}.]

1861 a.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (39), v. 7, Mar., pp. 228–230. [W^{a}, W^{s}.]

[1861 b].—Note on the occurrence of *Filaria sanguinea* in the body of the *Galaxias scriba*, a fresh water fish from Australia <Proc. Zool. Soc. Lond. (13), pp. 207–208. [W^{a}, W^{s}.]

1861 c.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (45), v. 8, Sept., pp. 269–270. [W^{a}, W^{s}.]

[1861 d].—Note on the *Lernæa cyclopterina* occurring in the gills of the *Cyclopterinus spinosus*, a fish from Greenland <Proc. Zool. Soc. Lond. (15), pp. 239–240. [W^{a}.]

1861 e.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (48), v. 8, Dec., p. 496. [W^{a}, W^{s}.]

[1861 f].—Notice of the occurrence of *Sclerostoma equinum?* in the testicle of the horse <Proc. Zool. Soc. Lond. (17), pp. 271–272. [W^{a}, W^{s}.]

BAIRD, WILLIAM—Continued.

1861 g.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (48), v. 8, Dec., pp. 502–503. [W[a], W[s].]

[1862 a].—Description of two new species of cestoid worms, belonging to the genus *Tænia* <Proc. Zool. Soc. Lond. (2), pp. 20–21, pl. 2. [W[a], W[s].]

[1862 b].—Description of some new species of entozoa <Proc. Zool. Soc. Lond. (8), pp. 113–115. [W[a], W[s].]

1862 c.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (58), v. 10, Oct., pp. 314–315. [W[a], W[s].]

1865 a.—Description of a new species of entozoon from the intestines of the diamond-snake of Australia (*Morelia spilotes*) <Proc. Zool. Soc. Lond. (4), pp. 58–59, figs. a–d. [W[a], W[s].]

1865 b.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (91), v. 16, July, pp. 52–53, figs. a–d. [W[a], W[s].]

[1866 a].—Description of a new species of monœcious worm, belonging to the class Turbellaria and genus *Serpentaria* <Proc. Zool. Soc. Lond. (7), pp. 101–102. [W[a], W[m].]

1867 a.—Note on the "*Spiroptera sanguinolenta*" of Rudolphi, a parasite found in the heart of dogs in China; with an account of the occurrence of these worms at Shanghai by J. Lamprey. [Read May 2] <J. Linn. Soc. Lond., Zool., v. 9 (37), Nov. 14, pp. 296–297. [W[a], W[s].]

[1868 a].—[Description of a new species of *Ascaris* found in the stomach of a walrus] <Proc. Zool. Soc. Lond. (5), p. 71. [W[a], W[s].]

1868 b.—Description of a new species of *Sclerostoma* from the stomach of the African elephant (*Loxodonta africana*) <Proc. Zool. Soc. Lond. (15), pp. 262–264, figs. 1–2. [W[a], W[s].]

BAIRSTOW, S. D.

1894 a.—Locusts and their parasites <Agric. J., Cape Town, v. 7 (8), Apr. 19, pp. 177–179, 2 figs. [W[a].]

1894 b.—The locust thread-worm <Agric. J., Cape Town, v. 7 (10), May 17, pp. 223–224. [W[a].]

1895 a.—Insect pests (Ichneumons vs. injurious insects) <Agric. J., Cape Town, v. 8 (2), May 30, pp. 278–281, figs. 1–4, 9–11. [W[a].]

1895 b.—Locust parasites <Agric. J., Cape Town, v. 8 (18), Sept. 5, p. 466. [W[a].]

BAISTROCCHI, ETTORE. [Asst. d' anat. patol., Parma.]

1881 a.—Un caso di *Cysticercus cellulosæ hominis* <Riv. clin. di Bologna, 3. s., v. 1 (7), luglio, pp. 414–418. [MS. dated apr.] [W[m].]

BAJON, [BERTRAND]. [Chir. ord., Hôp. du Roi, Isle de Cayenne.]

1770 a.—Observations sur quelques bons remèdes contre les vers de l'isle de Cayenne <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., suppl., v. 34 (1), pp. 60–74. [W[m].]

1777 a.—Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne, et de la Guiane françoise. v. 1, [10]+xvi+462 pp., 5 pls. 8°. Paris. [W[c].]

1778 a.—Idem. v. 2, [8]+416 pp., 4 pls. 8°. Paris. [W[c].]

1781 a.—Abhandlungen von Krankheiten auf der Insel Cayenne und dem französischen Guiane. Aus dessen Nachrichten zur Geschichte von Cayenne und dem französischen Guiane. Aus dem Französischen. 1. Abschnitt, 156 pp. 16°. Erfurt. [W[m].]

1784 a.—Idem. 2. Abschnitt, 135 pp. 16°. Erfurt. [W[m].]

BAKER, [?GEORGE]. [?1721–1809.]

1772 a.—A case of hydatids, discharged by coughing, related in a letter from John Collet, communicated together with some remarks on it <Med. Tr. Roy. Coll. Phys., Lond., v. 2, pp. 486–498. [W[m].]

BAKER, HENRY B[ROOKS]. [1837– .]

1890 a.—Malaria and the causation of intermittent fever <J. Am. Med. Ass., Chicago, v. 15 (16), Oct. 18, pp. 561–564, 3 diagrams. [W[m].]

BAKER, HENRY B[ROOKS]—Continued.

1891 a.—Idem. [Reviewed by Migula] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (8), 2. März, pp. 283–284. [W[a].]

BAKER, OSWALD. [Surgeon, Lieut.-Col., I. M. S.]

1888 a.—The *Anchylostomum duodenale;* its wide prevalence and connection with jail debility <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 23 (12), Dec., pp. 353–355. [W[m].]

1892 a.—On the passage from the human intestine of swarms of maggots, and an explanation of the source from which they are derived. [Read at Burmah Branch, Brit. Med. Ass.] <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 27 (4), Apr., pp. 97–100. [W[m].]

1900 a.—A discussion of ankylostomiasis <Brit. M. J., Lond. (2070), v. 2, Sept. 1, pp. 546–547. [W[a], W[m].]

VON BAKODY, THEODOR. [Budapest.] [1825– .]

1866 a.—Ueber ein trichinenartiges Nematoid bei der Ratte. (Briefliche Mittheilung an den Herausgeber) <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 36, 3. s., v. 6 (3), Juli, pp. 435–436, pl. 11, figs. 2–12. [MS. dated 2. Apr.] [W[m].]

1872 a.—Ueber das combinirte Vorkommen der *Trichina spiralis* im Verdauungscanale der Hühner <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 22 (4), 20. Sept., pp. 422–427, pl. 34, figs. 1–12. [W[s].]

BALBIANI, ÉDOUARD GÉRARD. [Prof., Collège de France, Paris.] [1823–1899.]

[*For biography and portrait see* Henneguy, L. F., 1900, pp. i–xxxvi.]

1858 a.—Note relative à l'existence d'une génération sexuelle chez les infusoires <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 46 (13), 29 mars, pp. 628–632. [W[a], W[m].]

1858 b.—Idem <J. de la physiol. de l'homme, Par., v. 1, 1[er] avril, pp. 347–352, pl. 4, figs. 1–23. [W[m].]

1858 c.—On the existence of a sexual reproduction in the infusoria. [Transl. of Balbiani, 1858 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (6), v. 1, pp. 435–438. [W[a].]

1858 d.—Recherches sur les organes générateurs et la reproduction des infusoires dits polygastriques <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 47 (9), 30 août, pp. 383–387. [W[a], W[m].]

1859 a.—Recherches sur les organes générateurs et la reproduction des infusoires dits polygastriques <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1858), 2. s., v. 5, pp. 133–134. [W[m].]

1859 b.—Idem. [Abstract] <J. de la physiol. de l'homme, Par., v. 2 (8), oct., pp. 696–697. [W[m].]

1860 a.—Études sur la reproduction des protozoaires. Du rôle des organes générateurs dans la division spontanée des infusoires ciliés <J. de la physiol. de l'homme, Par., v. 3 (9), jan., pp. 71–87, pl. 3, figs. 1–36; pl. 4, figs. 1–24. [W[m].]

1860 b.—Observations et expériences sur les phénomènes de reproduction fissipare chez les infusoires ciliés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 50 (26), 25 juin, pp. 1191–1195. [W[a], W[m].]

1860 c.—Note sur un cas de parasitisme improprement pris pour un mode de reproduction des infusoires ciliés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 51 (9), 27 août, pp. 319–322. [W[a], W[m].]

1860 d.—Des organes générateurs des infusoires dans leurs rapports avec la fissiparité <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1859), 3. s., v. 1, pp. 266–271. [W[m].]

1861 a.—Recherches sur les phénomènes sexuels des infusoires <J. de la physiol. de l'homme, Par., v. 4 (13), jan., pp. 102–130; (14), avril, pp. 194–220; (15), juillet, pp. 431–448; (16), oct., pp. 465–520, pl. 7, figs. 1–12; pl. 8, figs. 1–18; pl. 9, figs. 1–31. [W[m].]

1862 a.—On the reproduction of infusoria. [Abstract of Balbiani, 1861 a] <Intell. Obs., Lond., v. 1 (6), July, pp. 463–469, figs. [W[a].]

1863 a.—Sur l'organisation et la nature des psorospermies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 57 (3), 20 juillet, pp. 157–161. [W[a], W[m].]

BALBIANI, ÉDOUARD GÉRARD—Continued.

1867 a.—Études sur la maladie psorospermique des vers à soie; de la maladie observée dans l'œuf et chez l'embryon <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 64 (11), 18 mars, pp. 574–578. [W^a.]

1867 b.—Idem <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 4 (3), mai–juin, pp. 263–276, pl. 12, figs. 1–12. [W^m.]

1867 c.—Études sur la maladie psorospermique des vers à soie; de la maladie chez les jeunes vers récemment éclos (deuxième note) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 64 (13), 2 avril, pp. 691–694. [W^a, W^m.]

1867 d.—Sur la prétendue reproduction par scissiparité des corpuscules ou psorospermies des vers à soie <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 64 (20), 20 mai, pp. 1045–1049. [W^a, W^m.]

1867 e.—Note additionnelle au mémoire sur la maladie psorospermique des vers à soie <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 4 [(4), juillet–août], pp. 329–336. [W^m.]

1868 a.—[Psorospermies des géophiles.] [Secretary's abstract] <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 5, p. 564. [W^m.]

1869 a.—Études sur la maladie psorospermique des vers à soie. [Same as Balbiani, 1867 a] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1867), v. 19, 4. s., v. 4, pp. 103–111, pl. 3, figs. 1–12. [W^m.]

1869 b.—[Strongle géant trouvé dans le péritoine d'un chien.] [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1868), v. 20, 4. s., v. 5, pp. 227–228. [W^m.]

1869 c.—Recherches sur le développement et la propagation du strongle géant <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 69 (21), 22 nov., pp. 1091–1095. [W^a, W^m.]

1870 a.—Idem <Rec. de méd. vét., Par., v. 47, 5. s., v. 7 (1), jan., pp. 51–56. [W^m.]

1870 b.—[Développement des œufs du strongle géant.] [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1869), v. 21, 5. s., v. 1, pp. 139–140, 311. [W^m.]

1870 c.—Recherches sur le développement et le mode de propagation du strongle géant (*Eustrongylus gigas* Dies.) <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 7, pp. 180–194, pl. 2. [W^m.]

1874 a.—[Œufs des strongles géants recueillis dans le péritoine d'un chien.] [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 26, 6. s., v. 1 (1), jan.–avril, p. 125. [W^m.]

1875 a.—Sur l'embryogénie de la puce <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 81 (20), 15 nov., pp. 901–904. [W^a, W^m.]

1878 a.—Observations sur le notommate de Werneck et sur son parasitisme dans les tubes des vauchéries <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 6. s., v. 7, art. 2, jan.–fév., 40 pp., pl. 4, figs. 1–18. [W^a.]

1881 a.—Des organismes unicellulaires. Les protozoaires. Leçons faites au Collège de France, rédigées par J. Pelletan <J. de microg., Par., v. 5 (2), fév., pp. 63–71; (3), mars, pp. 115–124; (4), avril, pp. 156–167; (5), mai, pp. 203–210; (6), juin, pp. 257–265; (7), juillet, pp. 292–297; (8), août, pp. 321–329; (9), sept., pp. 357–363; (10), oct., pp. 398–407; (11), nov., pp. 435–444; (12), déc., pp. 472–481, 2 pls. [W^m.]

1882 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 6 (1), jan., pp. 9–18; (2), fév., pp. 62–71; (3), mars, pp. 109–118; (4), avril, pp. 156–167; (5), mai, pp. 207–215; (6), juin, pp. 262–270; (7), juillet, pp. 316–322; (8), août, pp. 377–386; (9), sept., pp. 428–436; (10), oct., pp. 488–495; (11), nov., pp. 546–557; (12), déc., pp. 613–614, 2 pls. [Continued, 1883 a.] [W^m.]

1882 b.—Les sporozoaires. Seconde partie du cours d'embryogénie comparée professé au Collège de France pendant le second semestre de 1882. Leçons rédigées par J. Pelletan <J. de microg., Par., v. 6 (6), juin, pp. 281–290; (7), juillet, pp. 348–356; (8), août, pp. 402–406; (9), sept., pp. 448–457; (10), oct., pp. 514–524; (11), nov., pp. 565–574; (12), déc., pp. 615–627, pls. 12–17. [Continued, 1883 b.] [W^m.]

BALBIANI, ÉDOUARD GÉRARD—Continued.

1882 c.—Sur les microsporidies ou psorospermies des articulés <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 95 (23), 4 déc., pp. 1168–1171. [W^{a}.]

1883 a.—Les organismes unicellulaires. Les protozoaires. Leçons faites au Collège de France, rédigées par J. Pelletan. [Continuation of Balbiani, 1882 a] <J. de microg., Par., v. 7 (1), jan., pp. 9–18; (2), fév., pp. 65–77; (3), mars, pp. 123–129; (4), avril, pp. 181–187; (5), mai, pp. 236–243; (6), juin, pp. 291–299; (7), juillet, pp. 352–362; (10), oct., pp. 500–508; (11), nov., pp. 558–565; (12), déc., pp. 612–621, figs., 2 pls. [Continued, 1884 b.] [W^{m}.]

1883 b.—Les sporozoaires. Seconde partie du cours d'embryogénie comparée professé au Collège de France pendant le second semestre de 1882. Leçons rédigées par J. Pelletan. [Continuation of Balbiani, 1882 b] <J. de microg., Par., v. 7, (1), jan., pp. 25–38; (2), fév., pp. 80–89; (3), mars, pp. 140–147; (4), avril, pp. 197–204; (5), mai, pp. 270–281; (6), juin, pp. 317–323; (7), juillet, pp. 404–411, figs., 1 pl. [W^{m}.]

1883 c.—Idem. Note additionnelle relative aux réactions micro-chimiques <Ibidem, v. 7 (10), oct., pp. 532–534. [W^{m}.]

1883 d.—Bütschli et la conjugaison des infusoires <Zool. Anz., Leipz. (136), v. 6, 16. Apr., pp. 192–196. [W^{a}, W^{s}.]

1883 e.—M. Maupas et les infusoires ciliés <J. de microg., Par., v. 7 (11), nov., pp. 599–600. [W^{m}.]

1883 f.—Sur les microsporidies ou psorospermies des articulés <J. de microg., Par., v. 7 (1), jan., pp. 43–45. [MS. dated déc., 1882.] [W^{m}.]

1883 g.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. & Edinb., 2. s., v. 3 (1), Feb., pp. 79–80. [W^{a}.]

1884 a.—Leçons sur les sporozoaires, recueillies par le Docteur J. Pelletan, revues par le professeur. viii+184 pp., 52 figs., 5 pls. 8°. Paris. [W^{m}.]

1884 b.—Les organismes unicellulaires. Les protozoaires. Leçons faites au Collège de France, rédigées par J. Pelletan. [Continuation of Balbiani, 1883 a] <J. de microg., Par., v. 8 (1), jan., pp. 9–13; (2), fév., pp. 66–75; (3), mars, pp. 134–142; (5), mai, pp. 249–257; (7), juillet, pp. 367–375, figs. [W^{m}.]

1885 a.—Sur un infusoire cilié parasite du sang de l'aselle aquatique (*Anoplophrya circulans*) <Rec. zool. suisse, Genève et Bâle, 1. s., v. 2 (2), 14 avril, pp. 277–303, pl. 11, 22 figs. [Pa^{bn}.]

1886 a.—Évolution des micro-organismes animaux et végétaux. Leçons faites au Collège de France <J. de microg., Par., v. 10 (12), déc., pp. 535–544. [W^{m}.]

1887 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 11 (2), fév., pp. 54–62; (4), avril, pp. 134–142; (5), mai, pp. 170–177; (6), 20 mai, pp. 196–205; (7), 5 juin, pp. 233–240; (11), 25 août, pp. 365–373; (12), 25 sept., pp. 393–406; (13), 10 oct., pp. 434–446; (14), 10 nov., pp. 463–476; (15), 25 nov., pp. 499–511; (16), 10 déc., pp. 534–544. [W^{m}.]

1888 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 12 (1), 10 jan., pp. 11–19; (2), 25 jan., pp. 41–49; (5), 20 mars, pp. 134–142; (6), 20 avril, pp. 173–182; (7), 10 mai, pp. 205–212; (8), 10 juin, pp. 235–243; (9), 10 juillet, pp. 266–273; (10), 10 août, pp. 303–308; (13), 25 oct., pp. 394–400; (14), 10 nov., pp. 421–429; (15), 25 nov., pp. 453–458, 1 fig. [W^{m}.]

1889 a.—Idem <Ibidem, v. 13 (1), 10 jan., pp. 5–9. [* * *] [W^{m}.]

(1889 b).—Recherches expérimentales sur la mérotomie des infusoires ciliés. Contribution à l'étude du rôle physiologique du noyau cellulaire <Rec. zool. suisse, Genève, v. 5 (1), pp. 1–72, 2 pls. [Zool. Anz.]

1892 a.—Nouvelles recherches expérimentales sur la mérotomie des infusoires ciliés <Ann. de microg., Par., v. 4 (8), juin–juillet, pp. 369–407, fig. 2; (9–10), août–sept., pp. 449–489, figs. 1, 3, pl. 1, figs. 1–6, 8; pl. 2, figs. 7, 10–11, 13–17; pl. 3, figs. 9, 12, 18–24. [W^{m}.]

1893 a.—Idem <Ibidem, v. 5 (1), jan., pp. 1–25, figs. 1–3, pl. 1, figs. 25–35; (2), fév., pp. 49–84; (3), mars, pp. 113–137, pl. 2, figs. 36–44. [W^{a}.]

BALBIANI, ÉDOUARD GÉRARD—Continued.

1894 a.—[Avant-propos du mémoire de Prosper Thélohan, "Recherches sur les myxosporidies"] <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 26, 4. s., v. 5, pp. 100–102. [W[m].]

1899 a.—Étude sur l'action des sels sur les infusoires <Arch. d'anat. micr., Par., v. 2 (4), 20 mars, pp. 518–600, pl. 22, figs. 1–50. [W[m].]

BALDELLI, TORQUATO. [Dott., Assistente alla R. Clinica.]

1885 a.—Echinococco multiplo del rene destro <Gazz. med. di Roma, v. 11 (1), 1 gennaio, pp. 1–10. [W[m].]

BALDI, C.

1900 a.—Distoma lanceolato nel fegato di cavallo <Clinica vet., Milano, v. 23 (19), pp. 222–224. [W[a].]

1900 b.—*Distomum lanceolatum*. [Abstract of Baldi, 1900 a] <Thierarzt, Wetzlar, v. 39 (6), Juni, p. 123. [W[a].]

1900 c.—Strongilosi nella lepre <Clinica vet., Milano, v. 23 (18), 5 maggio, p. 210. [W[a].]

1900 d.—Oestruslarven im Perineum eines Hundes. [Abstract of Baldi, 1900 c] <Thierarzt, Wetzlar, v. 39 (6), Juni, p. 123. [W[a].]

BALDING, MORTIMER.

[1880 a].—Hydatid disease of the liver; its diagnosis and treatment. 55 pp. 8°. London. [W[m].]

BALDINGER, ERNEST GOTTFRIED. [1738–1804.]

1784 a.—Prolusio exanthemata non a vermibus oriri <Thesaurus diss. med. rar., Heidelb., v. 1, pp. 89–94. [W[m].]

1792 a.—Litterarisches Verzeichniss von akademischen Schriften über die Würmer, pathologisch-praktischen Innhalts <N. Mag. f. Aerzte, Leipz., v. 14 (6), pp. 465–470. [W[m].]

BALDINI, OTTAVIANO. [Med. chir. asst., Osp. civ., Trieste.]

1878 a.—Caso di voluminoso echinococco del tessuto perirenale simulante una cisti ovarica <Riv. clin. di Bologna, 2. s., v. 8 (5–6), maggio–giugno, pp. 163–166. [Published 22 luglio.] [W[m].]

BALERT, B.

(1877 a).—Die Bandwürmer und die übrigen Eingeweidewürmer des Menschen ihre Entstehung und sichere Beseitigung. 45 pp., 3 figs. 8°. Leipzig.

BALFOUR, FRANCIS MAITLAND. [Fellow and lecturer, Trinity College, Cambridge, Eng.] [1851–1882.]

1880 a.—A treatise on comparative embryology. v. 1, xi+492+xxii pp., 275 figs.; v. 2, xi+655+xii pp., 429 figs. 8°. London. [W[m].]

BALFOUR, GEORGE W[?ILLIAM].

1858 a.—Arsenic as a remedy for the bite of the tsetse. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond., n. s. (63), Mar. 13, p. 215. [W[m].]

BALFOUR, JOHN. [Surgeon, H. E. I. C. S.]

1858 a.—Note on the incubation of Guinea worm (*Filaria medinensis*) <Edinb. M. J., v. 6 (5), Nov., pp. 442–443. [W[m].]

1859 a.—A few remarks on Guinea worm <Ind. Ann. M. Sc., Calcutta, v. 6 (11), Jan., pp. 175–176. [MS. dated Mar. 13, 1858.] [W[m].]

BALL, A[LONZO] BRAYTON.

1892 a.—Symptoms, complications, and treatment of dysentery. [Presented before Ass. Am. Physicians, 7th Ann. Meeting, Wash., May 25] <Med. News, Phila. (1011), v. 60 (22), May 28, p. 612. [W[a].]

BALL, T.

1885 a.—Aclysia dytisci <J. Micr. & Nat. Sc., Lond., v. 4, Oct., p. 261, pl. 21, figs. 9–11. [W[m].]

BALLABAN, T.

(1898 a).—Przypadek wagra w cialku szklanem [*Cysticercus* in the vitreous body] <Przegl. lek., Kraków, v. 37, pp. 432, 443. [W[m].]

BALLAGI, JÁNOS. [Dr. kórházi orvostól Miskolczon.]
1891 a.—Trichinosis-járvány a diósgyörivasgyárban <Orvosi hetil., Budapest, v. 35 (50), dec. 13, pp. 618–621. [W^{m}.]

BALLANCE. *See* Shatlock & Ballance.

BALLARD, EDWARD. [Med. Officer of Health, Islington.] [1818– .]
1864 a.—On diseased meat, and what to observe in cases of suspected poisoning by meat or sausages <Med. Times & Gaz., Lond. (708), v. 1, Jan. 23, pp. 87–88. [W^{m}.]

BALLISAN.
1864 a.—Sur l'organisation et la nature des psorospermies <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1863), 3. s., v. 5, pp. 111–114. [W^{m}.]

BALLOCH, EDWARD A. [Wash., D. C.]
1889 a.—Ova of *Trichocephalus dispar* in the liver of rat <Am. Month. Micr. J., Wash., v. 10 (9), Sept., pp. 193–196, 1 pl., figs. 1–3. [W^{a}, W^{m}.]

BALLOTA TAYLOR, RICARDO.
1889 a.—El alcantarillado y las endemias infecciosas <Siglo méd., Madrid (1843), v. 36, 21 abril, pp. 242–244. [W^{m}.]

BALLOWITZ, EMIL. [Prof., Univ. Greifswald.]
1894 a.—Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. phil. Karl Ballowitz über die Samenkörper der Arthropoden nebst weiteren spermatologischen Beiträgen, betreffend die Tunicaten, Mollusken, Würmer, Echinodermen und Coelenteraten <Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., v. 11 (5), pp. 244–280, pls. 12–13, figs. 1–102. [W^{m}.]

1894 b.—Idem. Reprint. 36 pp., pls. 12–13. 8°. [Leipzig.] [W^{u}.]

BALME, [?CLAUDE D.]. [Méd. au Puy, Dépt. de la Haute-Loire.]
1790 a.—Fièvre hectique laiteuse, pendant laquelle furent rendues des hydatides par les selles et par le vomissement <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 84, sept., pp. 339–358. [W^{m}.]

BALSAMO-CRIVELLI, GIUSEPPE.
(1843 a).—Storia del genere *Gordius* Linn., e di un nuovo elminti (*Autoplectus protognostus*) trovato in Lombardia <Bibl. ital., Milano, v. 8, pp. 326–328. [Roy. Soc. Cat. Sc. Papers.]

BALTZER, CARL. [Marburg.]
1879 a.—Zur Kenntniss der Echinorhynchen. Diss. 40 pp., 2 pls. 8°. Marburg. [W^{u}.]

1880 a.—Idem <Arch. f. Naturg., Berl., J. 46, v. 1 (1), pp. 1–40, pls. 1–2, figs. 1–21. [W^{s}.]

BALZAN, ALOYSIUS; & BERLESE, ANTONIO.
1888 a.—Acari Austro-Americani quas collegit Aloysius Balzan et illustravit Antonius Berlese <Bull. Soc. entom. ital., Firenze, v. 20, 30 nov., pp. 171–222, pls. 5–13. [W^{s}.]

BALZER, F[?ÉLIX]. [Chef du lab., hôp., Saint Louis.]
1877 a.—Kyste hydatique du foie suppuré; rétention de la bile; cirrhose hypertrophique <Bull. Soc. anat. de Par., An. 52, 5. s., v. 2, mars, pp. 151–158. [W^{m}.]

1877 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 5 (22), 2 juin, pp. 433–435. [W^{m}.]

1882 a.—Procédé rapide de coloration et de conservation des parasites à l'aide de l'éosine et de la potasse <Gaz. méd. de Par., An. 53, 6. s., v. 6 (18), 6 mai, pp. 228–229. [W^{m}.]

[VAN BAMBEKE, C.]
1865 a.—Rapport sur les mémoires envoyés au concours, en réponse à la question: Quelles sont les maladies produites par les parasites, etc.? <Ann. soc. de méd. de Gand, v. 43, pp. 149–158. [W^{m}.]

BAMBERGER, H.
1855 a.—Krankheiten des Chylopoëtischen Systems. Digestionstractus. Leber. Milz. Pankreas. Nebennieren. Bauchfell <Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Erlang., v. 6, 1. Abt., pp. v–viii + 1–710. [W^{m}.]

1860 a.—Ein Fall von Scabies crustosa s. norvegica. (*In* Klinische Mittheilungen) <Würzb. med. Ztschr., v. 1, pp. 134–139, pl. 3. [W^{m}.]

BANCROFT, EDUARD.

1769 a.—Naturgeschichte von Guiana in Süd-Amerika. [Transl. from the English.] x pp., 1 l., 248 pp., 1 pl. 8°. Frankfurt & Leipzig. [W^{c}.]

BANCROFT, JOSEPH.

1878 a.—Cases of filarious disease <Tr. Path. Soc. Lond. (1877–78), v. 29, pp. 407–417, figs. 17–19. [W^{m}.]

1879 a.—New cases of filarious disease <Lancet, Lond. (2907), v. 1, May 17, p. 698. [W^{m}.]

1880 a.—Further notes on a case of leprosy associated with *Filaria* <Lancet, Lond. (2947), v. 1, Feb. 2, pp. 285–286. [MS. dated July, 1879.] [W^{m}.]

1885 a.—*Sclerostoma* in relation to *Filaria sanguinis hominis* <Lancet, Lond. (3209), v. 1, Feb. 28, p. 380. [W^{m}.]

1889 a.—On *Filaria* <Intercolon. M. Cong. Australas., Tr. (2. session, Melbourne), Victoria, Jan., pp. 49–54. [W^{m}.]

1890 a.—*Filaria sanguinis hominis*. [Abstract of Bancroft, 1889 a] <Med. News, Phila. (909), v. 56 (24), June 14, p. 656. [W^{a}, W^{m}.]

BANCROFT, PETER; JACKSON, E. S.; & BANCROFT, THOMAS L.

1894 a.—Notes on the increase of white corpuscles in filarial blood <Australas. M. Gaz., Sydney (148), v. 13 (1), Jan. 15, p. 6. [W^{m}.]

BANCROFT, THOMAS L. [*See also* Bancroft, Peter; Jackson, E. S.; & Bancroft, Thomas L.]

(1889 a).—Filariæ of birds <Proc. Roy. Soc. Queensland (1889), v. 6, pp. 58–62.

1891 a.—Mange in horses in Queensland. [Abstract of paper read before the Roy. Soc. Queensland, Aug. 7] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 33, Oct., pp. 274–275. [W^{a}.]

[1893 a].—On the whip worm of the rat's liver <J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, v. 27, pp. 86–90, pl. 7, figs. 1–3, 7; pl. 8, figs. 4–6. [W^{a}, W^{m}.]

1893 b.—Notes on some diseases in stock in Queensland <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 37, Nov., pp. 327–330. [W^{a}.]

1894 a.—Worm diseases in sheep and oxen in Queensland <Vet. Mag., Phila., v. 1 (3), Mar., pp. 220–221. [W^{a}.]

1898 a.—Metamorphosis of *Filaria sanguinis hominis* <Australas. M. Gaz., Sydney, v. 17 (6), June 20, p. 271. [W^{m}.]

1899 a.—Filarial metamorphosis in the mosquito. [Letter to editor] <Australas. M. Gaz., Sydney (210), v. 18 (3), Mar. 20, p. 120. [W^{m}.]

1899 b.—On the metamorphosis of the young form of *Filaria Bancrofti* Cobb. (*Filaria sanguinis hominis* Lewis; *Filaria nocturna* Manson), in the body of *Culex ciliaris* Linn., the "house mosquito" of Australia <J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, v. 33, pp. 48–62, figs. 1–8. [W^{a}.]

1899 c.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 2 (16), Nov. 15, pp. 91–94. [W^{m}.]

1900 a.—Idem. [Reprint] <Ibidem, v. 2 (18), Jan. 15, pp. 149–153. [MS. dated 1899.] [W^{m}.]

1900 b.—Metamorphosis of the young form of *Filaria Bancrofti* in the body of *Culex ciliaris*. [Abstract of Bancroft, 1900 a] <Med. Rec., N. Y. (1527), v. 57 (6), Feb. 10, p. 248. [W^{a}.]

(1901 a).—Preliminary notes on the intermediate host of *Filaria immitis* Leidy <J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, v. 35.

1901 b.—Idem <J. Trop. M., Lond., v. 4, Oct. 15, pp. 347–349. [W^{m}.]

1901 c.—Idem. [Abstract?] <Abstr. Proc. Roy. Soc. N. South Wales [Sydney], June 5, p. iii. [W^{c}.]

1902 a.—On a probable way by which the young *Ankylostomum duodenale* enters the human subject <Australas. M. Gaz., Sydney (245), v. 21 (2), Feb. 20, p. 66. [W^{m}.]

1902 b.—Uncinariosis. [Abstract of Bancroft, 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 38 (15), Apr. 12, p. 973. [W^{a}.]

BANCROFT, THOMAS L.—Continued.

1902 c.—Sur la métamorphose de la forme jeune de la filaire du sang de l'homme dans le corps du *Culex ciliaris* (cousin domestique, house mosquito d'Australie). [Abstract of Bancroft, 1900 a] <Arch. de méd. nav., Par., v. 77 (2), fév., pp. 145–147. [W^{m}.]

BANDERA, J[?OSÉ] M[?ARÍA]. [Dr.] [?1837– .]

1880 a.—Quiste hidático del hígado; absceso del hígado; pyleflebitis; infección purulenta <Escuela de med., México, v. 1 (16), 1 mar., pp. 4–6. [MS. dated feb.] [W^{m}.]

BANG, B[ERNHARD] L[AURITS] F[REDERIK]. [Kommunehospitalet i Köbenhavn.] [1848– .]

1876 a.—Luftholdige Kyster i Väggen af ileum og i nydannet Bindeväv på Sammes serosa <Nord. med. Ark., Stockholm, v. 8 (18), pp. 1–16, pl. 1, figs. 1–7; pl. 2, figs. 8–11. [W^{m}.]

1897 a.—Strongylider som Aarsag til Diarrhœ hos Ungkvæg. [Read before the Danske Dyrlægeforenings, 25. Sept.] <Maanedsskr. f. Dyrl., Køhenh., v. 11 (9), Dec., pp. 340–348. [W^{a}.]

1901 a.—Peter Christian Abildgaard. [Read before the Køhenh. Dyrl.-selsk., 25. Jan.] <Maanedsskr. f. Dyrl., Køhenh., v. 12 (12), Marts, pp. 441–471, 3 illus. [W^{a}.]

BANGS, L[EMUEL] BOLTON. [Surg., Bellevue Hospital, New York.]

1901 a.—Hydatid cyst of the prostate. [Read before the New York Surg. Soc.] <Ann. Surg., Phila., v. 33 (5), pp. 565–573. [Discussion, (6), p. 753.] [W^{m}.]

1901 b.—Idem. [Reviewed] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 122 (7), Dec., pp. 88–188. [W^{m}.]

1901 c.—Hydatid of the prostate. [Review of Bangs, 1901 a, by F. T. Stewart] <Phila. M. J. (193), v. 8 (10), Sept. 7, p. 393. [W^{a}.]

BANIK, A.

(1886 a).—Ueber die Häufigkeit der thierischen Darmparasiten bei Kindern in München. Diss. 15 pp. 8°. München.

BANKS, NATHAN. [U. S. Dept. Agric., Wash., D. C.] [*See also* Hart, J. H., 1900, p. 243.]

1894 a.—Some new American acarina <Tr. Am. Entom. Soc., Phila., v. 21, June, pp. 209–222. [W^{a}.]

BANSI, [JOH.] F[RIEDERICH CARL]. [1867– .]

1893 a.—Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Fälle von *Echinococcus* der Brustdrüse, nebst Mittheilung eines neuen Falles aus der chirurgischen Klinik zu Greifswald. Diss. 30 pp. Greifswald. [W^{m}.]

BANTI, G[?UIDO]. [Prof.]

1893 a.—Sui parassiti del Carcinoma <Riforma med., Napoli, An. 9 (181), v. 3 (31), 7 agosto, pp. 361–364. [MS. dated 6 luglio.] [W^{m}.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by Kamen] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (10–11), 16. März, p. 381. [W^{a}.]

BANTOCK, GEORGE GRANVILLE. [Phys., Samaritan Free Hospital for Women & Children.] [1837– .]

1875 a.—Abdominal cyst with pulmonary complication <Obst. J. Gr. Brit., Lond. (32), v. 3, Nov., pp. 489–496. [W^{m}.]

BAQUIS, ELIA. [Oculista, Livorno.]

1895 a.—Su di una larva di dittero parassita della congiuntiva umana <Ann. di ottal., Pavia, v. 24 (4), pp. 329–336, 1 fig. [MS. dated 5 agosto.] [W^{m}.]

BARABAN, L.; & SAINT-RÉMY, G.

1894 a.—Le parasitisme des Sarcosporidies chez l'homme <Bibliogr. anat., Par. & Nancy, v. 2 (2), mars–avril, pp. 79–82, 5 figs. [W^{s}.]

1894 b.—Idem. [Reviewed by A. Schuberg] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (10–11), 16. Juli, p. 399. [W^{a}.]

1894 c.—Idem. [Review of Baraban & Saint-Rémy, 1894 a, by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (12–13), 26. Sept., p. 536. [W^{a}.]

BARABASHEFF, N. P.
1882 a.—Echinikokke glaznitsi <Vrach, St. Petersb., v. 3, p. 290. [W^m.]

BARAILHÉ, JOSEPH.
1876 a.—Contribution au traitement des kystes hydatiques du foie. Thèse. 85 pp. 4°. Paris. [W^m.]

BARALDI, GIOVANNI. [Prof.]
1875 a.—Stato particolare di una ninfa d'acaride *Hypodectes corpophaga* n. sp. <Atti Soc. tosc. di sc. nat., Pisa, v. 1 (2), pp. 87–102, pl. 5, figs. 1–10. [W^m.]

BARANOVSKI, B[RONISLAV] F[RANTSEVICH]. [1856– .]
1889 a.—Materïali dlïa izucheniа chastoti glist v naselenii g. Moskvi. [On the frequency of helminthiasis among the population of Moscow.] 55 pp., 3 l. 8°. Moskva. [W^m.]

BARANSKI, A[NTON]. [Dr.]
1879 a.—Miescher'sche Schläuche, oder Rainey'sche Körper <Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, v. 51 (2), pp. 81–100. [W^m.]

1879 b.—Psorospermien der Haussäugethiere <Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, v. 51 (2), pp. 101–131, 17 figs. [W^m.]

1886 a.—Fleischverwerthung <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 3, pp. 212–216. [W^a.]

1897 a.—Anleitung zur Vieh- und Fleischbeschau. [Reviewed] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (4), Jan., p. 81. [W^a.]

BARBACCI, OTTONE. [Dr., path. Anat., Florence.]
1892 a.—Ueber die Aetiologie der Malariainfektion nach der heutigen Parasitenlehre. Zusammenfassendes Referat <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (2), 15. Jan., pp. 49–73; (3), 1. Feb., pp. 102–129. [MS. dated Oct., 1891.] [W^a, W^m.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by Carl Günther] <Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.], [Baumgarten], Brnschwg. (1892), v. 8, p. 414. [W^a.]

BARBAGALLO, PIETRO. [Dr.] [*See also* Casagrandi, Oddo, G. V.; & Barbagallo, Pietro.]
(1896 a).—Sopra un caso di *Tænia solium* mummificata rigeneratosi. 24 pp. 1 pl., 1 table. 8°. Catania.

1896 b.—Idem. [Reviewed by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 3 (16), 10. Aug., p. 569. [W^a.]

1899 a.—Contributo allo studio della *Bilharzia crassa* (Sons.) in Sicilia <Atti Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, An. 76, 4. s., v. 12, mem. 14, 10 pp. [W^s.]

1899 b.—Idem. [Abstract] <Boll. Accad. Gioenia di sc. nat. Catania, n. s. (59), apr., pp. 15–16. [W^s.]

1899 c.—Idem <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (2), avril, pp. 277–285. [W^a.]

1899 d.—Sulla conservazione degli elminti parassiti in formalina <Gazz. d. osp., Milano, v. 20, 1. semestre (73), 18 giugno, p. 778. [W^m.]

1899 e.—Zur Conservirung der Eingeweidewürmer. [Abstract of Barbagallo, 1899 d] <München. med. Wchnschr., v. 46 (38), 19. Sept., p. 1252. [W^m.]

1900 a.—Sull' ossiuriasi cutanea <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 1 (18–19), 15 agosto, pp. 275–278. [W^m.]

1900 b.—Idem <Gazz. d. osp., Milano (111), v. 21, 2. semestre, 16 settembre, pp. 1157–1159. [W^m.]

1901 a.—Oxyurides in the skin. [Review of Barbagallo, 1900 a] <Med. News, N. Y. (1461), v. 78 (2), Jan. 12, pp. 57–58. [W^a.]

1901 b.—Ricerche sperimentali sulla durata della vitalità degli endoparassiti animali racchiusi entro gli organi dopo la morte dei loro ospiti <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (4), 15 sept., pp. 531–549, 1 table. [W^a.]

1901 c.—Idem <Rassegna internaz. d. med. mod., Catania, v. 2 (12), 1 apr., pp. 181–191, 5 tables. [W^m.]

1901 d.—Zur Conservirung der Eingeweidewürmer. [Same as Barbagallo, 1899 e] <Berl. Thierärztl. Wchnschr. (36), 5. Sept., p. 543. [W^m.]

BARBER, C. A.
1895 a.—The tick pest in the tropics <Nature, Lond. & N. Y. (1339), v. 52, June 27, pp. 197–200, 5 figs. [W^{a}.]

1895 b.—Idem <Agric. J., Cape Town, v. 8 (16), Aug. 8, pp. 419–421. [W^{a}.]

BARBIER, C. [Saint-Symphorien-de-Lay.]
1873 a.—Le *Tænia* et la graine de courge. (*In his* Deux nouveaux remèdes prompts, sûrs et agréables) <Lyon méd., An. 5, v. 14 (20), 28 sept., pp. 132–133. [W^{m}.]

BARBULÉE.
1880 a.—Kyste hydatique du poumon <Bull. Soc. anat. de Par., An. 55, 4. s., v. 5 (1), jan., pp. 50–51. [W^{m}.]

1880 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 8 (33), 14 août, pp. 669–670. [W^{m}.]

BARBUT, JAMES.
1783 a.—The genera vermium exemplified by various specimens of the animals contained in the orders of the intestina et mollusca Linnæi. Drawn from nature. xx+ii+101 pp., 11 pls. 4°. London. [Lib. Stiles.]

1788 a.—The genera vermium of Linnæus, part 2nd, exemplified by several of the rarest and most elegant subjects in the orders of the testacea, lithophyta, and zoophyta, animalia accurately drawn from nature . . . xxvii+76 pp., 14 pls. fol. London. [Lib. Stiles.]

BARCHALIA, L. P. [Cand. med. & chir.]
1876 a.—Et Tilfælde af *Echinococcus hepatis* med Udtømmelse gjennem Tarmkanalen <Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 3. s., v. 21 (16), 1. Apr., pp. 241–249. [W^{m}.]

BARCK, HEINRICH. [Dr., Rehna (Mecklenb.-Schwerin).]
1870 a.—*Echinococcus*-Cyste in der Bauchwand <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 7 (5–6), 30. Sept., pp. 614–616. [MS. dated 6. Juli.] [W^{m}.]

BARCLAY, HERBERT. [M. D., Waimate.]
1892 a.—Hydatids of the brain <N. Zealand M. J., Dunedin, v. 5 (4), Oct., pp. 217–220. [W^{m}.]

BARCLAY, JOHN. [Phys., Leicester Infirmary.]
1859 a.—The dependence of tape-worm on the use of raw or underdone meat <Med. Times & Gaz., Lond. (1017), v. 39, n. s. (456), Mar. 26, pp. 309–310. [W^{m}.]

1861 a.—On tapeworm <Brit. M. J., Lond., v. 2, Aug. 24, pp. 203–205. [W^{m}.]

1867 a.—Case of hydatids of the heart and lungs <Glasgow M. J., n. s., v. 1 (10), Feb., pp. 426–431. [W^{m}.]

BARDINET, A. [? BARTHÉLEMY-ALPHONSE (1809–1874)].
1868 a.—Du ténia en Limousin; de ses rapports avec la ladrerie du porc. [Read before Soc. de méd., 7 oct.] <Rev. méd. de Limoges, v. 2 (5), sept., pp. 80–90. [W^{m}.]

BARDONI, RICCARDO. [Dirett., macello pubb. di Ternia (Perugia).]
1900 a.—Un caso di *Cysticercus bovis* <Clinica vet., Milano, v. 23 (14), 7 apr., p. 163. [W^{a}.]

1900 b.—A case of *Cysticercus bovis*. [Review of Bardoni, 1900 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 24 (3), June, p. 208. [W^{a}.]

BARDOU.
(1868 a).—Note sur la trichine et la trichinose <Mém. Soc. agric. d. sc. Orléans, v. 11, pp. 193–198.

BARDWELL, LEONARD.
1833 a.—Worms in the bladder; an account of a case in which a large number of worms were discharged from the bladder and bowels <West. J. M. & Phys. Sc., Cincin. (27), Hexade 2, v. 1 (3), Oct.–Dec., pp. 354–356. [W^{m}.]

BARDWELL, T. S. [Marion, Linn Co., Iowa.]
1866 a.—Fifteen cases of trichiniasis <Med. & Surg. Reporter, Phila. (489), v. 15 (2), July 14, pp. 41–42. [W^{m}.]

BAREGGI, CARLO. [Med., Osp. Maggiore, Milano.]
1882 a.—Anchilostomiasi contratta a Venezuela (America meridionale) <Gazz. d. osp., Milano, v. 3 (35), 30 apr., pp. 276–278. [W^{m}.]

BARERE, PIERRE.
(1743 a).—Nouvelle relation de la France equinoxiale à Paris.

BARETTE. [Interne des hôpitaux.]
1879 a.—Kyste hydatique du hile du foie déterminant une dilatation partielle des voies biliaires sans ictère chronique; ictère aigu à la suite d'une émotion morale; mort <Bull. Soc. anat. de Par., v. 54, 4. s., v. 4, fév., pp. 112–114. [W[m].]

1879 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 7 (33), 16 août, pp. 649–650. [W[m].]

BARGIONI, GUSTAVE. [Dr.]
1864 a.—Ascarides lombricoïdes (seize) ayant pénétré dans le foie pendant la vie <Union méd., Par., n. s. (138), v. 24, 22 nov., pp. 365–368. [W[m].]

BARGONI, E. [Dr.]
1894 a.—Di un foraminifero parassita nelle salpe (*Salpicola amylacea* n. g., n. sp.) e considerazioni sui corpuscoli amilacei dei protozoi superiori <Ricerche n. lab. di anat. norm. r. Univ. di Roma, v. 4 (1–2), 30 giugno, pp. 43–64, pl. 3, figs. 1–34; pl. 4. [W[m].]

LE BARILLIER. [Méd., Hôp. des Enfants, Bordeaux.]
1861 a.—Observations d'affection vermineuse <J. de méd. de Bordeaux, 2. s., v. 6 (10), oct., pp. 464–474. [W[m].]

BARING, W. [Stadt-Physikus, Celle.]
1864 a.—Trichinenepidemie in Celle im Jahre 1855 <Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., v. 1 (2), 22. Feb., pp. 236–238. [W[m].]

1864 b.—Ueber die Trichinen-Erkrankungen in Celle <Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., v. 1 (3), 22. Apr., pp. 338–343. [W[m].]

1864 c.—Zur Fleischschau-Frage im Königreich Hannover <Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., v. 1 (5), 24. Aug., pp. 466–479. [W[m].]

BARKAN, A[DOLF]. [Dr., San Francisco.] [1845– .]
1876 a.—A case of *Filaria medinensis* in the anterior chamber <Arch. Ophth. & Otol., N. Y., v. 5 (2), Aug., pp. 151–152. [W[m].]

BARKER, LEWELLYS F[RANKLIN]. [Prof. Anat., Univ. Chicago.] [1867–
1895 a.—A study of some fatal cases of malaria <Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., v. 5, pp. 221–279, pls. 3–6, figs. 1–5. [W[a], W[m].]

1896 a.—Some points regarding the pathology of malaria. [Read before Johns Hopkins Hosp. Med. Soc., Nov. 4, 1895] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (61), v. 7, Apr., pp. 74–79. [W[a].]

BARKER, THOMAS HERBERT. [M. D., Bedford; Fellow, Roy. Med. & Chir. Soc. & Med. Soc., Lond.] [1814–1865.]
1856 a.—On the development of cystic entozoa in the human kidney (with an illustrative case) <Glasgow M. J., v. 3 (12), Jan., pp. 439–452, 1 pl., figs. 1–10. [W[m].]

1856 b.—Idem. Reprint. 18 pp., 1 pl., 11 figs. 8°. London. [W[m].]

1856 c.—Idem. [Reviewed] <Veterinarian, Lond. (339), v. 29, 4. s. (15), v. 2, Mar., pp. 162–163. [W[a].]

1856 d.—Hydatids in the liver <Tr. Path. Soc. Lond. (1855–56), v. 7, pp. 225–227. [MS. dated 20 Nov., 1855.] [W[m].]

1859 a.—Case of hydatid in the brain <Tr. Path. Soc. Lond. (1858–59), v. 10, pp. 6–7. [W[m].]

BARLAMIDOS, C.
1880 a.—*Περίπτωσις ὑδατίδων τοῦ ἀριστεροῦ πνεύμονος* <*Γαληνὸς, Ἀθῆναι*, [year] *β*, v. 4 (37), 13 *Σεπτ.*, pp. 166–169; (38), 20 *Σεπτ.*, pp. 184–188. [W[m].]

BARLING.
(1897 a).—Notes on a case of hydatid cyst of the gall bladder <Birmingh. M. Rev., v. 42, p. 234.

BARLOW.
1860 a.—Hydatides of the liver discharged by the hepatic duct <Dublin M. Press (1105), v. 43, 2. s., v. 1 (10), Mar. 7, p. 202. [W[m].]

BARLOW, E[DWARD]. [Phys., Bath Hospital.] [1779–1844.]

1831 a.—An account of a remarkable change in the appearance of a tape worm <Midland M. & S. Reporter, Worcester, v. 3 (13), Aug., pp. 55-57. [W^{m}.]

1831 b.—Idem [slightly abridged] <Lancet, Lond. (1830–31) (415), v. 2, Aug. 13, pp. 622–623. [W^{m}.]

BARNES, A. W. [Gov. Vet. Inspector, Rockhampton.]

1896 a.—Tick fever in Queensland. [Read before Centr. Queensland Farmers' & Selectors' Ass., Aug. 1] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (256), v. 43, Oct., pp. 300–303. [Discussion, pp. 303–305.] [W^{a}.]

1898 a.—A new cattle disease <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (282), v. 47, Dec., pp. 485–486. [W^{a}.]

BARNES, HENRY. [Phys., Cumberland Infirmary.]

1881 a.—Report of a case of hydatid disease of the liver, successfully treated by paracentesis <Edinb. M. J. (309), v. 26 (9), Mar., pp. 807–813. [W^{m}.]

BARNETT, J. [Vet. Student.]

1865 a.—Chronic disease of the liver of a cow, associated with a large number of hydatids in the gland and lumbricoid worms in the intestines <Veterinarian, Lond. (448), v. 38, 4. s. (124), v. 11, Apr., pp. 236–237. [W^{a}.]

BARNICK.

(1897 a).—General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Reg.-Bez. Marienwerder für die Jahre 1889 bis 1894. 352 pp. Marienwerder.

BARNIER, CHARLES.

1879 a.—Du ténia inerme et de son expulsion par les principes actifs de l'écorce de grenadier. Thèse. 48 pp. 4°. Montpellier. [W^{m}.]

BARON, JOHN. [Physician, Gen. Infirmary, Gloucester.] [?1786–1851.]

1831 a.—Very large abdominal tumour, with displacement of the stomach; rupture of cysts into the alimentary canal, and the cavity of the abdomen; abscess in the liver, passing through the diaphragm and lungs <Midland M. & S. Reporter, Worcester, v. 2 (12), May, pp. 415–423. [W^{m}.]

BARONCINI, G. [Med. vet.]

1881 a.—Un caso di oftalmia verminosa in una somara. [Letter to Prof. S. Rivolta, dated dic.] <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 13 (6), nov.-dic., pp. 301–302. [W^{m}.]

BARONIS.

(1729 a).—Saggio sulla corrente epidemica delle pollastre. Milano.

BARRAGALLO, P. *See* Barbagallo, Pietro.

BARRÉ.

[1845 a].—[Kyste hydatique d'un volume énorme développé dans le bassin] <Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., v. 3 (6), août, pp. 168–169. [W^{m}.]

BARRERE, PET.

1775 a.—Von den Beschwerlichkeiten des Regens, und der Insekten in Kayenne. [Abstract from Beschreibung von Guiana] <Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneyw. [etc.], v. 7 (3), pp. 229–244. [Cf. S. Götting, Samml. von Reisen, 2. Th., p. 45.] [W^{m}.]

BARRET.

[1845 a].—Acéphalocyste de la rate et du bassin <Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., v. 3 (9), nov., pp. 228–232. [W^{m}.]

[1845 b].—. . . une hydropsie enkystée dans l'abdomen. [Reported by Bosc] <Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., v. 3 (9), nov., pp. 232–236. [W^{m}.]

BARRET, EUGÈNE. [Méd. en chef de la marine.]

1900 a.—Sur quelques diptères suceurs de sang, observés à Terre-Neuve <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (1), 15 mai, pp. 202–204. [*See also* Blanchard, Raphaël, 1900 c.] [W^{a}.]

BARRETT, JAMES W. [Surgeon, Victorian Eye & Ear Hospital, Melbourne.]

1883 a.—Hydatid of spleen. [Read before the Med. Soc. Victoria, June 6] <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 5 (6), June 15, pp. 256–257. [W^{m}.]

1883 b.—Hydatid disease in Victoria <Med. Times & Gaz., Lond. (1746), v. 2, Dec. 15, pp. 678–681. [W^{m}.]

BARRETT, JAMES W.—Continued.

1896 a.—A case of *Filaria oculi humani* <Arch. Ophth., N. Y., v. 25 (3), July, pp. 291–292. [W^{m}.]

1897 a.—Ein Fall von *Filaria* im menschlichen Auge. [Transl. of Barrett, 1896 a.] <Arch. f. Augenh., Wiesb., v. 4, p. 255. [W^{m}.]

BARRETTE.

1900 a.—[Primary hydatid uterine cyst.] [Abstract of paper read before Acad. de méd., July 3] <Med. News, N. Y. (1442), v. 77 (9), Sept. 1, pp. 347–348. [W^{a}.]

BARRIER.

1894 a.—Énorme anévrisme vermineux de la grande mésentérique chez un très vieux cheval <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 48, n. s., v. 12, pp. 327–328. [W^{a}.]

BARRIER, F. [Ex-chirurgien en chef, Hôtel-Dieu de Lyon.]

1861 a.—Diacrise ou affection vermineuse. (*In his* Traité pratique des maladies de l'enfance. 8°. Paris. 3. éd., v. 2, pp. 97–121.) [W^{m}.]

BARRIER, FRANÇOIS MARGUERITE. [1813–1870.]

1840 a.—De la tumeur hydatique du foie. Thèse. 103 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BARRILLEAU. [D.-M., à Poitiers.]

1839 a.—Observation d'un cas de *Taenia* <Bull. Soc. de méd. de Poitiers (3), pp. 21–24. [W^{m}.]

BARROIS, JULES HENRI. [Directeur, Lab. de zool. maritime, Villefranche.] [1852– .]

1875 a.—Des phénomènes généraux de l'embryogénie des némertiens <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 80 (4), 25 jan., pp. 270–273. [W^{a}, W^{m}.]

1875 b.—On the general phenomena of the embryology of the nemertians. [Transl. of Barrois, 1875 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (88), v. 15, Apr., pp. 301–304. [W^{a}, W^{s}.]

(1877 a).—Mémoire sur l'embryologie des bryozoaires. Thèse, 1er partie. 305 pp., 16 pls. Lille.

1877 b.—Mémoire sur l'embryologie des némertes <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 6. s., v. 6, art. 3, Sept., 232 pp., pls. 1–12, figs. 1–179. [W^{a}.]

(1877 c).—Idem. (Thèse, 2. partie.) 235 pp., 12 pls. 4°. Paris.

1878 a.—Embryogénie des némertes. [Abstract of Barrois, 1877 b] <Rev. scient., Par., An. 7, v. 21, 2. s., v. 14 (41), 13 avril, pp. 969–971. [W^{m}.]

1878 b.—Embryogénie des bryozoaires. [Abstract of Barrois, 1877 a] <Rev. scient., Par., An. 7, v. 21, 2. s., v. 14 (41), 13 avril, pp. 971–973. [W^{m}.]

1887 a.—Note sur une nouvelle forme parasite des firoles, *Trichœlina paradoxa* (Barrois) <J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., v. 23 (1), jan.–fév., pp. 1–17, pls. 1–2, figs. 1–12. [Published 12 mars.] [W^{m}.]

1887 b.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 2 (6), p. 163. [W^{a}, W^{m}.]

1889 a.—Une nouvelle conception de l'organisme cestode <Rev. biol. du nord de la France, Lille, v. 2 (1), oct., pp. 18–23. [W^{a}, W^{m}.]

1890 a.—Quelques mots au sujet de ma nouvelle conception de l'organisme cestode <Rev. biol. du nord de la France, Lille, v. 2 (5), fév., p. 199. [W^{a}, W^{m}.]

BARROIS, THÉODORE [CHARLES]. [Prof. de parasitologie, à la Faculté de méd. de Lille.] [1857– .]

1890 a.—La psorospermose coccidienne hépatique du lapin dans les garennes du Pas-de-Calais en 1889 <Rev. biol. du nord de la France, Lille, v. 2 (4), jan., pp. 166–168. [W^{a}, W^{m}.]

1890 b.—Notes de voyage d'un naturaliste à la Mer Morte <Rev. biol. du nord de la France, Lille, v. 3 (2), 1er nov., pp. 44–55. [W^{a}, W^{m}.]

1891 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 3 (4), 1er jan., pp. 151–158. [W^{a}, W^{m}.]

1893 a.—Sur un nouveau cas de ténia trièdre de l'espèce *Tænia saginata* Goeze < Rev. biol. du nord de la France, Lille, v. 5 (11), août, pp. 421–432, figs. 1–6. [W^{m}.]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (15), 16. Okt., pp. 498–499. [W^{a}.]

BARROIS, THÉODORE [CHARLES]—Continued.

1894 a.—Idem. [Review of Barrois, 1893 a] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (4–5), 15. Apr., p. 151. [W^{a}.]

1897 a.—Notes de statistique sur 60 cas de ténias observés chez l'homme à Fresnes (Nord) et dans les environs <Écho méd. du nord, Lille, v. 1 (20), 30 mai, pp. 236–239. [W^{m}.]

(1898 a).—Sur quelques ichthyoténias parasites des serpents <Bull. Soc. d. sc., de l'agric. et d. arts de Lille (2), p. 4.

BARRON, ROBERT. [M. R. C. V. S.]

1896 a.—Verminous pneumonia in lambs <Veterinarian, Lond. (817), v. 69, 4. s. (493), v. 42, Jan., pp. 33–37. [Note by Professor Stockman, pp. 37–38.] [W^{a}.]

BARRY, EDWARD. [Phys., Dublin.] [? 1696–1776.]

1744 a.—An account of bloody urine, from a worm in the bladder <Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., v. 5 (2), pp. 757–766. [W^{m}.]

1747 a.—Observation sur des urines sanguinolentes, causées par un ver dans la vessie. [Transl. of Barry, 1744 a] <Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Edinb., Par., v. 6, pp. 381–392. [W^{m}.]

1752 a.—Eine Bemerkung eines blutigten Urins, von einem Wurme in der Blase. [Transl. of Barry, 1744 a] <Med. Versuche u. Bemerk. Gesellsch. in Edinb., Altenb., v. 5 (2), pp. 988–999. [W^{m}.]

BARRY, JOHN H. [House physician, St. Francis Hospital, N. Y.]

1891 a.—Two cases of trichinosis <Med. Rec., N. Y. (1075), v. 39 (24), June 13, p. 677. [W^{m}.]

BARRY, JOHN MILNER.

1818 a.—On the origin of intestinal worms, particularly the *Ascaris vermicularis* <Tr. Ass. King's and Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., v. 2, pp. 383–396. [W^{m}.]

BARRY, MARTIN. [?1802–1855.]

1843 a.—Spermatozoa observed within the mammiferous ovum <Phil. Tr., Lond., pt. 1, p. 33. [W^{m}.]

1853 a.—Sur la pénétration des spermatozoaires dans l'intérieur de l'œuf. [Secretary's abstract of Barry, 1854 a] <Institut, Par. (1033), sect. 2, v. 21, 19 oct., p. 355. [W^{c}.]

1854 a.—On the penetration of spermatozoa into the interior of the ovum; a note showing this to have been recorded as an established fact in the Philosophical Transactions for 1843. [Secretary's abstract] <Phil. Tr., Lond., v. 6 (95), p. 295. [W^{m}.] [*See* Barry, 1843 a.]

BARTALONI, ABATE.

1781 a.—[Reply to Bastiani, Annibale, 1781 a] <Atti Accad. d. sc. di Siena, v. 6, pp. 251–252. [MS. dated gennaio, 1777.] [*See also* Bastiani, Annibale, 1781 a.] [W^{m}.]

BARTELS. [Dr., Kiel.]

1832 a.—*Bothriocephalus bicolor*. (*In* Nordmann's Mikrographische Beiträge zur Naturgeschichte der wirbellosen Thiere, Berl., Heft 1, pp. 99–100, pl. 7, figs. 6–10.) [W^{a}.]

1868 a.—Ein Fall von *Echinococcus* innerhalb des Sackes der dura mater spinalis <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 5 (1), 13. Nov., pp. 108–121, pl. 3, figs. 1–4. [W^{m}.]

BARTELS, [G. C.].

1855 a.—*Gammarus pulex* im Menschenmagen <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, v. 12, n. s., v. 2 (2), pp. 113–115. [Note by Troschel, pp. 115–116.] [MS. dated 29. Dec., 1854.] [W^{m}.]

BARTELS, MAX.

1898 a.—Die von den Herren Dr. Opper und Dr. Graupner auf genommene Photographie eines Falles von Dracontiasis <Sitzungsb. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr. (9), 15. Nov., pp. 155–156. [W^{a}.]

BARTH.

1844 a.—[Plusieurs *Tænia* rendus; 6 têtes de *Tænia armata* avec tous leurs caractères] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 19 (2), avril, pp. 38–39. [W^{m}.]

BARTH—Continued.

1851 a.—Kyste hydatique du poumon <Bull. Soc. anat. de Par., v. 26 (1), jan., p. 14. [Discussion, pp. 14–15.] [W[m].]

[1863 a].—Hydatide du foie; augmentation énorme du volume du foie; rate volumineuse; kyste hydatique, unique dans le lobe hépatique droit; vésicule acéphalocystique solitaire ayant la dimension d'une tête d'enfant <Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par. (1859–63), v. 2, pp. 758–769. [W[m].]

BARTH, HENRI. [Interne lauréat des hôp.]

1881 a.—De la filaire du sang et de ses rapports avec l'éléphantiasis des Arabes et quelques autres maladies des pays chauds. Revue générale <Ann. de dermat. et syph., Par., 2. s., v. 2 (3), 25 juillet, pp. 546–552; (4), 25 oct., pp. 677–690. [W[m].]

1884 a.—Fragments d'helminthologie. I.—L'anchylostome duodénale et l'anémie des mineurs <Union méd., Par., 3. s., v. 37 (44), 25 mars, pp. 525–530. [W[m].]

1884 b.—Idem. II.—La trichine et la trichinose <Union méd., Par., 3. s., v. 37 (51), 8 avril, pp. 609–614. [W[m].]

1884 c.—Idem. III.—La filaire du sang et les maladies filariennes <Union méd., Par., 3. s., v. 37 (56), 19 avril, pp. 669–677. [W[m].]

BARTHEL, JOHANNES FRIDERICUS.

1792 a.—De hydrope saccato. Diss. 32 pp. 8°. Lipsiæ. [W[m].]

BARTHÉLEMY. [Prof. au Lycée de Pau.]

1867 a.—Observations sur le mémoire de M. Pérez concernant le *Rhabditis terricola* ou anguillule terrestre <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 5. s., v. 8 (1), pp. 37–40. [W[a].] [*See* Perez, 1866, pp. 152–307.]

BARTHÉLEMY, A. [Prof. au Lycée, Toulouse.]

1858 a.—Études sur le développement et les migrations d'un nématoïde parasite de l'œuf de la limace grise <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 4. s., v. 10 (1), pp. 41–48, pl. 5, figs. 8–15. [W[a].]

1859 a.—Études sur un nématoïde parasite de l'œuf de la limace grise (extrait par l'auteur) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 68 (4), 24 jan., pp. 230–231. [W[a], W[m].]

1859 b.—On a nematoid worm living parasitically in the egg of *Limax griseus*. [Abstract of Barthélemy, 1859 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s., v. 3 (18), June, p. 515. [W[a].]

1859 c.—Notice of the occurrence of a nematoid parasite in the ovum of *Limax griseus*. [Transl. of Barthélemy, 1859 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., v. 7, p. 239. [W[m].]

BARTHEZ, [ANTOINE CHARLES] E[RNEST] [1811–1891]; & RILLIET, F. [Drs. med., Hosp.-Arzt., Par. & Genf].

1856 a.—Handbuch der Kinderkrankheiten. Zweite, gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Aus dem Französischen übertragen und mit Zusätzen versehen von Dr. Med. E. R. Hagen. 3. Theil. 1072 + xlii pp. 8°. Leipzig. [W[m].]

BARTHOLI, J. *See* Brera, Valeriano-Luigi, 1804 a.

BARTHOLINUS, THOMAS. [1616–1680.]

1663 a.—Epistolarum medicinalium à doctis vel ad doctos scriptarum. Centuria I & II, cum indicibus necessariis. 9 p. l., 739 pp., 19 l. 16°. Hafniæ. [W[m].]

(1669 a).—De lue hominum et brutorum. Libri iii. Hafniæ. p. 268.

1670 a.—Sanguis verminosus <Misc. Acad. nat. curios., Lips., v. 1, pp. 147–149. [W[m].]

[1672 a].—De morbis biblicis. Miscellanea medica. 2. ed, 3 p. l., 100 pp., 1 l. 16°. Francofurti. [W[m].]

1673 a.—Acta medica et philosophica Hafniensia. An. 1671–72, pts. 1–2, 6 p. l., 316 pp., figs., 16 pls. 12°. Hafniæ. [W[m].]

(1765 a).—De morbis biblicis miscellanea medica <Thesaur. antiquitat Sacrar. Auct. Blasio Ugolino, v. 30, fol., pp. 1533–1537. Venet.

BARTLETT, JOHN. [Chicago.]
1879 a.—Sundry facts, opinions and suggestions derived from the observation of forty cases of tapeworm; a paper read before the Chicago Medical Society <Chicago M. J. & Exam., v. 39 (3), Sept., pp. 244–257. [W$^{m.}$]

BARTLEY, E[?LIAS] H[?UDSON]. [Phys., Sheltering Arms Nursery, Brooklyn.] [?1849– .]
1898 a.—A case of intestinal obstruction due to lumbricoid worms, simulating appendicitis; operation, recovery. [Read before the Brooklyn Path. Soc., Oct. 14, 1897] <Arch. Pediat., N. Y., v. 15 (4), Apr., pp. 272–274. [W$^{m.}$]

1898 b.—Intestinal obstruction due to lumbricoid worms. [Abstract of Bartley, 1898 a] <Phila. M. J., v. 1 (20), May 14, p. 868. [W^{a}, W$^{m.}$]

BARTLEY, ROBERT.
1856 a.—On the *Filaria medinensis* or Guinea worm. [Read before the Bristol Micr. Soc., June 13] <Chemist, Lond., n. s., v. 3, pp. 47–48. [W$^{a.}$]

BARTLEY, T. H.
1868 a.—On the *Filaria medinensis* or Guinea worm <J. Cutan. M., Lond., v. 1 (4), Jan., pp. 381–387. [Note by editor, Erasmus Wilson, pp. 387–389.] [W$^{m.}$]

BARTON, J[?AMES] M[?ORRIE]. [Surg., German Hospital.] [?1846– .]
1880 a.—Report of four cases of trichinosis <Coll. & Clin. Rec., Phila., v. 1 (11), Nov. 15, pp. 173–175. [W$^{m.}$]

1881 a.—Trichinosis cured. [Same as Barton, 1880 a] <Med. Rec., N. Y. (544), v. 19 (15), Apr. 9, p. 419. [W$^{m.}$]

BARTON, T. [THREXTON].
1837 a.—The *Oestrus* in the frontal sinuses of the sheep at an unusually early period <Veterinarian, Lond. (114), v. 10, n. s. (54), v. 5, June, p. 281. [W$^{a.}$]

BARTRAM, ERNEST.
1880 a.—Parasites of the housefly. [Letter to editor] <Am. J. Micr., N. Y., v. 5 (7), July, p. 160. [W$^{a.}$]

BARTSCH, H. *See* Kinscherf, J.; & Bartsch, H.

BARTSCH, SAMUEL.
1870 a.—Die Räderthiere und ihre bei Tübingen beobachteten Arten. Diss. 61 pp. 8°. Stuttgart. [W$^{a.}$]

BARUCHELLO, LEOPOLDO. [Cap. vet., regg. cavall. Piacenza.]
(1881 a).—Due casi di *Spiroptera circinnata* nel cavallo. Torino.

1889 a.—Un' altra forma di filariasi del cavallo <Gior. di vet. mil., Udine, v. 2 (6-7), giugno-luglio, pp. 221–231. [W$^{m.}$]

1891 a.—Contributo allo studio delle filariasi nel cavallo <Gior. di vet. mil., Roma, v. 4 (1), gennaio, pp. 17–20. [W$^{m.}$]

BARUFFI, GIUSEPPE. [Dr.]
1855 a.—Del parassitismo in medicina. [Read before I. r. Accad. di. sc., lett. ed arti, Padova, 20 maggio] <Bull. d. sc. med. di Bologna, 4. s., v. 4, luglio, pp. 5–21. [W$^{m.}$]

1855 b.—Considerazioni sul parassitismo in medicina. [Abstract of Baruffi, 1855 a] <Riv. per. d. lav. Accad. di sc., lett. ed arti., Padova, v. 3, pp. 212–215. [W$^{c.}$]

VON BASCH, S[?AMUEL SIEGFRIED KARL (1837–)]. [Dr., Wien.]
1869 a.—Anatomische und klinische Untersuchungen über Dysenterie <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 45, 4. s., v. 5 (2), 14. Dec., pp. 204–215, pl. 13, figs. 1–14. [* * *] [W$^{m.}$]

BASCHNIJEW, W. TH.
(1892 a).—Zur Frage von den Helminthen als Complication acuter Krankheiten <Vrach, St. Petersb. (23). [W$^{m.}$]

BASCHWITIUS, MARCUS.
1831 a.—De anthelminticis brevi morbi verminosi expositione præmissa. Diss. 28 pp., 2 l. 12°. Berolini. [W$^{m.}$]

BASCOU. [Vet., Contrôleur de l'inspection de la boucherie de Par.] [*See also* Villain & Bascou.]

1888 a.—Observation, à l'abattoir de Boulogne-sur-Seine, d'un cas de ladrerie sur l'espèce bovine, le 4 juillet 1888 <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 42, n. s., v. 6, pp. 451–453. [Discussion, pp. 453–454.] [W[a].]

BASILEFF, M. A.

1885 a.—Sluchai echinokokka slezenki. [*Echinococcus* of spleen]<Chir. Vestnik., St. Petersb., v. 1, pp. 715–718. [W[m].]

BASS, E. [Amtsthierarzt, Kranichfeld.]

1893 a.—Einige Bemerkungen zur Geschichte der Thierseuchen <Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., v. 4, pp. 92–95. [W[a].]

BASSÈRES, [?FRANÇOIS BONAVENTURE PIERRE (1863–)].

1887 a.—Cysticerque du corps vitré de l'œil gauche <Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, v. 8, pp. 63–65. [W[m].]

BASSETT-SMITH, P. W. [Staff-surgeon, R. N.]

1896 a.—A list of the parasitic copepoda of fish obtained at Plymouth <J. Marine Biol. Ass., Plymouth (1895–97), n. s., v. 4 (2), Feb., pp. 155–163. [W[s].]

1898 a.—Further new parasitic copepods found on fish in the Indo-tropical region <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (8), v. 2, Aug., pp. 77–98, pls. 3–6. [W[s], W[s].]

1898 b.—Some new or rare parasitic copepods found on fish in the Indo-tropic region <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 7. s. (11), v. 2, Nov., pp. 357–372, pls. 10–12. [W[a], W[s].]

1899 a.—A systematic description of parasitic copepoda found on fishes, with an enumeration of the known species <Proc. Zool. Soc. Lond. (29), Aug. 1, pp. 438–507, pl. 26. [W[a], W[s].]

1900 a.—Abscess of the left lobe of the liver, with particular reference to its amœbic causation <Brit. M. J., Lond. (2070), v. 2, Sept. 1, pp. 552–553. [W[a].]

1900 b.—Idem. [Reviewed by George B. Wood] <Phila. M. J. (143), v. 6 (12), Sept. 22, p. 534. [W[a].]

1900 c.—Amebic causation of abscess. [Abstract of Bassett-Smith, 1900 a] <Med. News, N. Y., v. 77 (11), Sept. 15, pp. 436–437. [W[a].]

1901 a.—Abscess of the left lobe of the liver, with particular reference to its amœbic causation. [Same as Bassett-Smith, 1900 a] <J. Trop. M., Lond., v. 4 [(2)], Jan. 15, pp. 33–34. [W[m].]

BASSI, ROBERTO. [Dir. clin. chir.]

1872 a.—Caso di rotazione attorno all' asse longitudinale del corpo, osservato in una capra per causa di cenura cerebrale svoltosi nel cervelletto. (*In his* Spigolature raccolte nel campo della clinica veterinaria e zoologica) <Medico vet., Torino, 4. s., v. 1 (1–2), gennaio–feb., pp. 12–17. [W[m].]

1875 a.—Di alcuni fibromi d' origine parassitaria degli stinchi dei solipedi, determinanti eventualmente croniche zoppicature <Medico vet., Torino, 4. s., v. 4 (10), ottobre, pp. 449–458. [W[m].]

1875 b.—Sulla cachessia ittero-verminosa, o marciaia dei cervi, causata dal *Distomum magnum* <Medico vet., Torino, 4. s., v. 4 (11–12), nov.–dic., pp. 497–515, pl. 1, figs. 1–10; pl. 2, figs. 1–7; pl. 3, figs. 1–3. [W[m].]

1877 a.—Il *Pentastoma moniliforme* (Dies.) nella pantera <Medico vet., Torino, 4. s., v. 6 (12), dic., pp. 529–532. [W[m].]

1878 a.—Le pentastome moniliforme (Dies.) trouvé sur une panthère. [Abstract of Bassi, 1877 a] <Arch. vét. d'Alfort, Par., v. 3 (3), 10 fév., p. 114. [W[m].]

1879 a.—Nota sopra una malattia parassitaria dominante nelle rane mangerecce <Medico vet., Torino, An. 26, 5. s., v. 2 (4–5), apr.–maggio, pp. 156–158. [W[m].]

1879 b.—Sopra la *Tænia perfoliata* (Goeze) e certe forme di colica nel cavallo <Medico vet., Torino, An. 26, 5. s., v. 2 (7–8), luglio–agosto, pp. 289–304. [W[m].]

1881 a.—Sopra la tracheite verminosa dei fagiani (*Phasianus colchicus*) <Gior. di med. vet., Torino, v. 30 (2), feb., pp. 67–81, 1 pl., figs. 1–3. [W[m].]

BASSI, ROBERTO—Continued.

1881 b.—Sopra la gutturomicosi degli equini <Medico vet., Torino, v. 28, 5. s., v. 4 (3), mar., pp. 97–107, pl. 2, figs. 1–6. [W^{m}.]

1885 a.—Fibromi parassitari degli stinchi del cavallo e zoppicature croniche da essi cagionate <Medico vet., Torino, v. 32 (1), gennaio, pp. 1–13. [W^{m}.]

1885 b.—Ancora dei fibromi parassitari del cavallo <Medico vet., Torino, v. 32 (4), apr., pp. 145–150. [W^{m}.]

BASSIANO, TALINI. [Med. asst. Istit. ostetrico-ginecologico nella R. Univ. di Parma.]

1885 a.—Note chirurgiche <Gazz. d. osp., Milano, v. 6 (61), 2 agosto, pp. 484–485; (62), 5 agosto, pp. 491–492. [W^{m}.]

BASSINI, E[?DOARDO (1847–)]. [Prof.]

1891 a.—Un caso di *Filaria medinensis* <Boll. d. clin., Milano, v. 8 (5), maggio, pp. 193–196. [W^{m}.]

BASTER, JOH. [? or JOBUS (1711–1775)].

(1759–1765).—Opuscula subseciva, observationes miscellaneas de animalculis & plantis quibusdam marinis eorumque ovariis et seminibus continentia. 2 v., 298 pp., 29 pls. 4°. Harlemi. [Modeer, 1786.]

BASTIAN, HENRY CHARLTON. [Prof. Anat., Univ. College, Lond.] [1837– .] [*See also* Reynolds, J. Russell; & Bastian, Henry Charlton.]

1864 a.—On the structure and nature of the *Dracunculus*, or Guineaworm <Tr. Linn. Soc. Lond. (1863), v. 24, pt. 2, pp. 101–134, pls. 21–22, figs. 1–60. [W^{a}.]

1865 a.—On the history and physiology of the nematoids, parasitic and free; with observations on their zoological position and affinities to the echinoderms. [Abstract of Bastian, 1866 a] <Proc. Roy. Soc. Lond., v. 14 (77), June 15, pp. 371–374. [W^{m}.]

1865 b.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (93), 3. s., v. 16, Sept., pp. 197–200. [W^{a}, W^{s}.]

1865 c.—Monograph on the Anguillulidæ, or free nematoids, marine, land, and freshwater; with descriptions of 100 new species. [Read Dec. 1, 1864] <Tr. Linn. Soc. Lond., v. 25, pt. 2, pp. 73–184, pls. 9–13, figs. 1–248. [W^{a}.]

1866 a.—On the anatomy and physiology of the nematoids, parasitic and free; with observations on their zoological position and affinities to the echinoderms <Phil. Tr., Lond., v. 156, pp. 545–638, pls. 22–28. [W^{m}.]

1867 a.—Old hydatid cyst in the spleen with fibro-calcareous thickening of its walls <Tr. Path. Soc. Lond. (1866–67), v. 18, pp. 257–258. [MS. dated Mar. 19.] [W^{m}.]

1868 a.—Free nematoids <Pop. Sc. Rev., Lond., v. 7 (27), pp. 163–175, pl. 26. [W^{a}, W^{g}.]

1880 a.—On some nematoids found in the body of a boy who died from an epidemic disease (supposed to be trichiniasis) on board the reformatory school ship "Cornwall" <Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond. (1879), v. 9, app. A, pp. 68–77, figs. 1–3. [W^{a}, W^{m}.]

BASTIANELLI, GIUSEPPE. [Dr.] [*See also* Bignami, Amico; & Bastianelli, Giuseppe; *and* Grassi, Battista; Bignami, Amico; & Bastianelli, Giuseppe.]

1892 a.—I leucociti nell' infezione malarica <Bull. r. Accad. med. di Roma, v. 18 (5), mar., pp. 487–524, 1 pl., figs. 1–7. [W^{m}.]

BASTIANELLI, GIUSEPPE; & BIGNAMI, AMICO.

1894 a.—Ueber den Bau der Malariaparasiten der Sommer- und Herbstfieber. [Review by G. Sanarelli of paper read before the 11th Internat. Med. Cong. at Rome] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (8–9), 6. Sept., pp. 357–358. [W^{a}.]

1894 b.—Structure of the malaria parasites of the summer and autumn fevers. [Transl. of Bastianelli, 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 700. [W^{m}.]

1895 a.—Sur la structure des parasites des fièvres estivo-automnales. [Brief résumé] <Arch. ital. de biol., Turin, v. 22 (3), 9 fév., pp. cxlii–cxlvi. [W^{m}.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by Wandolleck] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (8), 19. Sept., pp. 236–237. [W^{a}.]

BASTIANELLI, GIUSEPPE; & BIGNAMI, AMICO—Continued.

1899 a.—Sulla struttura dei parassiti malarici e in specie dei gameti dei parassiti estivo-autunnali <Ann. d' ig. sper., Roma, n. s., v. 9 (3), pp. 245–257, pl. 4, figs. 1–46; pl. 5, figs. 1–23. [W^{m}.]

1899 b.—Sullo sviluppo dei parassiti della terzana nell' "*Anopheles claviger*" <Ann. d' ig. sper., Roma, n. s., v. 9 (3), pp. 272–293, pl. 8, figs. 1–23. [W^{m}.]

1900 a.—Malaria and mosquitoes. [Transl. by G. Sandison Brock] <Lancet, Lond. (3985), v. 1, Jan. 13, pp. 79–83. [W^{m}.]

1900 b.—Idem. [Reviewed by S. McC. Hamill] <Phila. M. J. (110), v. 5 (5), Feb. 3, p. 241. [W^{a}.]

1900 c.—Ueber die Structur der Malariaparasiten, insbesondere der Gameten der Parasiten des Aestivoautumnalfiebers <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 17 (1–2), pp. 108–126, pl. 1, figs. 1–46; pl. 2, figs. 1–23. [W^{m}.]

1900 d.—Ueber die Entwickelung der Parasiten der Terzana im *Anopheles claviger* <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 17 (1–2), pp. 147–178, pl. 5, figs. 1–23. [W^{m}.]

BASTIANELLI, GIUSEPPE; BIGNAMI, AMICO; & GRASSI, BATTISTA.

1898 a.—Coltivazione delle semilune malariche dell' uomo nell' *Anopheles claviger* Fabr. (sinonimo *Anopheles maculipennis* Meig.). Nota preliminare <Atti r. Accad. d. Lincei, Roma, An. 295, 5. s., v. 7 (11), pp. 313–314. [W^{s}.]

1899 a.—Züchtung der Malariahalbmonde des Menschen im *Anopheles claviger* Fabr. (Synonim *Anopheles maculipennis* Meig.). (Vorläufige Mittheilungen an die Accademia dei Lincei vom 28. November, 1898) <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 16 (5–6), pp. 571–572. [W^{m}.]

BASTIANI, ANNIBALE. [Med. ai Bagni, S. Casciano.]

1781 a.—Istoria medica illustrata, con reflessioni sopra un animale bipede evacuato per secesso in cardialgia verminosa. [Addressed to Abate Bartaloni] <Atti Accad. d. sc. di Siena, v. 6, pp. 241–250 [pl. 12], figs. 3–4. [MS. dated 7 settembre, 1776]. [W^{m}.] [*See* Bartaloni, 1781 a.]

BASTIANINI, ENRICO. [Vet. Condotto, Toscanella (Roma).]

1898 a.—Alcuni casi di emoglobinuria malarica nei bovini della campagna romana <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 47 (45), 12 nov., pp. 1057–1063. [MS. dated ottobre.] [W^{m}.]

BATAILLON, E.

1900 a.—La résistance des œufs d'*Ascaris* et la pression osmotique <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52, 11. s., v. 2 [(17), 18 mai], pp. 435–437. [W^{a}.]

BATALLA, JUAN LOJO.

1859 a.—Tumor en la región inguinal derecha que contenía lombrices; curación <Siglo méd., Madrid (268), v. 6, 20 feb., p. 64. [MS. dated 8 feb.] [W^{m}.]

BATCHELOR, F. C. [Hon. Med. Off, Dunedin Hospital.]

1883 a.—Removal of hydatid tumor from under surface of the liver during pregnancy <Austral. M. J., Melbourne, v. 5 (6), June 15, pp. 241–243. [W^{m}.]

1883 b.—Idem. [Reviewed] <Med. News, Phila. (558), v. 43 (12), Sept. 22, p. 314. [W^{a}.]

BATELLI, ANDREA. [Prof.]

1891 a.—Note anatomo-fisiologiche sugli Ixodini <Monitore zool. ital., Firenze, v. 2 (4), 30 apr., pp. 78–84; (5), 31 maggio, pp. 98–104, 1 fig. [W^{m}.]

1891 b.—Anatomical and physiological notes on Ixodidæ. [Abstract of Batelli, 1891 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 11], pt. 2 (6), Dec., pp. 731–732. [W^{a}, W^{m}.]

1892 a.—Note anatomo-fisiologiche sugli Ixodini (comunicazione preventiva) <Bull. Soc. entom. ital., Firenze, v. 23, 25 apr., pp. 218–235, 1 fig. [W^{s}.]

1892 b.—Notes on Ixodidæ. [Abstract of Batelli, 1891 a *and* 1892 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 12], pt. 2 (5), Oct., pp. 602–603. [W^{a}, W^{m}.]

BATEMAN, [?THOMAS (1778–1821)].

1811 a.—An account of the larvæ of two species of insects discharged from the human body <Edinb. M. & S. J., v. 7 (25), Jan. 1, pp. 41–48, 1 pl., figs. 1–8. [W^{m}.]

BATHO, ROBERT. [Staff Asst.-Surg.]
1872 a.—On endemic hæmaturia of the Cape of Good Hope and Natal <Army M. Dep. Rep., Lond. (1870), v. 12, app., pp. 502–504. [W$^{m.}$]

BATLIWALA, J. C. [Vet. Instructor, Burma.]
1893 a.—Guinea worm in the horse <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 36, June, pp. 412–413. [W$^{a.}$]

BATSCH, AUG[USTUS] JOH[ANNES] GEORG CARL. [Prof. Botanik, Jena.] [1761–1802.]
1786 a.—Naturgeschichte der Bandwurmgattung überhaupt und ihrer Arten insbesondere, nach den neuern Beobachtungen in einem systematischen Auszuge. 1 p. l., 298 pp., 1 l., 5 pls., 169 figs. 12°. Halle. [Lib. Stiles.]

BATSCH, JOHN.
(1879 a).—Ueber Cysticerken im menschlichen Körper. Diss. 58 pp. 8°. Würzburg.

BATTEN, JOHN M. [Pittsburg, Pa.]
1892 a.—Tapeworm <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 18 (7), Feb. 13, pp. 191–193. [W$^{m.}$]

BATTEN, RAYNER D[ERRY]. [Surgeon, Western Ophthalmic Hospital.]
1900 a.—A parasitic crustacean as a foreign body on the cornea <Lancet, Lond. (3997), v. 1, Apr. 7, p. 1002, 1 fig. [W$^{m.}$]

BATTERBURY, R. S.
1878 a.—Jaundice due to the presence of lumbrici <Brit. M. J., Lond. (933), v. 2, Nov. 16, p. 721. [W$^{m.}$]

BATTISTINI, ATTILIO. [Asst., Scuola d'istol. e fisiol. speriment. di Roma.] [1846–1894.]
1878 a.—Sopra un caso di *Cisticercus cellulosæ hominis* <Gaz. med. di Roma, v. 4 (17), 1 settembre, pp. 193–194. [W$^{m.}$]

BATTMANN, ERNEST EDUARD. [*See also* Birch-Hirschfeld, F[elix] V[ictor]; & Battmann, Ernest Eduard.]
[1851 a].—De scabie. Diss. 14 pp. 8°. Lipsiæ. [W$^{m.}$]

BAUCHER. *See* Bertrand, L. E., & Baucher.

BAUER. [Bez.-Thierarzt, Kelheim.]
1901 a.—Massenerkrankung an *Cœnurus* <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 45 (2), Jan. 8, pp. 15–16. [W$^{a.}$]

BAUER, A. [Dr., fürstl. Leibarzt zu Zeil.]
1872 a.—Multiloculärer *Echinococcus* der Leber <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 42 (26), 28. Sept., pp. 201–205. [W$^{m.}$]

BAUER, CHARLES. [Hospital Jefferson M. College, Phila.]
1886 a.—*Echinococcus* of the liver <Phila. M. Times (497), v. 17, Dec. 11, pp. 180–181. [W$^{m.}$]

BAUER, H.
1872 a.—Lungenwurmkrankheit auf einer Alpe <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 16 (50), Dec., pp. 405–406. [W$^{a.}$]

BAUER, JOSEPH. [Prof. Dr.]
1878 a.—Multiloculaerer *Echinococcus*, acute Atrophie der Leber. (*In his* Bericht der II. medicinischen Klinik und Abtheilung des Oberarztes Professors Dr. H. von Ziemssen, für die Jahre 1874 und 1875) <Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, v. 1, pp. 250–251. [W$^{m.}$]

BAUER, W.
1863 a.—Die Trichinen <Natur, Halle, v. 12 (27), 3. Juli, pp. 211–214, figs. 1–6; (28), 10. Juli, pp. 223–224. [W$^{c.}$]

BAUHINUS, JOANNES. [1541–1613.]
1598 a.—Historia novi et admirabilis fontis balneique Bollensis in Ducatu Wirtembergico ad acidulas Gœpingenses, cujus sane utilitas non in eos tantum, qui prædicto fonte, sed aliis etiam medicatis aquis sunt usuri, redundabit maxima, usui etiam in multorum morborum curationibus citra balneas futura. 10 p. l., 291 pp., 10 l. 8°. Montisbeligardi. [W$^{m.}$]

1679 a.—[Vermes in renæ portæ ramis et in hepatis ramis.] (*In* Bonetus, Theophilus, 1679 a, pp. 1510–1511.) [W$^{m.}$]

BAUMEL, L[?EOPOLD].

1890 a.—Polyparasitisme de l'appareil digestif (lombrics, trichocéphale, tænia armé) <Montpel. méd., 2. s., v. 15 (7), 1er oct., pp. 306–315. [Wm.]

1891 a.—Le *Tænia* inerme et sa thérapeutique chez l'enfant <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., v. 13 (51), 19 déc., pp. 601–603. [Wm.]

BAUMER, HEINR.

(1872 a).—Die Fälle von *Echinococcus* in hiesiger Klinik seit Sommer 1869. Diss. 32 pp. 8°. Greifswald.

BAUMES, [JEAN-BAPTISTE TIMOTHÉE]. [Dr. en méd., Montpellier.] [1756–1828.]

1781 a.—Lettre sur le *Tænia*, à M. P. . . . ., docteur en médecine de Montpellier <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 56, nov., pp. 406–434. [Wm.]

1791 a.—Von den Convulsionen der Kinder, von ihren Ursachen und ihrer Behandlung. Ein Werck, welches einen doppelten Preiss, von der medicinischen Fakultät zu Paris und von der Philadelphischen Gesellschaft auf dem französischen Cap, erhalten hat. Aus dem Französischen. viii+390 pp. 8°. Leipzig. [Wm.]

1803 a.—Observations et réflexions sur quelques maladies occasionnées par des hydatides <Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., An. 11, v. 2, pp. 3–16. [Wm.]

BAUMGARTEN, P. [*See also* Jahresb. ü. d. Fortschr. in d. Lehre v. d. path. Mikroorganism. [etc.] [Baumgarten], Brnschwg. *in list of abbreviations.*]

1890 a.—Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoën. J. 4 (1888), 2. Hälfte, pp. 257–287. Brnschwg., 1890. [Reviewed by Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (18), 23. Okt., pp. 555–556. [Wa.]

1891 a.—Idem. J. 5 (1889). 632 pp. Brnschwg., 1890. [Reviewed by Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (18–19), 11. Mai, p. 605. [Wa.]

1892 a.—Idem. J. 4 (1890), 1. Hälfte. 352 pp. Brnschwg., 1891. [Reviewed by Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (23), 3. Juni, p. 730. [Wa, Wm.]

1893 a.—Namen- und Sachregister zum Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoën. J. 1–4 (1885–89). 98 pp. Brnschwg., 1891. [Reviewed by Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (8), 25. Aug., p. 234. [Wa.]

1893 b.—Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen, unter Mitwirkung von Fachgenossen bearbeitet. J. 7 (1891). 919 pp. Brnschwg., 1893. [Reviewed by Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (11), 19. Sept., pp. 360–361. [Wa.]

1895 a.—Idem. J. 8 (1892). 807 pp. Brnschwg., 1894. [Reviewed by Kirchner] <Ibidem, 1. Abt., v. 17 (23), 22. Juni, pp. 831–832. [Wa.]

BAUR, ALBERT. [Privatdoc., Univ., & Asst. anat.-physiol., Inst. zu Erlangen.]

1862 a.—[Über *Synapta digitata* Müll. und ihren muthmasslichen Parasiten] <Monatsb. d. K. preuss. Akad. d. Wissensch., Berl., Apr., pp. 187–198. [Wa.]

1862 b.—On *Synapta digitata* and its supposed parasite. [Transl. of Baur, 1862 a, by W. S. Dallas] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (57), 3. s., v. 10, Sept., pp. 216–224. [Wa.]

1864 a.—Beiträge zur Naturgeschichte der *Synapta digitata* <Nova acta Acad. nat. curios., Dresden, v. 31, pp. 1–60, 119, 8 pls., figs. 1–43. [Ws.]

[BAUVAIS.]

1845 a.—[Kystes hydatiques du foie, de la rate et de la cavité abdominale.] [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 20 (2), avril, p. 73. [Wm.]

BAVAY, A. [Prof., hist. nat., École de méd. nav., Brest.]

1876 a.—Sur l'anguillule stercorale <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 83 (15), 9 oct., pp. 694–696. [Wa, Wm.]

BAVAY, A.—Continued.

1877 a.—Sur l'anguillule intestinale (*Anguillula intestinalis*), nouveau ver nématoïde, trouvé par le Dr. Normand chez les malades atteints de diarrhée de Cochinchine <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 84 (6), 5 fév., pp. 266–268. [W[a], W[m].]

1890 a.—Sur la présence du *Bothriocephalus latus* à Madagascar <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 15, pp. 134–135. [W[s].]

1902 a.—Note sur un distome parasite d'une méduse <Arch. de parasitol., Par., v. 5 (1), 15 jan., pp. 199–200, 1 fig. [W[a].]

BAX. [Dr.]

1878 a.—Onze toenias chez le même sujet <Soc. méd. d'Amiens, Bull. (1875–77), p. 313. [W[m].]

1880 b.—Kyste hydatique du grand pectoral <Soc. méd. d'Amiens, Bull. (1878–79), pp. 154–157. [MS. dated 2 juillet, 1879.] [W[m].]

BAY.

(1861 a).—Nuovi elementi teorico pratichi di med. veterinaria.

BAYER, EMIL.

1898 a.—Hypodermis und neue Hautsinnesorgane der Rhynchobdelliden <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 64 (4), 14. Oct., pp. 648–696, figs. 1–10, pls. 23–25, figs. 1–29. [W[a].]

BAYERSDÖRFER.

1897 a.—Karlsruhe, Städtischer Schlacht- und Viehhof. Verwaltungsbericht der Verwaltung über das Betriebsjahr 1896. [Reviewed] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 7 (10), Juli, p. 202. [W[a].]

BAYLE-BARELLE, G[IUSEPPE]. [Già P. P. di Agraria, I. R. Univ., Pavia.]

1824 a.—Degli insetti nocivi all' uomo, alle bestie, all' agricoltura, alle ortaglie, ec. ec. Coi mezzi che impiegar si debbono per distruggerli o tenerli lontani, e rimediare a' mali che possano a er ca ionato. Opera riprodotta da A. Ascona. x pp., 1 p. l., 143 pp., 4 pls. 12°. Milano. [W[m].]

BAYNE, FRANCIS CAREY. *See* Cassidy, Henry F.; & Bayne, Francis Carey.

BAYS, JAMES T. [M. D., Lond.]

1901 a.—*Bilharzia hæmatobia* <Brit. M. J., Lond. (2101), v. 1, Apr. 6, p. 825. [W[a].]

BAZIN.

1841 a.—Note sur l'anatomie du *Bothridium pythonis* (Blainv.) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 13 (14), 4 oct., pp. 728–730. [W[a], W[m].]

1841 b.—[Nouvelle note sur l'anatomie du *Bothridium pythonis* (Blainv.).] [Secretary's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 13 (16), 18 oct., p. 831. [W[a], W[m].]

(1850 a).—Des vers ascarides lumbricoïdes. Paris.

BAZIN, E.

1862 a.—Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées parasitaires; rédigées et publiées par Alfr. Pouquet. Revues et approuvées par le professeur. 2. ed., xv+292 pp., 5 pls. 8°. Paris. [W[m].]

BAZIN, L. [Méd. maj., 2. classe.]

1894 a.—Mort rapide par kyste hydatique du cerveau <Arch. de méd. et pharm. mil., Par., v. 24, pp. 402–409. [W[m].]

BÂZNOȘANO, POPOVICI A. [Laboratoire de Morph., Bucarest.]

1901 a.—Contribution à l'étude des parasites endoglobulaires du sang des vertébrés <Bul. Soc. de sc. Bucuresci, v. 10 (3–4), Maiu-Aug., pp. 329–335, figs. 1–12. [W[c].]

(1901 b).—Parasitiĭ globulelor de sânge de la Batracienĭ si Cheloneenĭ <Enumer. fosile Bucor. (1), p. 8.

BAZY, P[?IERRE]. [Chir., Hôp. de Par.]

1891 a.—De l'origine infectieuse de certaines formes de cystite <Cong. franç. de chir., Proc.-verb. [etc.], Par., 5. session, pp. 249–252. [W[m].]

BAZZANI, STEFANO. [Dr.]
1886 a.—Di un caso importante di cisti da echinococco annidate nel lobo occipitale sinistro <Riv. clin. di Bologna, 3. s., v. 6 (7), luglio, pp. 517–523. [MS. dated 25 feb.] [W[m].]

BEACH, C. C. [M. D., Hartford, Conn.]
1899 a.—Insects as etiological factors in disease <Proc. Connect. M. Soc. [n. p.], pp. 95–112. [W[m].]

BEACH, EUGENE. [Gloversville, N. Y.]
1885 a.—Report of trichinosis at Arietta <Rep. Bd. Health N. Y., Albany (1884), v. 5, pp. 113–116. [W[m].]

BEACH, EUGENE; & HAILES, WILLIAM [Microscopist, Path. Lab., Albany Med. Coll.].
1884 a.—Report on trichinosis at Arietta. (Portion of a paper read by J. Savage Delavan before the Medical Society of Northern New York, at Saratoga, Aug. 6) <Med. Ann., Albany, v. 5 (8), Aug., pp. 245–250, 1 fig. [W[m].]

BEAL, E. J. [Fort Worth, Tex.]
1872 a.—Nine cases of trichiniasis ? <Med. Arch., St. Louis, v. 8 (10), Dec., pp. 587–589. [W[m].]

BEALE, LIONEL SMITH. [Prof. Phys. Gen. & Morbid Anat., King's College, Lond.] [1828– .]
1866 a.—On entozoa (?) in the muscles of animals destroyed by cattle plague <Med. Times & Gaz., Lond. (812), v. 1, Jan. 20, pp. 57–59, figs. 1–7. [W[m].]

1866 b.—Entozoon-like bodies in the muscles of animals destroyed by cattle plague <Pop. Sc. Rev., Lond., v. 5 (19), Apr., pp. 153–160. [W[m].]

1866 c.—On the nature of the entozooid organisms which occur in animals affected with the Rinderpest. (From the Gardeners' Chronicle & Agric. Gaz.) [Abstract of Beale, 1866 a] <Veterinarian, Lond. (461), v. 39, 4. s. (137), v. 12, May, pp. 397–399. [W[a].]

1878 a.—The microscope in medicine. xxxi+539 pp., 86 pls. 8°. London & Philadelphia. [W[m].]

BEARD, JOHN. [Univ. Lecturer, Comp. Embryology, Edinb.]
1884 a.—On the life-history and development of the genus *Myzostoma* (F. S. Leuckart). <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, v. 5 (3–4), pp. 544–580, pls. 31–32, figs. 1–48. [Published 28. Nov.] [W[s].]

1884 b.—Idem. Diss. (Freiburg i. B.) pp. 544–580, pls. 31–32, figs. 1–48. 8°. Leipzig. [W[s].]

1894 a.—The nature of the hermaphroditism of *Myzostoma* <Zool. Anz., Leipz. (461), v. 17, 19. Nov., pp. 399–404. [W[a].]

1898 a.—The sexual conditions of *Myzostoma glabrum* (F. S. Leuckart) <Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, Berl., v. 3 (1–2), pp. 293–324, pl. 10, figs. 1–16. [Published 17. Mai.] [W[s].]

BEARD, R. O. [Minneapolis.]
1887 a.—Rest as a factor in the treatment of trichinosis <Northwest. Lancet, St. Paul, v. 6 (18), June 15, pp. 341–345. [W[m].]

BEARDSLEE, H. C.
1884 a.—Cattle tick on human body <Bull. No. 4, Div. Entom., U. S. Dept. Agric., Wash., pp. 84–85. [W[a].]

BEATSON, GEORGE T. [M. D.]
1880 a.—On the disease called sturdy in sheep, in its relation to cerebral localisation <J. Anat. & Physiol., Lond., v. 14 (2), Jan., pp. 205–220. [W[m].]

BEATSON, W. B. [Civil Surgeon, Dacca.]
1866 a.—Worm in the eye; a contribution to equine surgery <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 1 [(9)], Sept. 1, pp. 257–258. [W[m].]

BEATTIE, WILLIAM. [Honorary Sec., Montrose Nat. Hist. Soc.]
[1858 a].—On the reproduction of *Nemertes Borlasii* (in a note to Dr. Gray) <Proc. Zool. Soc. Lond. (366), pt. 26, p. 307. [W[a], W[s].]

BEATTIE, WILLIAM—Continued.
1859 a.—Idem <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (14), 3. s., v. 3, Feb., p. 160. [W^a, W^a.]

LE BEAU (FILS). [Dr. en méd. au Pont de Beauvoisin.]
1757 a.—Observation sur des vers sortis de l'aîne d'une paysanne <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 6, fév., pp. 96–97. [W^m.]

BEAUCHAMP. [Griffin, Ga.]
1876 a.—Case of *Tænia solium* simulating pleuritis <Atlanta M. & S. J., v. 14 (3), June, p. 152. [W^m.]

BEAUCLAIR, ADOLPHE; & VIGUIER, PIERRE. [Internes des hôp. de Lyon.]
1853 a.—Recherches nouvelles sur l'helminthogénésie et sur le traitement diathésique des oxyures et des ascarides lombricoïdes <Gaz. méd. de Par., An. 24, 3. s., v. 8 (29), 16 juillet, pp. 453–456; (30), 23 juillet, pp. 464–468. [W^m.]

BEAUFILS. [Médecin, première classe de la marine.]
1881 a.—Notes sur la topographie de Vinh-Long (Cochinchine) <Arch. de méd. nav., Par., v. 36 (10), oct., pp. 286–302; (11), nov., pp. 354–372. [W^m.]

1882 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 37 (4), avril, pp. 257–297; (5), mai, pp. 345–367. [W^m.]

BEAULAH, J.
1885 a.—*Nycteribia* from bat <J. Micr. & Nat. Sc., Lond., v. 4, Oct., p. 261. [W^m.]

BEAUMETZ, DUJARDIN-. *See* Dujardin-Beaumetz.

BEAUPREZ.
1901 a.—La chique à Madagascar <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (2), 20 mai, p. 320. [W^a.]

BEAUREGARD, H. [Prof. à l'École supérieure de pharmacie de Paris.]
(1887 a).—Nos parasites; parasites de l'homme, animaux et végétaux. 230 pp., illus. 8°. Paris.

1888 a.—Idem. [Reviewed by Goldschmidt] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 3 (15), p. 461. [W^a, W^m.]

(1901 a).—Matière médicale zoologique. Histoire des drogues d'origine animale. xxxi + 396 pp., 145 figs., 1 port. 8°. Paris.

DE BEAUVAIS. [Élève de l'École pratique et externe des hôpitaux.]
1844 a.—Observation d'une pleurésie purulente déterminée, chez un tuberculeux, par la rupture dans la cavité pleurale droite d'un kyste hydatique situé entre le diaphragme et le foie <Bull. Soc. anat. de Par., v. 19 (5), juillet, pp. 147–160. [W^m.]

BECCARIA, FRANCESCO. [Asst. clin. oculist R. Univ., Torino.]
1891 a.—Brevi cenni sopra due casi di cisticerco retro-retinico <Rendic. d. Cong. d. Ass. ottal. ital., Pavia (1890), 12. session, pp. 62–69. [W^m.]

1891 b.—Idem <Ann. di ottal., Pavia, v. 20 (1–2), pp. 89–95. [W^m.]

1891 c.—Idem <Gazz. med. di Torino, v. 42 (19), 15 luglio, pp. 439–443. [W^m.]

BECH, EMIL PAUL. [Bacc. Med., Pirna.] [1841– .]
1870 a.—Über Echinococcen der Leber. Diss. 16 pp. 8°. Leipzig. [W^m.]

[BECHER.]
1885 a.—[Ein Fall von Leber *Echinococcus*] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 11 (26), 25. Juni, p. 456. [W^a.]

BECK. [Distriktsthierarzt, Heidenheim a. H.] [*See also* Lange, 1803, pp. 153–161.]
1899 a.—Bandwurm-Seuche bei Gänsen <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 43 (36), 5. Sept., p. 353. [W^a.]

BECK, JOSEPH. [Alsdorf (Rheinprovinz).]
1889 a.—Über *Ankylostoma duodenale* und Ankylostomiasis bei Bergleuten. Diss. 29 pp. 8°. Greifswald. [W^m.]

[VON BECK.]

(1803 a).—Methode den Bandwurm abzutreiben <St. Petersb. Ztg. (29), 27. März.

1808 a.—Tapeworm. [From Med. & Chir. Rev.] <Phila. M. Museum, v. 4, Med. & Phil. Register, p. lxxv. [W^{m}.]

BECKER. [Sanitätsrath Dr.]

1875 a.—Ueber die Ursachen sämmtlicher im Jahre 1874 in Hannover und Linden vorgekommenen Todesfälle. [Lecture, 20. Apr.] <Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. zu Hannov. (1), pp. 106–132, 11 tables. [W^{m}.]

1879 a.—Zur Casuistik des *Echinococcus hepatis* <Berl. klin. Wchnschr., v. 16 (28), 14. Juli, pp. 421–423. [W^{m}.]

1896 a.—Bericht des Chefarztes der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika (1894–95). [Reviewed by v. Schab] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (25), 19. Dec., pp. 914–918. [W^{a}.]

BECKER. [Donaueschingen.]

1886 a.—Ein Fall von Trichinose beim Menschen <Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, v. 40 (4), 28. Feb., pp. 29–30. [W^{m}.]

BECKER, ERNST. [Asst.-Arzt., med. Univ. Göttingen.]

1888 a.—Ein Fall von hochgradiger Zerstörung des Kleinhirnwurmes nebst casuistischen Beiträgen zur Lehre von der sogen. cerebellaren Ataxie <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 114, 14. F., v. 4 (1), 2. Oct., pp. 173–186, pl. 5, figs. 1–2. [W^{a}.]

BECKER, HERMANN. [Regierungs- u. Medicinalrath.]

1887 a.—Der Regierungsbezirk Hannover. Verwaltungsbericht über dessen Sanitäts- und Medicinalwesen, mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1883–1885. 188 pp. 8°. Hannover. [W^{a}.]

1891 a.—Idem. . . . in den Jahren 1886–1888. Nach ämtlichen Quellen bearbeitet. 162 pp. 8°. Hannover. [W^{a}.]

(1894 a).—Idem. . . . in den Jahren 1889–1891. 128 pp. 8°. Hannover.

(1897 a).—Idem. . . . in den Jahren 1892–1894. 122 pp. 8°. Berlin.

BECKER, OTTO [?HEINRICH ENOCH (1828–1890)].

1865 a.—Ueber *Cysticercus* im Auge, mit Demonstrationen. [Abstract of paper presented before k. k. Gesellsch. d. Aerzte, 3. Nov.] <Wien. med. Wchnschr., v. 15 (89), 8. Nov., p. 1612. [W^{m}.]

1865 b.—Ein Fall von *Cysticercus* im Auge. [Same as Becker, 1865 a] <Wien. med. Presse, v. 6 (46), 12. Nov., pp. 1127–1128. [W^{m}.]

1865 c.—[Ueber *Cysticercus cellulosæ* im Auge.] [Same as Becker, 1865 a] <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, v. 21 (48), 29. Nov., pp. 385–386. [W^{m}.]

1867 a.—Ueber *Cysticercus* im Auge. [Abstract of paper presented before k. k. Gesellsch. d. Aerzte, 5. Juli] <Wien. med. Wchnschr., v. 17 (56), 13. Juli, pp. 888–889. [W^{m}.]

1867 b.—Idem <Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, J. 23, v. 7 (29), 17. Juli, p. 255. [W^{m}.]

1867 c.—Idem <Wien. med. Presse, v. 8 (30), 28. Juli, pp. 750–751. [W^{m}.]

BECKER, TH[EODOR]. [Stadtbaurat, Liegnitz.]

1901 a.—Bemerkungen zu den Regeln über Nomenclatur <Wien. entom. Ztg., v. 20 (6), 15. Aug., pp. 132–135. [W^{a}, W^{s}.]

BECKERICH, ADHÉMAR.

1877 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques du foie. Thèse. 34 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BECKERS, HEINRICH.

1889 a.—Ueber trichinenähnliche Gebilde im Schweinefleisch <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 15 (1–2), 23. Mai, pp. 57–67, 1 fig. [W^{a}, W^{m}.]

BECKERS, NICOLAUS GUILIELMUS.

1678 a.—De ascaridibus uteri <Misc. Acad. nat. curios., Vratislaviæ & Bregæ (1677), v. 8, Obs. 75, pp. 121–122. [W^{m}.]

BÉCOULET [Méd. en chef de l'asile, Maréville]; & GIRAUD, ALBERT [Dr.].
1872 a.—Note sur le cysticerque du cerveau <Ann. méd.-psychol., Par., An. 30, 5. s., v. 8 (3), nov., pp. 387–395. [W^{m}.]

BECQUEREL. [Interne de l'hôpital des enfans.]
1837 a.—Kyste hydatique développé dans le cerveau; perte de l'intelligence; accès épileptiformes et tétaniques généraux avec abolition de la vue; mort <Gaz. méd. de Par., 2. s., v. 5, pp. 406–407. [W^{m}.]

1841 a.—[Vers lombrics dans le péritoine, sortis à travers une perforation de l'appendice cœcal] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 16 (6), août, pp. 169–170. [W^{m}.]

BEDALL. [Dr.; Apotheker, München.]
1867 a.—Ueber Koussin <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 14 (4), 22. Jan., pp. 49–52. [W^{m}.]

BEDDARD, FRANCIS E. [Prosector & Davis Lecturer, Zool. Soc. Lond.]
1884 a.—Nematoidea <Encycl. Brit., N. Y., 9. ed., v. 17, pp. 324–326, figs. 1–2. [W^{a}.]

[1891 a].—The classification and distribution of earthworms <Proc. Roy. Phys. Soc., Edinb. (1889–90), v. 10, pp. 235–290, pls. 13–14, table. [W^{c}.]

1896 a.—Oligochæta (earthworms, etc.) and Hirudinea (leeches) <Cambridge Nat. Hist., Lond., v. 2 (Worms, Rotifers, and Polyzoa), pp. 345–408, figs. 187–210. [W^{m}.]

1897 a.—On a collection of earthworms from South Africa, belonging to the genus *Acanthodrilus* <Proc. Zool. Soc. Lond. (22), Aug. 1, pp. 336–349, figs. 1–3. [W^{a}, W^{s}.]

BEDDEUS, SAMUELUS SIGEFRIEDUS.
1767 a.—Dissertatio inauguralis medica de verme *Tænia* dicto. 2 p. l., 35 pp. 12°. Viennæ. [W^{m}.]

BÉDEL (jr.).
1856 a.—Observation d'hydrométrie compliquée par la présence de lombrices dans l'utérus <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 51 (12), pp. 549–551. [W^{m}.]

BEDEL. [Vét., Dozulé (Calvados).]
1902 a.—*Heterakis maculosa* dans le foie du pigeon <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 56, n. s., v. 20 (6), 30 mars, p. 147. [W^{a}.]

BEEBE, C. WILLIAM.
1902 a.—Preliminary observation on a subdermal mite occurring among the birds in New York zoological park <Science, N. Y., n. s. (384), v. 15, May 9, pp. 754–755. [MS. dated Mar. 18.] [W^{a}.]

BEECH, J. H. [M. D., Cold Water, Mich.]
1866 a.—Case of tapeworm probably contracted by eating beef or veal <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (102), v. 51, Apr., pp. 559–560. [W^{m}.]

BEECHER, A[?BRAHAM] C. W.
1876 a.—Cystic liver from a rat <Tr. Path. Soc. Phila., v. 5, p. 252. [MS. dated Oct. 8, 1874.] [W^{m}.]

BEGBIE, J[?AMES (1826–1876)] WARBURTON. [M. D., F. R. C. P. E.]
1871 a.—Hydatid disease of the liver <Syst. Med. (Reynolds), Lond. & N. Y., v. 3, pp. 388–404. [W^{m}.]

BÉGIN, LOUIS-JACQUES. [1793–1859.]
1830 a.—Observation sur un kyste hydatique, développé dans la région épigastrique, et ouvert à l'aide de l'instrument tranchant <Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., v. 28, pp. 306–329. [W^{m}.]

BEHLA, ROBERT. [Sanitätsrath.] [1850– .]
1893 a.—Ueber ein massenhaftes Auftreten eines schädlichen Insektes auf Getreidefeldern des Luckauer Kreises <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (1), 1. Juli, pp. 9–12. [W^{a}.]

1897 a.—Ueber die systematische Stellung der Parasiten der Miescher'schen Schläuche und deren Züchtung. (Vorläufige Mitteilung) <Berl. thierärztl. Wchnschr. (47), 25. Nov., pp. 564–566. [MS. dated 14. Nov.] [W^{m}.]

BEHLA, ROBERT—Continued.

1898 a.—Ueber vermehrtes und endemisches Vorkommen des Krebses <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 24 (21), 30. Nov., pp. 780–784; (22), 15. Dec., pp. 829–838; (23), 19. Dec., pp. 875–879; (24), 23. Dec., pp. 919–922. [W[a].]

1898 b.—Die Amöben insbesondere vom parasitären und culturellen Standpunkt. vi+73 pp., 1 pl. 8°. Berlin. [Pa[bn].]

BEHR. [Pract. Arzt, Bernburg.]

1837 a.—Helminthen <Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl. (40), 7. Oct., pp. 633–637. [W[m].]

BEHR, G.

1858 a.—Zur Lehre von den Schmarotzern (Parasiten) der äusseren Haut des Menschen <2. Jahresb. d. Gesellsch. Fr. d. Naturw. Gera, pp. 27–29. [W[c].]

BEHREND, M. *See* Allyn, Herman B.; & Behrend, M.

BEHREND, MOSES.

1846 a.—De cura radicali hydropis saccati. Diss. 36 pp. 12°. Regimonti Pr. [W[m].]

BEHRENDS.

(1740 a).—De lumbricis effractoribus. [50 pp.] 4°. Halæ Magdeb.

BEHRENDSEN, WERNER FELIX AUGUST. [Königsberg i. Pr.] [1863– .]

1888 a.—Über die Verbreitung des *Echinococcus* im menschlichen Organismus. Diss. 35 pp. 8°. Berlin. [W[m].]

1889 a.—Idem. [Reviewed by Huber] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16–17), 15. Oct., p. 459. [W[a], W[m].]

BEHRENS. [Stabsarzt, Quedlinburg.]

1856 a.—Die Panna-Wurzel und die Art ihrer Anwendung <Deutsche Klinik, Berl., v. 8 (30), 26. Juli, p. 313. [W[m].]

1856 b.—*Panna africana* <Deutsche Klinik, Berl., v. 8 (43), 25. Oct., p. 445. [W[m].]

1863 a.—Ein Fall von Trichiniasis <Deutsche Klinik, Berl., v. 14 (30), 25. Juli, pp. 293–295. [W[m].]

1866 a.—Zur Therapie der Trichinosis <Wien. med. Presse, v. 7 (8), 25. Feb., pp. 227–228. [W[m].]

BEIER.

(1890 a).—Milben. Krankheits- und Sectionsberichte über Vögel, No. 1–533 <Geflügelbörse, Leipz.

BEIJERINCK, M. W.

1897 a.—Amöbenkultur auf festen Substraten. Antwort an Herrn Celli. [*See* Celli, Angelo; & Fiocca, R., 1895 a] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (3), 30. Jan., pp. 101–102. [MS. dated 6. Jan.] [W[a].]

BEILLE, L. *See* Dubreuilh, W.; & Beille, L.; *and* Frêche & Beille, L.

BEIN, G. [Asst. der Klin.]

1891 a.—Aetiologische und experimentelle Beiträge zur Malaria <Charité-Ann., Berl., v. 16, pp. 181–207. [W[m].]

1892 a.—Idem. [Reviewed by R. Stern] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (6–7), 20. Feb., pp. 203–205. [W[a].]

1892 b.—Demonstration von Malariaplasmodien eines Falles von tropischem Wechselfieber <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 18 (38), 22. Sept., pp. 849–850, fig. 1, 1 chart; (39), 29. Sept., pp. 870–871, figs. 2–5. [W[a].]

BEISSWÄNGER. [O. A. Tierarzt, Esslingen.]

1889 a.—Echinokokken im Myokard <Repert. d. Tierh., Stuttg., v. 50 (4), p. 309. [W[m].]

BEL, JULES.

(1890 a).—Les maladies de la vigne et les meilleurs cépages français et américains. Paris.

1890 b.—Idem. [Reviewed by Zimmermann] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (8), 15. Aug., pp. 251–252. [W[a].]

BÉLA, PÁL. [Dr. szemorvostól Budapesten.]
1894 a.—*Cysticercus subretinalis* <Szemészet, Budapest (2), ápr. 29, pp. 10–14. [W^{m}.]

BELFIELD, W. T.; & ATWOOD, H. F. [*See also* Atwood, H. F.; & Belfield, W. T.]
1879 a.—Expériences faites à Chicago sur les trichines. [Review of Atwood & Belfield, 1879 a] <Ann. méd. vét., Brux., v. 28 (3), mai, pp. 288–289. [W^{m}.]

1880 a.—Auf Trichinen angestellte Experimente in Chicago ergaben . . . [Review of Atwood & Belfield, 1879 a] <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, v. 24 (6), Feb., p. 47. [W^{a}.]

BELFRAGE, F.
[1869 a].—Fall af *Balantidium coli* <Upsala Läkaref. Förh. (1869–70), v. 5 (2), pp. 180–186. [W^{m}.]

BELHOMME, [?JACQUES-ÉTIENNE (1797–1880)].
[1838 a].—Considérations sur le tournis chez les animaux et chez l'homme, comparé à l'affection provenant de la lésion du cervelet et des pédoncules. [Reported by Bouillaud, Barthélemy & Ollivier] <Bull. Acad. de méd., Par. (1837–38), v. 2 (20), pp. 880–885. [W^{m}.]

[1839 a].—Idem [continued] <Ibidem (1838–39), v. 3 (9), pp. 392–403. [W^{m}.]

BELKMEER, CORNELIUS.
1733 a.—Natuurkundige verhandeling, of waarneminge; betreffende den Hout-Uytraspende en doorboorende Zee-Worm, [etc.]. 51 pp., 4 pls. 8°. Amsterdam. [W^{a}.]

BELL.
1850.—Gale féline. [Reviewed] <Rec. de méd. vét., Par., 3. s., v. 7, oct., p. 938. [W^{m}.]

BELL, F[RANCIS] JEFFREY. [South Kensington Museum.]
1880 a.—On the *Pentastomum polyzonum* of Harley; with a note on the synonymy of the allied species <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (33), v. 6, Sept., pp. 173–176. [W^{a}, W^{s}.]

1884 a.—Note on some parasites of fishes from Madras, determined by Dr. Örley <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (75), v. 13, Mar., pp. 173–175. [W^{a}, W^{s}.]

1884 b.—A second note on the *Pentastomum polyzonum* <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (80), v. 14, Aug., pp. 92–93. [W^{a}, W^{s}.]

1885 a.—Notice of two lumbrici with bifid hinder ends <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (96), v. 16, Dec., pp. 475–477, 1 fig. [W^{a}, W^{s}.]

[1885 b].—Note on a nematoid worm (*Gordius verrucosus*) obtained by Mr. H. H. Johnston on Kilimanjaro <Proc. Zool. Soc. Lond. (16), p. 236. [W^{a}, W^{s}.]

1886 a.—Lumbrici with bifid ends. [Abstract of Bell, 1885 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6, pt. 1 (1), Feb., pp. 71–72. [W^{a}, W^{m}.]

1887 a.—Description of a new species of *Distomum* <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 5. s. (110), v. 19, Feb., pp. 116–117. [W^{a}, W^{s}.]

1888 a.—A note on the relations of helminth parasites to grouse disease <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond. (1887), 57th meeting, Manchester, p. 770. [W^{m}.]

1891 a.—Description of a new species of *Tristomum* from *Histiophorus brevirostris* <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (42), v. 7, June, pp. 534–545. [W^{a}, W^{s}.]

BELL, LINCOLN. [Brooklyn, N. Y.]
1898 a.—Perforating ulcer of the stomach and *Filaria immitis* in a dog <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 22 (2), May, pp. 112–113. [W^{a}.]

BELLATI, G. B.; & SACCARDO, P. A.
1881 a.—Sopra rigonfiamenti non fillosserici osservati sulle radici di viti europee e cagionati invece dall' *Anguillula radicicola* Greef in Alano di Piave (Feltrino) <Atti r. Ist. veneto di sc., lett. ed arti, Venezia (1880–81), 5. s., v. 7 (5), pp. 455–468, pl. 3, figs. 1–6. [W^{m}.]

(1881 b).—Idem, reprint. 14 pp., 1 pl.

BELLELI, V. [Dr., Alexandria, Egypt.]

1885 a.—Les œufs de *Bilharzia hæmatobia* dans les poumons <Unione med. egiz., Alessandria, v. 1 (22–23), 1–15 giugno, pp. 1–3. [W^{m}.]

1885 b.—Du rôle des parasites dans le développement de certaines tumeurs; fibro-adénome du rectum produit par les œufs du *Distomum hæmatobium* <Progrès méd., Par., An. 13, 2. s., v. 2 (30), 25 juillet, pp. 54–56, figs. 19–20. [W^{m}.]

1886 a.—La *Bilharzia hæmatobia*.—Osservazioni anatomo patologiche e cliniche <Gazz. d. osp., Milano, v. 7 (1), 3 gennaio, pp. 4–5; (2), 6 gennaio, pp. 12–14; (3), 10 gennaio, pp. 18–21; (4), 13 gennaio, pp. 28–29; (5), 17 gennaio, pp. 35–37. [W^{m}.]

BELLENCONTRE, PARACELSE-ÉLIE-DÉSIRÉ.

1876 a.—Contribution à l'étude des kystes hydatiques comprimant la mulle épinière. Thèse. 66 pp., 2 pls. 4°. Paris. [W^{m}.]

BELLES, M. C.

1865 a.—Convulsões epilepticas symptomaticas da existencia de ascaride vermicular em uma creança de vinte e seis mezes de idade <J. Soc. d. sc. med. de Lisb., An. 30, 2. s., v. 29 (7), 31 julho, pp. 270–278. [W^{m}.]

BELLINGER, O.

1890 a.—Ueber Influenza bei den Hausthieren <München. med. Wchnschr., v. 37 (1), 7. Jan., pp. 11–12. [W^{m}.]

BELLINGHAM, O'BRYEN. [Second Surg., St. Vincent's Hospital.] [1805–1877.] [*See also* Billingham.]

1838 a.—On the frequency of the presence of the *Trichocephalus dispar* in the human intestines <Dublin J. M. Sc., v. 12 (36), Jan. 1, pp. 341–347. [W^{m}.]

1838 b.—Intestinal worms. [Abstract of Bellingham, 1838 a] <Am. J. Sc. & Arts, New Haven, v. 34 (1), Apr., pp. 10–11. [W^{a}.]

1838 c.—On the genus to which the worms known by the name of Ascarides belong <Dublin J. M. Sc., v. 15 (40), Sept. 1, pp. 85–87. [W^{m}.]

1839 a.—On an undescribed species of human intestinal worms <Dublin M. Press, v. 1 (7), Feb. 20, pp. 103–104, figs. A–B. [W^{m}.]

1839 b.—Internal parasitic animals <Dublin M. Press, v. 1 (14), Apr. 10, pp. 209–212; (15), Apr. 17, pp. 232–235. [W^{m}.]

1839 c.—[Symptoms of intestinal worms] <Dublin M. Press, v. 1 (15), Apr. 17, pp. 229–231. [W^{m}.]

1839 d.—Ueber die inneren Schmarotzerthiere. [Transl. of Bellingham, 1839 c] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (231), v. 11 (11), Aug., pp. 161–166; (232), v. 11 (12), Aug., pp. 180–184. [W^{m}.]

1840 a.—Catalogue of entozoa indigenous to Ireland, with observations <Mag. Nat. Hist., Lond., n. s. (43), v. 4, July, pp. 343–353. [W^{a}.]

1840 b.—On some species of entozoa. [Title only] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond. (9th meeting, Birmingham, Aug., 1839), v. 8, Tr. of sect., p. 86. [W^{a}.]

1842 a.—Lectures upon the human intestinal worms <Dublin M. Press (187), v. 8, Aug. 3, pp. 65–68; (189), Aug. 17, pp. 97–101; (192), Sept. 7, pp. 145–148; (193), Sept. 14, pp. 161–164; (194), Sept. 21, pp. 177–180; (195), Sept. 28, pp. 193–197. [W^{m}.]

1844 a.—Catalogue of Irish entozoa, with observations. [Continuation of Bellingham, 1840 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (82), v. 13, Feb., pp. 101–105; (83), Mar., pp. 167–174; (84), Apr., pp. 254–260; (85), May, pp. 335–340; (86), June, pp. 422–430; v. 14 (90), Sept., pp. 162–165; (91), Oct., pp. 251–256; (92), Nov., pp. 317–323; (93), Dec. pp. 396–403. [W^{a}.]

1845 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 14, Suppl., Jan., pp. 471–479. [W^{a}.]

1852 a.—Case in which the *Trichina spiralis* existed in very large number in the voluntary muscles <Dublin M. Press (682), v. 27, Jan. 28, pp. 51–52. [W^{m}.]

BELLOM, PIERRE-MARIE PROSPER.

1875 a.—Considérations sur la pathologie du *Tænia* et son traitement par la graine de courge. Thèse. 76 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BELLON.

1879 a.—Trichines et trichinose <Alger méd., v. 7 (5), 1er mai, pp. 146–153. [Wm.]

BELLUZZI, CESARE. [Dott.]

1859 a.—Tumori addominali profondi condotti felicemente a guarigione mediante l' apertura artificiale <Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, v. 10, pp. 171–196. [Wc.]

BELTRAMI, CAMILLO.

1902 a.—Due cisti d' echinococco nel mesenterio d' un suino <Gior. r. Soc. ed. Accad. vet. ital., Torino, v. 51 (2), 11 gennaio, p. 50. [MS. dated 25 dic., 1901.] [Wa.]

BELTZOFF, A. S.

(1885 a).—[Fall von *F. medinensis* in St. Petersburg] <Vrach, St. Petersb., v. 6 (33), pp. 539–541. [Wm.]

BELVAL, TH. [Conservateur, Mus. roy. d'hist. nat., Brux.]

1861 a.—Note sur l'*Ixodes Poortmani* (Lucas) <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 30, 2. s., v. 11 (1), pp. 97–101, 1 pl., figs. 1–2. [Wc.]

BELVEDERI, CARLO.

1850 a.—Due casi di acefalocisti sociali del fegato. [Secretary's abstract] <Bull. d. sc. med. di Bologna, 3. s., v. 17, maggio–giugno, pp. 392–395. [Wm.]

BEMBO. [Med. sec. (III. div. medica).]

1877 a.—Echinococco <Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1875), v. 3, p. 108. [Wm.]

BÉNAKZ. [Dr. méd., Hôp. St.-Charalambe de Smyrne.]

1902 a.—L'arséniate de quinine dans le traitement de la malaria <Méd. orient., Par., v. 6 (8), 25 avril, pp. 149–150. [Wm.]

1902 b.—Arsenate of quinine in large doses in malaria. [Review of Bénakz, 1902 a] <N. York M. J. (1225), v. 75 (21), May 24, pp. 903–904. [Wa.]

BENCI, ODOARDO. [Med. vet., Calci.]

1880 a.—Elmintiasi intestinale dei gallinacei <Veterinaria, Parma, v. 1 (1), gennaio, pp. 20–24. [MS. dated 10 ottobre, 1879.] [Wm.]

1880 b.—Un ascaride in un uovo di gallina <Gior. di med. vet., Torino, v. 29 (6), giugno, pp. 416–417. [MS. dated 9 giugno.] [Wm.]

BENDA, C[?ARL (1857–), or ?CONRAD].

1899 a.—Zur pathologischen Anatomie des *Echinococcus multilocularis* <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 25, Ver.-Beilage (38), 5. Oct., pp. 225–226. [Wa.]

BENDZ. *See* Eschricht & Bendz.

BENDZ, H[?ENRICUS CAROLUS BANG (1806–1882)].

1843 a.—[Et Par Iagttagelser over Forplantelsen af en *Cysticercus* og af *Cœnurus*] <Overs. o. d. K. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenh. (1842), (6), pp. 73–76. [Wc.]

1844 a.—Ein Paar Beobachtungen über die Fortpflanzung eines *Cysticercus* und des *Cœnurus*. [Transl. of Bendz, 1843 a] <Isis (Oken), Jena (11), pp. 814–815. [Wc.]

[1862 a].—[Parasiter hos Hunden, *Tænia echinococcus* og *Symbiotes canis*] <Overs. o. d. K. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenh., pp. 12–23, 1 pl., figs. 1–3. [Wa.]

BENECKE. [Dr.]

1874 a.—[Über Bau, Lebensweise und Entwickelung der menschlichen Eingeweidewürmer.] [Secretary's abstract] <Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb. (Ber. über Vorträge), v. 15, pp. 13–14. [Wa.]

BENECKE, B.

(1879 a).—Die Trichinen und die mikroskopische Fleischschau. 24 pp. 8°. Strassburg.

DE BENEDECTIS, C.

1901 a.—Echinococci in the adipose tissue of a steer. [Abstract] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 25 (9), Dec., p. 773. [W^a.]

1901 b.—Two cases of jaundice in swine due to helminths. [Abstract] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 25 (9), Dec., pp. 773–774. [W^a.]

VAN BENEDEN, EDOUARD. [Prof. Zool., Lüttich.] [*See also* Neydt, Adolphe; & van Beneden, Édouard.]

1868 a.—Le genre *Dactycotyle* et remarques sur la formation de l'œuf des trématodes. [Reported by Th. Schwann] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 37, 2. s., v. 25 (1), pp. 4–7. [W^a, W^c.]

1868 b.—Sur un *Scolex* de cestoïde trouvé chez un dauphin <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 67 (21), 23 nov., pp. 1051–1053. [W^a, W^m.]

1869 a.—Sur une nouvelle espèce de grégarine désignée sous le nom de *Gregarina gigantea* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 38, 2. s., v. 28 (11), pp. 444–456, 1 pl., figs. 1–14. [W^a, W^c.]

1869 b.—Idem. Reprint. 15 pp., 1 pl., figs. 1–14. 8°. [Bruxelles.] [W^a.]

1870 a.—Étude zoologique et anatomique du genre *Macrostomum* et description de deux espèces nouvelles <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 39, 2. s., v. 30 (8), pp. 116–133, 1 pl. [W^a.]

1870 b.—On a new species of *Gregarina* to be called *Gregarina gigantea*. [Transl. of van Beneden, 1869 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 10, pp. 51–58, pl. 6. [Note by E. Ray Lankester, pp. 58–59.] [W^a.]

1870 c.—On the embryonic form of *Nematobothrium filarina* van Ben. <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 10, pp. 136–143, pl. 8. [W^a, W^m.]

1870 d.—Development of Gregarinæ. [Abstract of letter] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 10, p. 290. [W^a.]

1871 a.—Recherches sur l'évolution des grégarines <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 40, 2. s., v. 31 (5), pp. 325–359, 1 pl., figs. 1–30. [W^a.]

1871 b.—Researches on the development of the Gregarinæ. [Transl. of van Beneden, 1871 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 11 (43), July, pp. 242–260, pl. 12, figs. 1–27. [W^a.]

1871 c.—The Gregarinida and their development. [Review of van Beneden, 1871 a] <Monthly Micr. J., Lond., v. 6, Aug. 1, pp. 104–105. [W^a, W^m.]

1872 a.—Recherches sur l'évolution des grégarines. [Same as van Beneden, 1871 a] <J. de zool., Par., v. 1, pp. 134–165, pl. 7, figs. 1–[30]. [W^a.]

1872 b.—Idem. [Reviewed] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, n. pér., v. 44, juillet, pp. 256–260. [W^s.]

1872 c.—Investigations upon the development of the Gregarinæ. [Review of van Beneden, 1872 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (58), 4. s., v. 10, Oct., pp. 309–312. [W^a.]

1872 d.—Note sur la structure des grégarines <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 41, 2. s., v. 33 (3), pp. 210–223, 1 pl., figs. 1–14. [W^a.]

(1872 e).—Idem. Reprint.

1872 f.—Remarks on the structure of the Gregarinæ. [Transl. of van Beneden, 1872 d] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 12 (47), July, pp. 211–218, pl. 11, figs. 1–14. [W^a.]

1872 g.—The Gregarinidæ developed from Amœbæ. [Abstract of remarks in Lancet on van Beneden's paper. Original not found] <Month. Micr. J., Lond., v. 7, Mar. 1, pp. 125–126. [W^a.]

1876 a.—Recherches sur les dicyémides, survivants actuels d'un embranchement des mésozoaires <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 45, 2. s., v. 41 (6), pp. 1160–1205; v. 42 (7), pp. 35–97, pl. 1, figs. 1–28; pl. 2, figs. 1–21; pl. 3, figs. 1–85. [W^a.]

1876 b.—Idem. Reprint. 111 pp., 3 pls. 8°. Bruxelles. [W^a.]

VAN BENEDEN, ÉDOUARD—Continued.

1880 a.—Relation d'un cas de tuberculose cestodique suivie de quelques observations sur les œufs du *Tænia mediocanellata*. Extrait d'une lettre à M. le Prof. Leuckart <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 49, 2. s., v. 49 (6), pp. 659–669. [W$^{a.}$]

1881 a.—Recherches sur le développement embryonnaire de quelques ténias <Arch. de biol., Gand, v. 2 (2), pp. 183–210, pl. 12, figs. 1–21; pl. 13, figs. 22–32. [W$^{m.}$]

1881 b.—Idem. Reprint. pp. 183–210, pls. 12–13, figs. 1–32. [W$^{a.}$]

1881 c.—Sur l'appareil urinaire et les espaces sanguino-lymphatiques des platodes <Zool. Anz., Leipz. (91), v. 4, 29. Aug., pp. 455–459. [MS. dated 5 juillet.] [W$^{s.}$]

1881 d.—Embryonic development of *Tænia*. [Abstract of van Beneden, 1881 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 1, pt. 2 (5), Oct., p. 742. [W$^{a.}$, W$^{m.}$]

1882 a.—Contribution à l'histoire des dicyémides <Arch. de biol., Gand, v. 3 (1), pp. 195–228, pl. 7, figs. 1–18; pl. 8, figs. 1–33. [W$^{m.}$]

1882 b.—Encore un mot sur le nephridium, et la cavité du corps des trématodes et des cestodes; réponse à M. Ray Lankester <Zool. Anz., Leipz., v. 5 (101), 9. Jan., pp. 14–18, 2 figs. [MS. dated 18 nov., 1881.] [W$^{a.}$, W$^{s.}$] [*See* Lankester, E. Ray, 1881, pp. 308–310.]

1883 a.—L'appareil sexuel femelle de l'ascaride mégalocéphale <Arch. de biol., Gand, v. 4 (1), pp. 95–142, pl. 3, figs. 1–17. [W$^{m.}$]

1883 b.—Recherches sur la maturation de l'œuf et la fécondation (*Ascaris megalocephala*) <Arch. de biol., Gand, v. 4 (2), pp. 265–456, pls. 10–16; (3), pp. 457–640, pls. 17–19 ter. [W$^{m.}$]

(1884 a.)—Recherches sur la maturation de l'œuf, la fécondation et la division cellulaire. 422 pp., 14 pls. Leipzig & Paris.

1886 a.—[*Corallobothrium solidum.*] [Abstract] <Tagebl. d. 59. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Berl. (9), 25. Sept., p. 372. [W$^{m.}$]

1886 b.—Sur la présence en Belgique du *Bothriocephalus latus* Bremser <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 56, 3. s., v. 12 (8), pp. 265–280. [W$^{a.}$]

1887 a.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 1 (4), pp. 115–116. [W$^{a.}$, W$^{m.}$]

1887 b.—*Bothriocephalus latus* in Belgium. [Abstract of van Beneden, 1886 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 93. [W$^{a.}$, W$^{m.}$]

1888 a.—Sur la fécondation chez l'ascaride mégalocéphale (rectification) <Anat. Anz., Jena, v. 3 (4–5), 1. Feb., p. 104. [W$^{m.}$]

1888 b.—[Präparaten bezüglich auf die Kopulation der Geschlechtsprodukte, die Reifung des Eies, den Befruchtungsvorgang und die Mitose bei *Ascaris megalocephala.*] [Abstract] <Anat. Anz., Jena, v. 3 (23–25), 15. Aug., pp. 707–709. [W$^{m.}$]

VAN BENEDEN, ÉDOUARD; & JULIN, CHARLES.

1884 a.—La spermatogénèse chez l'ascaride mégalocéphale <Bull. Acad. d. sc. de Belg., Brux., An. 53, 3. s., v. 7 (4), pp. 312–342. [W$^{a.}$]

VAN BENEDEN, ÉDOUARD; & NEYT, ADOLPHE.

1887 a.—Nouvelles recherches sur la fécondation et la division mitosique chez l'ascaride mégalocéphale (communication préliminaire) <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 56, 3. s., v. 14 (8), pp. 215–295, pls. 1–6. [MS. dated 25 août.] [W$^{m.}$]

1888 a.—Fertilization and segmentation in *Ascaris megalocephala.* [Abstract of van Beneden & Neyt, 1887 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8], pt. 3, June, pp. 423–425. [W$^{a.}$, W$^{m.}$]

1888 b.—Preparing ova of *Ascaris megalocephala.* [Abstract of van Beneden & Neyt, 1887 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8], pt. 3, June, p. 508. [W$^{a.}$, W$^{m.}$]

VAN BENEDEN, PIERRE JOSEPH. [Prof. Zool., Löwen.] [1809–1891.] [*See also* Gervais, Paul; & van Beneden, Pierre Joseph.] [*For portrait see* Arch. de biol., Gand, v. 16.]

VAN BENEDEN, PIERRE JOSEPH—Continued.

1848 a.—Recherches sur l'organisation et le développement des linguatules (*Pentastoma* Rud.), accompagnées de la description d'une espèce nouvelle provenant de la cavité abdominale du mandrill <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 15, pt. 1 (3), pp. 188–190. [W^{c}.]

1848 b.—Untersuchungen ueber die Organisation und Entwicklung der Zungenwürmer (*Pentastoma* Rud.) und eine neue im Magen des Mandrills aufgefundenen Art dieser Thiere. [Abstract of van Beneden, 1848 a] <N. Notiz. a. d. geb. d. Nat. u. Heilk., Weimar, 3. R. (137), v. 7 (5), Juni, pp. 71–72. [W^{m}.]

1848 c.—Recherches sur l'organisation et le développement des linguatules (*Pentastoma* Rud.). [van Beneden, 1848 a, slightly abridged] <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 9, fév., pp. 89–90. [W^{a}.]

1848 d.—On the organization and development of *Linguatula* (*Pentastoma* Rud.) accompanied with the description of a new species from the abdominal cavity of the mandrill. [Transl. of van Beneden, 1848 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (7), v. 2, pp. 69–70. [W^{a}.]

1848 e.—Recherches sur les bryozoaires fluviatiles de Belgique <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 21, 33 pp., 2 pls. [W^{c}.]

1849 a.—Note sur le développement des tétrarhynques <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 16, pt. 1 (1), pp. 44–52, 1 pl., figs. 1–17. [W^{c}.]

1849 b.—Idem <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 11, jan., pp. 13–18. [W^{a}.]

1849 c.—Idem. [Abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 28 (5), 29 jan., pp. 156–157. [W^{a}, W^{m}.]

1849 d.—Über die Entwicklung des *Tetrarhynchus*. [Abstract of van Beneden, 1849 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (206), 3. s., v. 10 (8), Aug., pp. 113–117. [W^{m}.]

(1849 e).—Développement des tétrarhynques. [Abstract] <Institut, Par., sect. 1 (787), v. 17, 31 jan., p. 34.

(1849 f).—Développement des tétrarhynques <Institut, Par., sect. 1 (798), v. 17, 18 avril, pp. 126–127.

(1849 g).—[Nouveau genre d'helminthe cestoïde, appartenant au genre bothriocéphale des auteurs.] [Abstract] <Institut, Par., sect. 1 (801), v. 17, 9 mai, p. 146.

1849 h.—Notice sur un nouveau genre d'helminthe cestoïde <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 16, pt. 1 (2), pp. 182–193, 1 pl., figs. 1–11. [W^{c}.]

1849 i.—Über eine neue zu den Cestoiden gehörende Gattung der Eingeweidewürmer. [Transl. of van Beneden, 1849 h] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (214), 3. s., v. 10 (16), Sept., pp. 241–246. [W^{m}.]

(1849 k).—Les helminthes cestoïdes, leur classification, anatomie et développement. Sur un nouveau genre d'helminthes cestoïdes <Froriep's Tagsber. [Zool., v. 1 (5)] (17), Jan., pp. 25–30.

1849 l.—Recherches sur l'organisation et le développement des linguatules (*Pentastoma* Rud.), suivies de la description d'une espèce nouvelle provenant d'un mandrill <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 23, 3. mém., 39 pp., 1 pl., 21 figs. [W^{c}.]

1849 m.—Idem <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 11, mai–juin, pp. 313–348, pl. 10, figs. 1–18. [W^{a}.]

1849 n.—Les helminthes cestoïdes, considérés sous le rapport de leurs métamorphoses, de leur composition anatomique et de leur classification et mention de quelques espèces nouvelles de nos poissons plagiostomes <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 16, pt. 2 (9), pp. 269–282. [MS. dated oct.] [W^{c}.]

1850 a.—Idem. [Report] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 17, pt. 1 (2), pp. 102–108. [W^{c}.]

1850 b.—Notice of a new genus of cestoid worm. [Abstract of van Beneden, 1849 h] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (25), v. 5, Jan., pp. 42–46. [W^{a}, W^{s}.]

(1850 c).—Helminthes-cestoïdes. [Abstract] <Institut, Par., sect. 1 (836), v. 18, 9 jan., pp. 12–14.

VAN BENEDEN, PIERRE JOSEPH—Continued.

1850 d.—Recherches sur l'histoire naturelle et le développement de l'*Atax ypsilophora* (*Hyderachna concharum*) acaride vivant en parasite sur les anodontes. [Presented 1er juillet, 1848] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 24 [2. mém.], 24 pp., 1 pl. [Wc.]

1850 e.—[Recherches sur la faune littorale de Belgique; les vers cestoïdes considérés sous le rapport physiologique, embryogénique et zooclassique] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 25, 3. mém., 199 pp., pls. 1–24; supplément, pp. 201–204 [dated 22 déc.]. [Wa, Wc.]

(1850 f).—Les vers cestoïdes ou acotyles considérés sous le rapport de leur classification, de leur anatomie et de leur développement. [Reprint of van Beneden, 1849 n.]

1851 a.—Idem. [Abstract] <Rev. et mag. de zool., Par., 2. s., v. 3, pp. 106–109. [Wa.]

(1851 b).—Vers cestoïdes. [Abstract] <Institut, Par., sect. 1 (912), v. 19, 25 juin, pp. 206–208, 1 table.

1851 c.—Lettre relative à l'histoire des vers cestoïdes, adressée à M. Milne Edwards <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 15 (5–6), pp. 309–326. [Wa.]

1851 d.—Supplément au mémoire sur les vers cestoïdes <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 15 (6), pp. 326–330. [Wa.] [*See* van Beneden, 1849 n *and* 1850 a.]

1851 e.—Un mot au sujet du développement des tétrarhynques <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 83–87. [Wm.]

1851 f.—Note sur un crustacé parasite nouveau, avec l'énumération des espèces de cette classe qu'on observe sur les poissons du littoral de Belgique <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 18, pt. 1 (4), pp. 286–290, 1 pl., figs. 1–7. [Wc.]

(1851 g).—Idem. [Abstract] <Institut, Par., sect. 1 (922), v. 19, 3 sept., pp. 285–286.

1852 a.—Note sur l'appareil circulatoire des trématodes <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux, v. 19, pt. 1 (4), pp. 573–589, figs. 1–2. [Wc.]

1852 b.—Idem. [Abstract] <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 17 (1), pp. 23–33. [Wa, Ws.]

(1852 c).—Idem. [Abstract of van Beneden, 1852 a] <Institut, Par., sect. 2 (977), 22 sept., p. 305.

1852 d.—Note sur quelques parasites d'un poisson rare sur nos côtes (le maigre d'Europe, *Sciæna aquila*, Cuv.) <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 19, pt. 3 (9), pp. 98–109, 1 pl., figs. 1–8. [Wc.]

1852 e.—Note sur un nouveau genre de crustacé parasite de la famille des peltocéphales <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 19, pt. 3 (11), pp. 462–467, 1 pl., figs. 1–6. [Wc.]

1853 a.—Nouvelles observations sur le développement des vers cestoïdes. [Abstract of a letter to Milne Edwards, dated 15 nov.] <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 20 (5), pp. 318–320. [Wa.]

1853 b.—Nouvelles observations sur le développement des vers intestinaux (extraites d'une lettre adressée à M. Milne Edwards) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 37 (21), 21 nov., pp. 788–789. [Wa, Wm.]

1853 c.—La génération alternante et la digenèse <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 1 (1), pp. 10–23. [Wc.]

1853 d.—Sur un nouveau genre de crustacé parasite, *Eudactylina* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 1 (2), pp. 235–239, 1 pl., figs. 1–6. [Wc.]

1853 e.—[*Cysticercus pisiformis*] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 1 (2), p. 239. [Wc.]

1853 f.—Note sur un nouveau genre de crustacé parasite (*Pagodina*) <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 1 (4), pp. 482–487, 1 pl., figs. 1–14. [Wc.]

1853 g.—Sur un poisson rare de nos côtes (*Scimnus glacialis*) et ses parasites <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 2 (6), pp. 258–263, 2 pls., figs. 1–5, 1–4. [Wc.]

VAN BENEDEN, PIERRE JOSEPH—Continued.

1853 h.—*Scimnus glacialis:* Ses parasites. [Abstract of van Beneden, 1853 g.] <Institut, Par., sect. 1 (1033), v. 21, 19 oct., p. 354. [W^{c}.]

1853 i.—Note sur une apparition de vers après une pluie d'orage <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 2 (7), pp. 317–323. [W^{c}.]

1853 k.—Pluie supposée de vers. [Abstract of van Beneden, 1853 i] <Institut, Par., sect. 2 (1036), v. 21, 9 nov., pp. 378–379. [W^{c}.]

1853 l.—Espèce nouvelle du genre *Onchocotyle*, vivant sur les branchies du *Scimnus glacialis* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 3 (9), pp. 59–68, 1 pl., figs. 1–11. [W^{c}.]

1853 m.—Sur une larve d'annélide d'une forme toute particulière, rapportée avec doute aux serpules <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 3 (9), pp. 69–72, 1 pl., figs. 1–5. [W^{c}.]

1853 n.—Notice sur l'éclosion du *Tænia dispar* et la manière dont les embryons de cestoïdes pénètrent à travers les tissus, se logent dans les organes creux, et peuvent même passer de la mère au fœtus <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 20, pt. 3 (11–12), pp. 287–297, figs. 1–3. [W^{c}.]

1854 a.—On *Sciurus glacialis* (*Laemargus borealis* Müll. & Henle) and its parasites. [Abstract of van Beneden, 1853 g] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s.(75), v. 13, Mar., pp. 236–237. [W^{a}, W^{s}.]

1854 b.—Mode d'éclosion du *Tænia dispar* Goeze; etc. [Abstract of van Beneden, 1853 n] <Institut, Par., sect. 1 (1059), v. 22, 19 avril, pp. 136–138. [W^{c}.]

1854 c.—Note sur des expériences relatives au développement des cysticerques, extraites d'une lettre en date du 19 mars 1854, adressée à M. Milne Edwards <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 4. s., v. 1 (2), p. 104. [W^{a}.]

1854 d.—Rapport sur des observations de M. Küchenmeister relatives à la *Linguatula ferox* <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 4. s., v. 2 (6), pp. 380–382. [W^{a}.]

1854 e.—Développement des cestoïdes; lettre à M. Milne Edwards <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 38 (14), 3 avril, pp. 692–693. [W^{a}, W^{m}.]

1854 f.—[Extraits de lettres à M. de Quatrefages sur les cœnures] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 39 (1), 3 juillet, pp. 46–48. [W^{a}, W^{m}.]

1854 g.—[L'appareil sexuel des cestoïdes] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 21, pt. 1 (3), pp. 168–169. [W^{c}.]

1854 h.—Développement du cœnure cérébral du mouton <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 21, pt. 2 (7), pp. 15–20. [W^{c}.] [*See also* Küchenmeister, 1854, pp. 306–308.]

1854 i.—Idem. [Abstract] <Institut, Par., sect. 1 (1083), v. 22, 4 oct., pp. 346–347. [W^{c}.]

1854 k.—On the development of *Coenurus cerebralis*. Extracts from letters to M. de Quatrefrages. [Transl. of van Beneden, 1854 f] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (18), Sept., v. 14, pp. 234–237. [W^{a}.]

1855 a.—De la *Linguatula ferox* (*Pent. denticulatum* aut *serratum*). Notice de M. Küchenmeister <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 22, pt. 1 (1), pp. 4–10. [W^{c}.]

1855 b.—Idem. Reprint. 7 pp. 8°. Bruxelles. [W^{m}.]

1855 c.—Sur les vers parasites du poisson-lune (*Orthagoriscus mola*) et le *Cecrops Latreillii*, qui vit sur ses branchies <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 22, pt. 2 (10), pp. 520–527, 1 pl., figs. 1–14. [W^{c}.]

(1856 a).—Note sur l'*Octobothrium Merlangi* et sur l'*Axine belones*. 1 pl. 8°. Bruxelles.

1856 b.—[Note sur le ténia] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 23, pt. 1 (3), pp. 258–259. [W^{c}.]

1856 c.—Sur des vers recueillis à la suite d'une pluie <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 23, pt. 2 (7), pp. 3–4. [W^{c}.]

1856 d.—Note sur un trématode nouveau du maigre d'Europe <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 23, pt. 2 (10), pp. 502–508, 1 pl., figs. 1–4. [W^{c}.]

VAN BENEDEN, PIERRE JOSEPH—Continued.

1856 e.—Note sur l'*Octobothrium* du merlan et sur l'axine de l'orphie <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 23, pt. 2 (11–12), pp. 643–654, 1 pl., figs. 1–21. [W^{c}.]

(1856 f).—Sur des parasites de l'*Orthagoriscus mola* <Institut, Par. (1156), v. 24, pp. 83–84.

(1856 g).—Sur la *Tænia mediocanellata* Küch. <Institut, Par. (1173), v. 24, p. 229.

1857 a.—Sur un lernanthrope nouveau du *Serranus goliath* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 2. s., v. 1 (1), pp. 51–64, 1 pl., figs. 1–9. [W^{c}.]

(1857 b).—Idem. Reprint. 16 pp., 1 pl., figs. 1–9. 8°. [n. p.] [W^{a}.]

1857 c.—Sur l'oreille interne des mammifères.—Sur la reproduction des échinocoques. [Secretary's abstract] <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 2. s., v. 1 (4), pp. 497–498. [W^{c}.]

1857 d.—Note sur quelques pentastomes <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 2. s., v. 2 (5), pp. 29–30. [W^{c}.]

1857 e.—Sur le sexe et l'embryogénie des *Lombriconaïs* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 2. s., v. 2 (6), p. 340. [W^{c}.]

1857 f.—Sur la transformation des échinocoques en ténias <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 26, 2. s., v. 2 (6), pp. 340–341. [W^{c}.]

(1857 g).—Note sur un trématode nouveau du maigre d'Europe <Institut, Par., v. 25, pp. 142–143.

(1857 h).—Sur la reproduction des échinocoques <Institut, Par. (1234), v. 25, pp. 287–288. [Roy. Soc. Cat. Sc. Papers.]

(1857 i).—Note sur l'*Octobothrium merlangi* et sur l'*Axine belones* <Institut, Par., v. 25, pp. 643–654, 1 pl.

(1857 k).—Sur la reproduction des échinocoques <Institut, Par., v. 25, pp. 287–288.

(1858 a).—Mémoire sur les vers intestinaux. viii+376 pp., 28 pls. 4°. Paris. (Mémoire qui a obtenu de l'Institut de France (Académie des sciences) le grand prix des sciences physiques pour l'année 1853. Extrait du supplément aux Compt. rend. de l'Acad. d. sc., v. 2.) [Carus & Englemann, v. 1, p. 361.] [Same as van Beneden, 1861 a.]

1858 b.—Note sur une nouvelle espèce de distome, le géant de sa famille, habitant le foie d'une baleine, nomée *Distoma goliath* v. Ben. <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 27, 2. s., v. 5 (7), pp. 95–97, 1 pl., figs. 1–5. [W^{c}.]

1858 c.—Histoire naturelle d'un animal nouveau, désigné sous le nom d'*Histriobdella* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 27, 2. s., v. 5 (9–10), pp. 270–303, 1 pl., figs. 1–14. [W^{c}.]

1858 d.—Pénétration des spermatozoïdes dans l'œuf observée sur un distome; extrait d'une lettre à M. Milne Edwards <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 46 (18), 3 mai, p. 858. [W^{a}, W^{m}.]

(1858 e).—Idem. [Abstract] <Institut, Par., v. 26, pp. 159–160, 223–224.

(1858 f).—*Distoma goliath* n. sp. <Institut, Par. (1286), v. 26, p. 282.

(1858? g).—Sur les vers parasites du maigre d'Europe et du poisson-lune et sur le *Cecrops* Latr. vivant sur ses branchies. 2. mém. Bruxelles. 2 pls.

1858 h.—Un mot sur la pénétration des spermatozoïdes dans l'œuf pendant l'acte de la fécondation <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 27, 2. s., v. 4 (4), pp. 312–314. [W^{c}.]

(1858 i).—Sur un animal nouveau (*Histriobdella*). 2 pls. 8°. Bruxelles.

(1859 a).—Iconographie des helminthes ou des vers parasites de l'homme. Vers cestoïdes. 4 pls. 4°. Louvain. [P^{a}.]

1859 b.—La tortue franche (*Chelonia midas*) dans la mer du nord, ses commensaux et ses parasites <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 28, 2. s., v. 6 (1), pp. 71–87, 2 pls., figs. 1–11, 1–10. [W^{c}.]

1859 c.—Mémoire sur les vers intestinaux. [Review of van Beneden, 1858 a, & 1861 a] <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., v. 3, pp. 107–111. [W^{m}.]

VAN BENEDEN, PIERRE JOSEPH—Continued.

1859 d.—Researches on intestinal worms. [Transl. of van Beneden, 1859 c, by J. van der Hoeven] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (17), v. 3, May, pp. 343–353. [W[a], W[s].]

1859 e.—Observations relatives à la reproduction de divers zoophytes et à la transformation du *Trichina spiralis* en *Trichocephalus*; extrait d'une lettre en date du 23 août, adressée à M. Milne Edwards <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 49 (13), 26 sept., pp. 452–453. [W[a], W[m].]

1861 a.—Mémoire sur les vers intestinaux. [Same as van Beneden, 1858 a] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par. (Supplément), v. 2, pp. 1–376, pls. 1–27. [W[m].]

1861 b.—Recherches sur la faune littorale de Belgique; turbellariés. [Read 7 jan., 1860] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 32, 2. mém., 56 pp., 7 pls. [W[c].]

1861 c.—Recherches sur la faune littorale de Belgique, cétacés. [Read 7 jan., 1860] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 32, 3. mém, 38 pp., 2 pls. [W[c].]

1862 a.—Transformation des entozoaires; lettre à M. N———, à l'occasion d'une communication récente de MM. Pouchet et Verrier <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 54 (21), 2 juin, pp. 1157–1160. [*See* Pouchet & Verrier, 1862, pp. 171–175.] [W[m].]

1862 b.—On the transmigration of the entozoa. [Summary of remarks upon the communication of Pouchet & Verrier.] [Abstract of van Beneden, 1862 a] <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s., v. 2, pp. 270–272. [W[m].]

1862 c.—Migration des entozoaires; réponse à la note de MM. Pouchet et Verrier aîné <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 55 (3), 21 juillet, pp. 132–133. [W[a], W[m].]

1862 d.—On the transformation of entozoa. [Abstract of van Beneden, 1862 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (56), v. 10, Aug., pp. 157–158. [W[a], W[s].]

1863 a.—Note sur le ver de médine <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., pp. 379–380. [W[a].]

1866 a.—Sur les vers nématodes <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 35, 2. s., v. 21 (3), pp. 207–208. [*See* R. Leuckart, 1866, pp. 208–215.] [W[c].]

[1866 b].—Idem. [Reprint.] 11 pp., 1 pl., figs. 1–6. 8°. n. p. [W[a].]

1868 a.—Sur la cigogne blanche et ses parasites <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 37, 2. s., v. 25 (4), pp. 294–303, pl. 1, figs. 1–7; pl. 2, figs. 2–13. [W[a].]

1869 a.—Le commensalisme dans le règne animal <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 38, 2. s., v. 28 (12), pp. 621–648. [W[a].]

(1869 b).—Idem. Reprint. 30 pp. 8°.

1870 a.—Les cétacés, leurs commensaux et leurs parasites <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 39, 2. s., v. 29 (4), pp. 347–368, 7 figs. [W[a].]

1870 b.—Recherches sur la composition et la signification de l'œuf, basées sur l'étude de son mode de formation et des premiers phénomènes embryonnaires, (mammifères, oiseaux, crustacés, vers). [Read 1[er] août 1868] <Mém. couron. et mém. d. sav. étrang. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux. (1867–70), v. 34, 283 pp., 12 pls. [W[c].]

1870 c.—Le commensalisme dans le règne animal (note supplémentaire) <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 39, 2. s., v. 29 (3), pp. 179–182. [W[c]]. [*See* van Beneden, 1869 a.]

1871 a.—Les poissons des côtes de Belgique, leurs parasites et leurs commensaux. [Presented 5 fév., 1870] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 38, 4. mém., xx+100 pp., pls. 1–6. [W[c].]

1871 b.—Sur les parasites <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond. (40th meeting, Liverpool, Sept., 1870), Tr. of sect., p. 111. [W[a].]

1872 a.—Les chauves-souris de Belgique et leurs parasites <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 41, 2. s., v. 33 (3), pp. 207–209. [W[m].]

1873 a.—Idem <J. de zool., Par., v. 2, pp. 113–116. [W[a].]

VAN BENEDEN, PIERRE JOSEPH—Continued.

1873 b.—Les parasites des chauves-souris de Belgique. [Read 2 mars 1872] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 40, 1. mém., 42 pp., 7 pls. [W^{c}.]

1873 c.—Vers parasites des chauves-souris de la Belgique. [Extract from van Beneden, 1873 b] <J. de zool., Par., v. 2, pp. 308–335. [W^{a}.]

1875 a.—Les commensaux et les parasites dans le règne animal. 238 pp., 1 l., 83 figs. 8°. Paris. (*In the* Bibliothèque scientifique internationale.) [*See also* van Beneden, 1876 b *and* 1889 a.] [W^{a}.]

1876 a.—Animal parasites and messmates. [Review of van Beneden, 1875 a, by Cobbold] <Veterinarian, Lond. (581), v. 49, 4. s. (257), v. 22, May, pp. 326–328; (582), 4. s. (258), June, pp. 398–400; (583), 4. s. (259), July, pp. 481–484. [W^{a}.]

1876 b.—Die Schmarotzer des Thierreichs. 274 pp., 83 figs. 12°. Leipzig. [*See also* van Beneden, 1875 a *and* 1889 a.] [W^{m}.]

1876 c.—Recherches sur les dicyémides, survivants actuels d'un embranchement des mésozoaires <Recherches . . . lab. d'embryog. et d'anat. comp. de l'Univ. de Liége, Brux. (1875–76), v. 1, pp. 1–111, pls. 1–3. [W^{m}.]

1878 a.—Filaire, *Filaria* <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 4. s., v. 2, pp. 274–279. [W^{m}.]

1880 a.—Un mot sur quelques cétacés échoués sur les côtes de la Méditerranée et de l'ouest de la France pendant le courant des années 1878 et 1879 <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 49, 2. s., v. 49 (2), pp. 96–107. [W^{c}.]

1882 a.—Sur la structure et la signification de l'appareil respiratoire des arachnides <Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., v. 4, 2. s., v. 5, pp. 299–301. [W^{m}.]

1885 a.—Les cétacés des mers d'Europe <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 55, 3. s., v. 10 (12), pp. 707–732. [W^{a}.]

1886 a.—Histoire naturelle de la baleine des basques (*Balæna biscayensis*). [Presented 11 mars] <Mém. couron. et autres mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 38, 5. mém., 44 pp. [W^{c}.]

1887 a.—Histoire naturelle de la baleine franche (*Balæna mysticetus*). [Read 6 nov., 1886) <Mém. couron. et autres mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 40, oct., 1. mém., 55 pp., 2 figs. [W^{c}.]

1887 b.—Histoire naturelle de la baleine à bosse (*Megaptera boops*) <Mém. couron. et autres mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 40, oct., 2. mém., 42 pp. [W^{c}.]

1888 a.—Histoire naturelle des balénoptères. [Read 10 mai, 1887] <Mém. couron. et autres mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 41, 1. mém., 145 pp. [W^{c}.]

1888 b.—Les ziphioïdes des mers d'Europe. [Read 7 jan, 1888] <Mém. couron. et autres mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 41, 2. mém., 119 pp. [W^{c}.]

1889 a.—Animal parasites and messmates. xxviii+274 pp., 83 figs. 8°. New York. (*In the* International Scientific Series, No. 19.) [*See also* van Beneden, 1875 a *and* 1876 b.] [W^{a}.]

1889 b.—Deux cestodes nouveaux de *Lamna cornubica* <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 59, 3. s., v. 17 (2), pp. 68–74, 1 pl., figs. 1–8. [W^{a}.]

1889 c.—Histoire naturelle des delphinides des mers d'Europe. [Read 3 nov., 1888] <Mém. couron. et autres mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 43, oct., 2. mém., 253 pp. [W^{c}.]

1890 a.—Un nématode nouveau d'un galago de la côte de Guinée <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 60, 3. s., v. 19 (4), pp. 389–393, 1 pl., figs. 1–7. [W^{a}.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (15), 18. Apr., pp. 509–510. [W^{a}.]

1891 b.—Deux lernéopodiens nouveaux recueillis, l'un aux Açores, l'autre sur les côtes du Sénégal <Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., An. 61, 3. s., v. 22 (7), pp. 23–35, pl. 1, figs. 1–11; pl. 2, figs. 1–7. [W^{a}, W^{m}.]

1891 c.—Two new Lernæopoda. [Abstract of van Beneden, 1891 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 11], pt. 2 (6), Dec., p. 738. [W^{a}, W^{m}.]

VAN BENEDEN, PIERRE JOSEPH; & HESSE, C. E.
(1862 a).—Recherches sur les bdellodes (hirudinées) et les trématodes marins. 4. suppl., 18 pls. 4°. Bruxelles.

1864 a.—Recherches sur les bdellodes (hirudinées) et les trématodes marins. [Read 8 nov. 1862] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 34, 1. mém., 142 pp., 13 pls. [W^{c}.]

1864 b.—Appendice au mémoire sur les bdellodes et les trématodes <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 34, pp. 143–145, pl. 14. [W^{c}.]

1864 c.—Second appendice du mémoire sur les bdellodes et les trématodes. [Read 2 avril] <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 34, pp. 147–148, pl. 15. [W^{c}.]

1865 a.—Recherches sur les bdellodes (hirudinées) et les trématodes marins; troisième et quatrième appendices au mémoire présenté à l'Académie, 8 nov. 1862 <Mém. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 35, 4. mém., 3. app., pp. 1–10, pl. 1; 4. app., pp. 11–18, pl. 2. [W^{c}.]

BENEDICT, HARRIS M. [Univ. of Nebraska.]
1900 a.—On the structure of two fish tapeworms from the genus *Proteocephalus* Weinland, 1858 <J. Morphol., Bost., v. 16 (2), Feb., pp. 337–368, pl. 16, figs. 1–35. [W^{m}.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by O. H. Fuhrmann] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (4), 5. Feb., Referate, p. 119. [W^{a}.]

BENEDICTIS [pseudonym?].
1894 a.—Pseudo tuberculosis in a lamb, due to the *Cysticercus tenuicollis*. [? Reviewed] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (229), v. 39, July, p. 32. [W^{a}.]

BENEDIX, J[?ACOB] G[?OTHOFR.]. [Bergen, Insel Rügen.]
1826 a.—Einige Fälle von gelungenen Bandwurm-Curen, und zwar mit dem Wagler'schen Mittel, der *Limatura martis præparata* und mit dem *Oleum empyreumaticum* Chaberti <Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., v. 22 (2), pp. 248–261. [W^{m}.]

BENHAM, WILLIAM BLAXLAND. [Prof. Biol. Univ. Otago, N. Zealand.]
1886 a.—Studies on earthworms <Quart. J. Micr. Sc., Lond., n. s. (102), v. 26, Feb., pp. 213–301, pls. 15–16, figs. 1–42; (105), v. 27, Aug., pp. 77–108, pls. 8–9, figs. 1–43. [W^{a}, W^{m}.]

1886 b.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 6, pt. 1 (3), June, pp. 444–445. [W^{m}.]

1896 a.—Archiannelida, Polychæta, and Myzostomaria <Cambridge Nat. Hist., Lond., v. 2 (Worms, Rotifers, and Polyzoa), pp. 239–344, figs. 121–186. [W^{m}.]

1900 a.—The structure of the rostellum in two new species of tapeworm, from *Apteryx* <Quart. J. Micr. Sc., Lond., v. 43 (1), n. s. (169), Feb., pp. 83–96, pl. 7, figs. 1–14; pl. 8, figs. 15–22. [W^{a}.]

(1901 a).—Platyhelmia, mesozoa, and nemertini. (E. Ray Lankester, Treatise on Zoology, pt. 4. 212 pp. 8°. London & Edinburgh.)

BENING, BERN[ARDUS] FRID[ERICUS].
1776 a.—Dissertatio inauguralis de hirudinibus. Diss. 32 pp., 1 l. 4°. Hardervici. [W^{m}.]

(1777 a).—Beschreibung des Bandwurmes, nebst den Mitteln wider denselben, besonders desjenigen, welcher auf Sr. jetzt regierenden kgl. Maj. in Frankreich ohnlängst bekannt worden. 2. ed., 24 pp. 4°. Stadt Kempten.

(1831 a).—Betrachtungen, naturhistorisch-oekonomisch über die verschiedene Arten der Eingeweidewürmer der Schaafe und den mittelbaren Einfluss dieser Würmer auf die Gesundheit der Schaafe nebst, etc. 4 pls. 8°. Danzig.

BÉNION.
(1873 a).—Traité de l'élevage et des maladies des animaux et oiseaux de basse-cour, Paris, p. 329.

BÉNION, A.
1874 a.—Traité complet de l'élevage et des maladies du mouton. xvi+655 pp., 81 figs. 12°. Paris. [W^{m}.]

BENIVENIUS, ANTONIUS. [-1502.]
1507 a.—De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis. [104 pp.] 12°. Florentiæ. [W^{m}.]

(1843 a).—Idem. [Transl. by Burci Carlo.]

BENJAMIN, H.
1875 a.—[La rage peut-elle être simulée chez le chien par une affection verminеuse?] [Letter to editor] <Rec. de méd. vét., Par., v. 52, 6. s., v. 2 (11), nov., pp. 1010–1012. [W^{m}.]

BENJAMINS, C. E. [Cand. Arts, Leiden.]
1898 a.—Een geval van "Paget's disease of the nipple" <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 2. s., v. 34 (23), 4. Juni, pp. 914–926, 1 pl., figs. 1–2. [W^{m}.]

BENNET, J. A. *See* Oliver, G.; & Bennet, J. A.

BENNETT.
1868 a.—Trichinosis. [Secretary's abstract] <Proc. Path. Soc. Dubl. (1867–68), n. s., v. 3 (3), p. 371. [W^{m}.]

BENNETT, A. L.
1898 a.—Guinea-worm disease (*Filaria medinensis*). [Abstract of letter to editor of Cal. M. J., Dec., 1897] <Med. Rec., N. Y. (1422), v. 53 (6), Feb. 5, p. 216. [W^{a}.]

BENNETT, F. DE BELL.
[1837 a].—On the natural history of the spermaceti whale <Proc. Zool. Soc. Lond. (52), pt. 5, pp. 39–42. [W^{a}, W^{s}.]

BENNETT, (Sir) JAMES RISDON. [Physician, St. Thomas's Hospital.] [1809–1891.]
1862 a.—Cysts of *Echinococcus scoliciparіens* in the brain <Tr. Path. Soc. Lond. (1861–62), v. 13, pp. 5–7. [MS. dated Dec. 7, 1861.] [W^{m}.]

1862 b.—Abstract of a clinical lecture on a case of *Echinococcus* in the brain. [Same as Bennett, 1862 a, with clinical remarks] <Med. Times & Gaz., Lond. (604), v. 1, Jan. 25, pp. 80–82. [W^{m}.]

1862 c.—Hydatids of the brain. [Abstract of Bennett, 1862 a] <Lancet, Lond. (2005), v. 1, Feb. 1, p. 122. [W^{m}.]

1864 a.—Hydatid cyst occupying the left suprarenal capsule <Tr. Path. Soc. Lond. (1863–64), v. 15, p. 224. [W^{m}.]

BENNETT, JOHN HUGHES. [1812–1875.]
1855 a.—Expulsion of the *Tænia solium* by the ætherial extract of the male shield fern <Month. J. M., Edinb. & Lond., v. 20, 3. s., v. 11 (2), Feb., pp. 107–108. [W^{m}.]

BENNETT, RICHARD.
1875 a.—Internal parasites of sheep. [From J. Nat. Agric. Soc., Victoria] <Veterinarian, Lond. (566), v. 48, 4. s. (242), v. 21, Feb., pp. 123–126. [W^{a}.]

1876 a.—On salt and potash as preventives of fluke-disease, with remarks on the soil and produce of the saltbush country in Australia <Veterinarian, Lond. (586), v. 49, 4. s. (262), v. 22, Oct., pp. 677–680. [W^{a}.]

BENNETT, W. H. [Dr., Brooklyn, N. Y.]
1885 a.—The treatment of *Tænia* by chloroform <Med. Rec., N. Y. (776), v. 28 (12), Sept. 19, pp. 319–320. [W^{m}.]

BENNEWITZ. [Dr., Berl.]
1838 a.—Der Holzbock, als Schmarotzerthier auf der Haut des Menschen beobachtet <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 87 (3), Sept., pp. 126–128. [W^{m}.]

BENOIT, J[USTIN]. [Prof., Faculté de Médecine, Montpellier.]
1859 a.—Du dragonneau ou filaire de médine à l'occasion d'une nouvelle observation de cet helminthe chez l'homme. Thèse. 24 pp., 1 pl., figs. 1–6. 8°. Montpellier. [W^{a}.]

1859 b.—Idem <Montpel. méd., v. 2 (6), juin, pp. 518–539, pl. 2, figs. 1–6. [W^{m}.]

1859 c.—Idem <Monit. d. hôp., Par., 1. s. (87), v. 7, 23 juillet, pp. 692–696; (88), 26 juillet, pp. 699–700. [W^{m}.]

BENOIT, J[USTIN]—Continued.

1859 d.—Idem. [Abstract by Ch. van Bambecke] <Bull. Soc. de méd. de Gand, v. 26, nov., pp. 310–315. [W^{m}.]

1862 a.—Ein Fall von *Filaria medinensis*. [Transl. of Benoit, 1859 a, with slightly altered figs.] <Allg. Wien. med. Ztg., v. 7 (18), 6. Mai, pp. 161–162; (19), 13. Mai, p. 171; (20), 20. Mai, pp. 180–181; (21), 27. Mai, pp. 190–191, figs. 1–6. [W^{m}.]

BENORDEN. *See* Bonorden.

BENSAUDE. *See* Thiercelin; Bensaude; & Herscher.

BENSLEY, R. R. [Asst. Demonstrator of Biology, Univ. of Toronto.]

1897 a.—Two forms of *Distomum cygnoides* <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (8–9), 20. März, pp. 326–331, pl. 2, figs. 1–6. [W^{a}.]

BENTLEY, ARTHUR J[AMES] M[ACDONALD]. [Emeritus Pres. Roy. Med. Soc., Edinb.]

1893 a.—Beri-beri: its etiology, symptoms, treatment, and pathology, with an appendix, containing a detailed clinical account of 52 cases and the morbid appearances seen in 19 post-mortem examinations, with characteristic illustrations of the disease. Thesis (Edinb., 1889). [xii]+245 pp., 10 pls. 8°. Edinburgh & London. [W^{m}.]

BENTLEY, CHARLES A. [Med. Off., Borjulie, Assam.]

1902 a.—On the causal relationship between "ground-itch," or "pani-ghao," and the presence of the larvæ of the *Ankylostoma duodenale* in the soil <Brit. M. J., Lond. (2143), Jan. 25, pp. 190–193. [W^{a}.]

1902 b.—Idem. [Reviewed] <N. York M. J. (1211), v. 75 (7), Feb. 15, p. 299. [W^{a}.]

1902 c.—Idem. [Review of Bentley, 1902 a] <Phila. M. J. (215), v. 9 (7), Feb. 15, p. 311. [W^{a}.]

1902 d.—On the causal relationship between "ground-itch" and the presence of the larvæ of *Ankylostoma* in the soil. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond. (2160), May 24, p. 1310. [W^{a}.]

BENTLEY, W. H. [M. D., Woodstock, Ky.]

1886 a.—Tapeworm accidentally removed by chloroform <Therap. Gaz., Detroit, v. 10, 3. s., v. 2 (4), Apr. 15, p. 230. [W^{m}.]

1892 a.—Removal of tapeworms <Med. Summary, Phila., v. 14 (9), Nov., pp. 229–231. [W^{m}.]

BENZLER. [Dr., Zoppot.]

1865 a.—Zur Trichinenfrage <Berl. klin. Wchnschr., v. 2 (51), 18. Dec., p. 507. [W^{m}.]

BEORCHIA-NIGRIS, ANTONIO. [Stud. med.-chir.]

1888 a.—Di un caso di tricocefalo nella vescica urinaria di un cane <Gior. di med. vet., Torino, v. 37 (1), gennaio, pp. 31–34. [W^{m}.]

1888 b.—Idem <Ann. Univ. libera di Perugia, Fac. med.-chir. (1887–88), An. 3, v. 1, pp. 117–120. [W^{m}.]

BÉRARD, L. *See* le Dantec & Bérard, L.

BÉRAUD. [Ex-prosecteur des hôpitaux.]

1857 a.—Kyste hydatique du muscle fléchisseur sublime de l'avant-bras; kystes de même nature dans d'autres muscles du même sujet; présence d'un échinocoque dans l'hydatide <Gaz. d. hôp., Par. (119), v. 30, 10 oct., p. 475. [W^{m}.]

BÉRAUD, ÉDOUARD.

1861 a.—Des hydatides des reins. Thèse. 99 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BERDINEL, P[?AUL].

1876 a.—Note sur une kyste hydatique du foie terminée par fistule hépato-bronchique <Gaz. hebd. de méd., Par., An. 23, 2. s., v. 13 (41), 13 oct., pp. 646–651. [W^{m}.]

BÉRENGER-FÉRAUD, LAURENT JEAN-BAPTISTE. [Direct. du Service de santé et d'École de méd. nav., Toulon.] [1832– .]

1875 a.—Traité clinique des maladies des Européens au Sénégal. v. 1, xv+614 pp. 8°. Paris. [W^{m}.]

BÉRENGER-FÉRAUD, LAURENT JEAN-BAPTISTE—Continued.

1878 a.—Note sur l'emploi de l'écorce de tige de grenadier contre le tænia inerme <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 95 (9), 15 nov., pp. 387–392. [W^{m}.]

1879 a.—Note sur l'action tænifuge du sulfate de pelletiérine <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 96 (7), 15 avril, pp. 297–308. [W^{m}.]

1879 b.—De la valeur comparative du tannate et du sulfate de pelletiérine pour l'expulsion du tænia inerme <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 97 (1), 15 juillet, pp. 8–19. [W^{m}.]

1880 a.—Le *Tænia* à l'hôpital Saint-Mandrier <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 99 (2), 30 juillet, pp. 49–59; (3), 15 août, pp. 106–116. [W^{m}.]

1881 a.—Note touchant la valeur tænifuge de l'écorce de mûrier <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 100 (5), 15 mars, pp. 220–221. [W^{m}.]

1882 a.—Le *Tænia* à l'hôpital de Cherbourg <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 103 (3), 15 août, pp. 97[b]–109. [W^{m}.]

1885 a.—Nouvelles recherches sur le traitement du *Tænia* <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 108 (10), 30 mai, pp. 433–463. [W^{m}.]

1885 b.—Idem. Reprint. 35 pp. 8°. Paris. [W^{m}.]

1885 c.—Treatment of tape-worms. [Abstract of Bérenger-Féraud, 1885 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (180), v. 90, Oct., pp. 577–579. [W^{m}.]

1886 a.—De la valeur tænifuge de la fougère mâle de Normandie <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 110 (11), 15 juin, pp. 481–489. [W^{m}.]

1888 a.—Leçons cliniques sur les tænias de l'homme. xvi+368 pp., 50 figs. 8°. Paris. [W^{m}.]

1888 b.—Idem. [Reviewed by J. C. Huber] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 4 (5), pp. 143–145. [W^{a}.]

1889 a.—Le *Tænia* à l'hôpital maritime de Toulon en 1888 <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 106 (3) [15 jan.], pp. 97–107. [W^{m}.]

1892 a.—Sur l'augmentation de fréquence du *Tænia* en France depuis un demi-siècle <Bull. Acad. de méd., Par., An. 56, 3. s., v. 27 (4), 1er fév., pp. 112–126, 1 map. [Discussion, pp. 126–127.] [W^{m}.]

1892 b.—Idem <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 122 (6), 15 fév., pp. 241–256, 4 tables, 1 map. [W^{m}.]

1892 c.—Idem. [Secretary's abstract] <Semaine méd.,Par., v. 12 (5), 27 jan., p. 31. [W^{m}.]

1892 d.—Idem. [Review of Bérenger-Féraud, 1892 a, by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (2–3), 19. Juli, p. 112. [W^{a}.]

(1892 e.)—[The frequent occurrence of tapeworms in France in the last half century] <Rev. vét., Toulouse (4).

1892 f.—Ueber das häufige Auftreten der Bandwürmer in Frankreich seit einem halben Jahrhundert. [Review of Bérenger-Féraud, 1892 e] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 2 (8), Mai, p. 153. [W^{a}.]

1892 g.—De la ladrerie chez l'homme <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 27 (6), juin, pp. 481–517. [W^{m}.]

1892 h.—Idem. Reprint. 38 pp. 8°. Paris. [W^{m}.]

1892 i.—Le ténia dans les colonies françaises, l'Algérie et la Tunisie <Bull. Acad. de méd., Par., An. 56, 3. s., v. 28 (32), 15 août, pp. 248–257. [W^{m}.]

1892 k.—Distribution géographique des ténias de l'homme <Bull. Acad. de méd., Par., An. 56, 3. s., v. 28 (33), 22 août, pp. 282–300. [Discussion, pp. 300–304.] [W^{m}.]

1892 l.—Cycle biologique des tænias de l'homme. 24 pp. 8°. [Paris.] [Pa^{bn}.]

1892 m.—[Cysticercose des bêtes bovines et le ténia inerme.] (*In* P.-J. Cadiot's Chronique.) [Review of lecture before Acad. de méd., 27 jan.] <Rec. de méd. vét., Par., v. 69, 7. s., v. 9 (9), 15 mai, pp. 282–283. [W^{a}.]

BÉRENGER-FÉRAUD, LAURENT JEAN-BAPTISTE—Continued.

1893 a.—Geographische Vertheilung der Bandwürmer des Menschen und die Prophylaxis ihnen gegenüber. [Abstract of Bérenger-Féraud, 1892 k] <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 62 (3), 11. Jan., p. 29. [W[m].]

1893 b.—Idem. [Abstract of Bérenger-Féraud, 1892 k] <Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Köln a. Rh., v. 8 (6-7), März-Apr., p. 81. [W[n].]

1893 c.—Du nombre et de la longueur des tænias que l'on rencontre chez l'homme <Bull. Acad. de méd., Par., An. 57, 3. s., v. 29 (1), pp. 12–15. [W[m].]

1894 a.—Leçons cliniques sur les tænias de l'homme. 2. éd., viii+558 pp., 51 figs. 8°. Paris. [W[m].]

BERETTA GIUFFRIDA, PAOLO. [Prof., Patol. Chir., R. Univ., Catania.]

1879 a.—Nota sopra una larva di estro bovino nell' uomo <Atti Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, 3. s., v. 14, pp. 147–164, 1 pl., figs. 1–2. [W[m].]

BERG, ANTONIUS. [1827– .]

1854 a.—Nonnulla de evolutione cestodum hominis. Diss. 2 p. l., 25 pp. 12°. Gryphiæ. [W[m].]

BERG, CARLOS.

[1897 a].—Una *Filaria horrida* Dies. dentro de un huevo <An. d. Mus. nac. de Buenos Aires, v. 5, 2. s., v. 2, pp. 139–140. [MS. dated sept. 1896.] [W[a].]

1898 a.—Sobre los enemigos pequeños de la langosta peregrina *Schistocerca paranensis* (Burm.) <Communic. Mus. nac. de Buenos Aires, v. 1 (2), 17 dic., pp. 25–30. [W[a].]

1899 a.—*Mermis acridiorum* (Weyenb.) Berg <Communic. Mus. nac. de Buenos Aires, v. 1 (4), 29 sept., p. 138. [W[a].]

BERG, FR[EDRIK] TH[EODOR]. [1806–1887.]

1853 a.—Bidrag till Sveriges mediciniska Topografi och Statistik. 1 p. l., 211 pp. 8°. Stockholm. [Reprint from Årsberättelse t. Kongl. Sundhets-Collegium for 1851.] [W[m].]

BERG, HENRY W.

1899 a.—A case of *Echinococcus* cyst of the liver, with discharge of daughter cysts through the common duct. [Secretary's abstract of paper read before the N. York Acad. Med., Dec. 20, 1898] <Med. Rec., N. Y. (1470), v. 55 (1), Jan. 7, p. 26. [W[a], W[m].]

BERGADA, ANTONIO. [1857– .]

1889 a.—De l'incision transpleurale appliquée aux collections sous-phréniques et en particulier aux kystes hydatiques du foie. Thèse. 46 pp., 2 figs. 4°. Paris. [W[m].]

BERGÉ, ANDRÉ. [Interne des hôp.] [*See also* Pouchet, G.; & Bergé, André.]

1891 a.—Un cas de ladrerie chez l'homme; cysticerques dans le cerveau, les poumons, le cœur, le foie, le pancréas; coexistence d'un *Tænia* intestinal; glycosurie <Bull. Soc. anat. de Par., An. 66, 5. s., v. 5, mai, pp. 306–308. [W[m].]

1892 a.—Infection mit Finnen der *Tænia solium*. [Abstract of Bergé, 1891 a] <Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, v. 3 (1), 1. Jan., p. 35. [W[a], W[m].]

BERGER. [General-Arzt.]

1858 a.—Hydatiden in der Leber. [Abstract by Hoppe; Militair-Medicinal-Berichte] <Med. Ztg., Berl., n. s., v. 1 (5), 3. Feb., p. 24. [W[m].]

1891 a.—[*Echinococcus* der Beckenhöhle] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 17 (23), 4. Juni, p. 761. [W[a].]

BERGER, ALBRECHT MARIA. [Augenarzt.]

1877 a.—*Cysticercus* im Auge <Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, v. 15, Juli, pp. 257–261. [MS. dated 9. März.] [W[m].]

BERGER, HERMANN. [1861– .]

1885 a.—Beiträge zur Casuistik über die *Echinococcus*-Krankheit. Diss. 40 pp. 8°. Berlin. [W[m].]

BERGGREN, SWEN. [Ph. D., Lund Univ.]

1875 a.—Occurrence of *Hæmatococcus sanguineus* on the wool of a dead sheep. [Read before the Phil. Inst., Canterbury, Apr. 2, 1874] <Tr. & Proc. N. Zealand Inst., Wellington (1874), v. 7, July, pp. 369–370, pl. 24. [W[s].]

BERGH, LUDVIG R[UDOLPH SOPHUS]. [1824– .]

1860 a.—Bidrag til Kundskab om Menneskets Fnatmidde (*Sarcoptes hominis* Rasp.) <Vidensk. Medd. naturh. Forening Kjøbenh., v. 2 (5–9), pp. 83–102. [W^{c}.]

1860 b.—Idem. Reprint. 20 pp., 1 pl. 8°. Kjøbenhavn. [W^{m}.]

1860 c.—Om *Trichina spiralis* <Hosp.-Tid., Kjøbenh., v. 3 (19), 9. Mai, pp. 75–76. [W^{m}.]

1862 a.—Tilfælde af Trichinasygdommen hos Mennesket <Hosp.-Tid., Kjøbenh., v. 5 (51), 17. Dec., pp. 203–204. [W^{m}.]

1885 a.—Die Exkretionsorgane der Würmer. Eine Übersicht <Kosmos, Stuttg, J. 9, v. 17, v. 2, pp. 97–122, pl. 2, figs. 1–10. [MS. dated Mai.] [W^{a}.]

1885 b.—To sjeldne Tilfælde af Pseudo-Parasiter hos Mennesket <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 3. R., v. 3 (22), 3. Juni, pp. 509–520, figs. 1–8. [W^{m}.]

1885 c.—Idem. Reprint. 14 pp. 8°. Kjøbenhavn. [W^{m}.]

1885 d.—Die Flohlarve als Pseudoparasit des Menschen. [Abstract of Bergh, 1885 b] <Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. & Leipz., v. 4 (7), Juli, pp. 209–215, figs. 25–29. [W^{m}.]

1886 a.—Vorläufige Mittheilung über die Geschlechtsorgane der Regenwürmer <Zool. Anz., Leipz. (220), v. 9, 5. Apr., pp. 231–234. [Presented 24. Feb.] [Nachtrag, pp. 234–235, presented 21. März.] [W^{a}.]

1886 b.—Generative organs of earthworms. [Abstract of Bergh, 1886 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. & Edinb., 2. s., v. 6, pt. 2 (4), Aug., pp. 608–609. [W^{m}.]

(1886 c).—Sur la nature du phœnicure <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 2. s., v. 4, pp. 73–76.

BERGH, RUDOLPH. [Phys., Gen. Hosp. of Copenhagen.]

1884 a.—Report on the nudibranchiata dredged by H. M. S. Challenger during the years 1873–1876 <Rep. Sc. Results Voyage H. M. S. Challenger, Lond. (1873–76), Zool., v. 10, pt. 26, pp. 1–154, pls. 1–14. [W^{s}.]

BERGH, R. M. [Doktor, Hiterdal.]

1895 a.—Et Tilfælde af *Cysticercus cellulosæ* hertillands <Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Cristiania, v. 56, 4. R., v. 10 (6), Juni, pp. 453–455. [W^{m}.]

1896 a.—Ein Fall von *Cysticercus cellulosæ* in Norwegen. [Abstract of Bergh, 1895 a, by Joachim] <Deutsche med. Ztg., Berl., v. 17 (16), 24. Feb., p. 178. [W^{m}.]

1896 b.—Idem. [Abstract of Bergh, 1895 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (7), Apr., p. 130. [W^{s}.]

[BERGKAMMER], [?FRIEDRICH].

1885 a.—Fall von *Cysticercus cellulosæ* beim Menschen. [Presented before Allg. ärztl. Ver. Cöln, 11. Mai] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 11 (29), 16. Juli, p. 513. [W^{a}.]

BERGMAN, THORBERN [OLOF]. [1735–1784.]

1757 a.—Afhandling om Iglar <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm, v. 18, pp. 304–314, pl. 6, figs. 1–12. [W^{c}.]

BERGMANN.

1864 a.—[Vorkommen und Behandlung des Bandwurmes.] [Secretary's abstract of paper presented before General-Versamml. d. Kreis-Ver. mittelfrankischer Aerzte 1. Aug., 1863] <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 11 (30), 23. Juli, pp. 415–419. [W^{m}.]

VON BERGMANN, ERNST. [Prof., Berlin.] [1836– .]

1870 a.—Zur Diagnose und Operation äusserer *Echinococcus*-Geschwülste <Dorpat. med. Ztschr., v. 1 (1), pp. 73–98; (2–3), pp. 113–161. [W^{m}.]

1886 a.—Ueber Echinococcen der Tibia mit Demonstration. [Abstract of paper presented before the Berl. med. Gesellsch., 15. Dec.] <Prag. med. Wchnschr., v. 11 (51), 22. Dec., p. 494. [W^{m}.]

1886 b.—Echinokokken der Tibia. [Same as von Bergmann, 1886 a] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 12 (51), 23. Dec., pp. 917–919. [W^{a}.]

1887 a.—Ueber Echinokokken der langen Röhrenknochen <Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883–86), v. 17, pt. 2, pp. 249–273. [W^{m}.]

VON BERGMANN, ERNST—Continued.

1887 b.—Idem <Berl. klin. Wchnschr., v. 24 (1), 3. Jan., pp. 1–4; (2), 10. Jan., pp. 21–26. [W[m].]

1887 c.—Idem <Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 2. Theil, pp. 1–25. [W[m].]

BERGMANN, WILHELM. [Asst., path.-anat. Inst., Prag.]

1890 a.—Ueber den Befund eines *Ascaris lumbricoides* in der Peritonealhöhle <Prag. med. Wchnschr., v. 15 (50), 10. Dec., pp. 617–618. [W[m].]

1891 a.—Idem. [Reviewed by Dittrich] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (8), 5. Sept., p. 259. [W[a].]

BERGONZINI, CURZIO. [Dr.] [1851–1896.]

1883 a.—Caso di cisticerchi multipli in una donna <Spallanzani, Modena, 2. s., v. 12 (6–7), giugno–luglio, pp. 316–320. [MS. dated maggio.] [W[m].]

1886 a.—Sopra una tenia seghettata <Rassegna di sc. med., Modena, v. 1 (7), luglio, pp. 309–313. [W[m].]

1886 b.—Idem. [Abstract] <Ibidem, v. 1 (8), agosto, pp. 363–364. [W[m].]

BERGSTROM, ERNST.

1892 a.—Ueber *Echinorhynchus turbinella, brevicollis* und *porrigens* <Bihang t. k. svenska vet. Akad. Handl., Stockholm, v. 17, Afd. 4 (10), 60 pp., 5 pls., figs. 1–54. [W[a].]

BERGUIN, J. E. [1852– .]

1881 a.—Essai sur le traitement à employer contre les principaux helminthes de l'homme (ascarides, oxyures, trichocéphales, ankylostomes, ténias et bothriocéphales). Thèse. 61 pp. 4°. Paris. [W[m].]

BERKELEY, WILLIAM N. [A. B., M. D., New York.]

1901 a.—Some further work on the mosquito-malaria theory, with special reference to conditions around New York <Med. Rec., N. Y. (1577), v. 59 (14), Jan. 26, pp. 124–128. [W[a].]

1901 b.—Idem. [Reviewed by T. L. Coley] <Phila. M. J. (162), v. 7 (5), Feb. 2, p. 204. [W[a].]

1902 a.—Laboratory work with mosquitos. v+112 pp., 65 figs. 8°. New York. [W[m].]

1902 b.—Mosquitos from the laboratory point of view. [Review of Berkeley, 1902 a] <Med. Rec., N. Y. (1643), v. 61 (18), May 3, pp. 698–699. [W[a].]

BERKHAN. [Prakt. Arzt in Braunschweig.]

1866 a.—Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung des Schweinefleisches <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 35, 3. s., v. 5 (1), Jan., pp. 1–12. [W[m].]

1868 a.—Idem. 2. Bericht <Ibidem, v. 42, 4. s., v. 2 (3), Feb., pp. 352–358. [W[m].]

BERLESE, ANTONIO. [*See also* Balzan, Aloysius; & Berlese, Antonio.]

[1881 a].—Sopra un nuovo genere di acari parassiti degli insetti <Atti r. Ist. veneto di sc., lett. ed arti, Venezia (1880–81), 5. s., v. 7 (8), pp. 747–752, pl. 6, figs. 1–5a. [W[m].]

[1881 b].—Indagini sulle metamorfosi di alcuni acari insetticoli <Atti r. Ist. veneto di sc., lett. ed arti, Venezia (1880–81), 5. s., v. 8 (1), pp. 37–81. [MS. dated 31 luglio.] [W[m].]

1882 a.—Recherches sur les métamorphoses de quelques acariens insecticoles. Résumé de l'auteur <Arch. ital. de biol., Turin, v. 1 (2), 15 avril, pp. 279–281. [W[m].]

1882 b.—Polymorphisme et parthénogénèse de quelques acariens (gamasides) <Arch. ital. de biol., Turin, v. 2 (1), 15 oct., pp. 108–130, fig. 1, 1 pl., figs. 1–17. [MS. dated 1[er] nov. 1881.] [W[m].]

1885 a.—Acarorum systematis specimen <Bull. Soc. entom. ital., Firenze, v. 17, 30 maggio, pp. 121–135. [W[s].]

1885 b.—Ai alcuni acari del Museo di Firenze, colla descrizione di tre nuove specie appartenenti alla famiglia del trombididi <Bull. Soc. entom. ital., Firenze, v. 17, 30 maggio, pp. 136–144, pl. 1, figs. 1–3e. [W[s].]

BERLESE, ANTONIO—Continued.

1885 c.—Sopra alcuni acari. [Letter to Dr. G. Haller, dated 28 gennaio] <Bull. Soc. entom. ital., Firenze, v. 17, 30 maggio, pp. 145–148. [W^a.]

(1889 a).—Acari africani tres illustrati <Atti Soc. ven.-trent. d. sc. nat., Padova, v. 10 (2), pp 298–302, figs xlvi–li.

BERLESE, ANTONIO; & LEONARDI, G. [Portici.]

1901 a.—Acari sud americani <Zool. Anz., Leipz. (659), v. 25, 16. Dec., pp. 12–18. [W^a, W^s.]

BERMANN, J.

(1841 a).—De variis methodis *Tæniam* expellendi. Diss. 24 pp. 8°. Ticini regii [?].

BERMOND. [Chirurgien honoraire de l'hôp. Saint-André, Bordeaux.]

1860 a.—Tumeur hydatide du sein; ponction; accidents fébriles; séton; énucléation de l'acéphalocyste-méri; guérison; quelques considérations sur les acéphalocystes mammaires <Gaz. d. hôp., Par., v. 33 (68), 9 juin, pp. 270–271. [W^m.]

BERNABEI, C[ORRADO].

1883 a.—Antica ciste d' echinococco del fegato indiagnosticabile osservata in un caso di carcinoma gastro-pilorico <Boll. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, v. 1 (2), pp. 38–39. [W^m.]

1884 a.—Sono fenomeni di Shok e non flemmasici quei che costituiscono il temuto accidente nella puntura esplorativa od evacuante delle cisti da echinococco <Boll. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, v. 2 (3), pp. 72–77. [W^m.]

BERNARD. [Membre corresp., à Heusden.]

1850 a.—Observation d'un *Tænia lata* (*Botryocephalus*) expulsé par la poudre de la racine de fougère mâle, après avoir résisté à l'écorce de la racine de grenadier sauvage et à l'huile de térébenthine <Bull. Soc. de méd. de Gand, v. 17, oct., pp. 230–234. [W^m.]

1850 b.—Idem. [Report by Willems] <Ibidem, pp. 234–237. [W^m.]

BERNARD. [Vétérinaire en premier, Rouen.]

[1877 a].—Sur les boutons hémorrhagiques ou hématidrose <J. de méd. vét. mil., Par., v. 14 (12), mai 1876–77, pp. 709–716. [W^m.]

1892 a.—De la fièvre paludéenne chez le cheval en Tunisie <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 46, n. s., v. 10, pp. 439–442. [W^a.]

BERNARD, CHARLES; & AXENFELD.

1857 a.—Présence du sucre dans le liquide d'un kyste hydatique du foie. [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1856), 2. s., v. 3, pp. 90–91. [W^m.]

BERNARD, D.

1797 a.—Beschreibung eines epidemischen Wurmfiebers, das im Jahr 1796, in Kurland herrschte <J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, v. 4 (4), pp. 692–718. [W^m.]

BERNARD, D.

1884 a.—Note sur un cas de cysticerques celluleux de l'encéphale <Arch. de neurol., Par., v. 7 (20), mars, pp. 218–223, figs. 6–8. [W^m.]

BERNARD, FRANÇOIS-EUGÈNE.

1867 a.—De l'influence du climat de la Cochinchine sur les maladies des Européens. Thèse. 58 pp. 12°. Montpellier. [W^m.]

BERNARD, HENRY M. [M. A.]

1894 a.—Some observations on the relation of the Acaridæ to the Arachnida. [Presented Apr. 21, 1892] <J. Linn. Soc. Lond., Zool., v. 24, pp. 279–291, pl. 20, figs. 1–5. [W^s.]

BERNARD, LÉON. *See* Albarran, J.; & Bernard, Léon.

BERNARD, PAUL. [Chef. de clin. du Dr. Landolt.] [?1859– .]

1898 a.—Un cas de *Filaria loa* mâle <Arch. d'opht., Par., v. 18 (9), sept., pp. 604–606. [W^m.]

BERNARD, PAUL; & RENAUD. [*See also* Renaud & Bernard, Paul.]

1891 a.—Un cas de *Tænia* rendu entier par vomissement <J. d. sc. méd. de Lille, An. 14, v. 1 (18), 1er mai, pp. 416–418. [W^m.]

BERNARD, PIERRE. [Prof. suppl. à la Fac. libre de méd.] [?1859– .]
1890 a.—Filaire et filariose. [General review] <J. d. sc. méd. de Lille, An. 13, v. 1 (4), 24 jan., pp. 87–95. [W^{m}.]

1896 a.—Note sur un cas de parasitisme du cheval <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 48, 10. s., v. 3 [(15), 8 mai], pp. 459–460. [W^{a}.]

DE BERNARDI, PIETRO. *See* DU JARDIN, GIOVANNI & DE BERNARDI, PIETRO.

BERNARDONI, GIOVANNI.
1890 a.—Tenia e teniafughi nel triennio 1887–88–89 <Boll. d. Poliambul. di Milano, v. 3 (7–8), luglio–agosto, pp. 122–124. [W^{m}.]

BERNATZIK, [?WENZEL (1821–)].
1880 a.—Anthelminthica (vermifuga) <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., v. 1, pp. 361–366. [W^{m}.]

1885 a.—Anthelminthica (vermifuga) <Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien & Leipz., 2. ed., v. 1, pp. 483–488. [W^{m}.]

BERNCASTLE, J[?ULIUS (?1819–1870)]. [Croyden, Surrey.]
1846 a.—Instance of hydatid cyst of the brain; causing amaurosis and death <Lancet, Lond. (1215), v. 2, Dec. 12, p. 635. [W^{m}.]

1851 a.—On the *Dracunculus* or Guinea-worm of India <Lancet, Lond. (1443), v. 1, Apr. 26, pp. 457–458. [W^{m}.]

BERNDT, FRITZ [?FRIEDRICH WILHELM AUGUST (1866–)]. [Dr., Stralsund.]
1894 a.—Protozoen in einem Leberabscess. [Presented before Aerztever. d. Regier.-Bezirks Stralsund, 12. Nov., 1893] <Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., v. 40 (1–2), 20. Dec., pp. 163–172, figs. 1–2. [W^{m}.]

1895 a.—Idem. [Reviewed by Kurt Müller] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (7), 31. Aug., p. 212. [W^{a}.]

1896 a.—Protozoa in a liver abscess. [Abstract of Berndt, 1894 a] <Veterinarian, Lond. (817), v. 69, 4. s., (493), v. 42, Jan., pp. 45–46. [W^{a}.]

BERNER, HEINRICH. [Dr., Augsburg.]
1876 a.—Entleerung von Spulwürmern aus dem Nabel <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 23 (23), 6. Juni, pp. 238–239. [W^{m}.]

BERNET, ADAM. [Approb. Arzt, Darmstadt.]
1893 a.—Zur Casuistik des *Echinococcus multilokularis*. Diss. 34 pp. 8°. Giessen. [W^{m}.]

BERNHARDI. [Prof., Erfurt.]
1841 a.—Ueber die schmarotzenden Gliederthiere des menschlichen Körpers und die Krankheiten, worin sie sich erzeugen <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 92 (3), März, pp. 22–59. [W^{m}.]

BERNHARDI, W. (Jr.). [Dr.]
1857 a.—Eine Wurmepidemie <Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenburg, v. 3 (3), pp. 231–233. [W^{m}.]

BERNHARDT, M. [Privatdocent & Asst., Nerven-Klinik der kgl. Charité zu Berlin.]
1873 a.—Zur Frage von den Funktionen einzelner Theile der Hirnrinde des Menschen <Arch. f. Psychiat., Berl., v. 4 (2), pp. 480–481. [W^{m}.]

BERNHEIM, A. [Dr., Lichtenau in Baden.]
1893 a.—Ein Fall von *Anchylostomum duodenale* bei einem Ziegelarbeiter im Grossherzogthum Baden <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 19 (13), 30. März, pp. 305–306. [W^{a}, W^{m}.]

BERNIER, FRANC.
(1723 a).—Voyages. v. 2. Amsterdam.

BERNOULLI, GUSTAV. [Dr., Basel.] [1834–1878.]
1864 a.—Bemerkungen über Tropenkrankheiten <Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, v. 3 (1–2), Apr., pp. 100–139. [MS. dated Oct., 1863.] [W^{m}.]

BERNSTEIN, A.
1857 a.—Bijdrage tot de nadere kennis van het geslacht *Collocalia* Gr. (*Cypselus esculentus* en *Cypselus nidificus*) <Verhandl. d. natuurk. Ver. in Nederl. Indië, Batavia, v. 2, pp. 1–16, 1 pl., figs. 1–6. [W^{c}.]

(1857 b).—Beiträge zur näheren Kenntniss der Gattung *Collocalia* Gr. (*Cypselus esculentus* und *Cypselus nidificus*). [Abstract of Bernstein, 1857 a] <Nova acta Acad. nat. curios., Halle, v. 26, pp. 13–186. [Roy. Soc. Cat. Sc. Papers.]

BEROLDINGEN. [Commissione Cantonale di Sanità.]
1869 a.—*Trichina* e trichinosi nel cantone Ticino <Gazz. med. ital lomb., Milano, v. 29, 6. s., v. 2 (10), 6 mar., p. 84. [MS. dated 16 feb.] [W^{m}.]

(1870 a).—*Trichina* e trichinosi nel cantone Ticino (relazione circolare) <Ann. di. med. pubb., Firenze (1869), An. 4, pp. 156–159.

BERT, PAUL; & BLANCHARD, RAPHAËL.
1885 a.—Éléments de zoologie. 692 pp., 613 figs. 8°. Paris. [W^{m}, W^{c}.]

BERTAPA[G]LIA, LEONARD.
1499 a.—De vena civile vel medena. (*In* Guy de Chauliac. Cyrurgia Guidonis de Cauliaco [etc.], Tractatus I of Cyrurgia Bertapaliæ, Cap. xxvii, p. 224 [a].) [W^{m}.]

BERTARELLI, E. [Asst., Ist. d' Ig. R. Univ., Torino.]
1900 a.—Un caso di trichinosi umana <Riv. d' ig. e san. pubb., Torino, v. 11 (1), 1 gennaio, pp. 5–8. [W^{m}.]

BERTELLI, DANTE. [Dissettore e Libero Docente.]
1896 a.—Ricerche anatomiche sulle glandule perifaringee e sulle glandule labiali della "*Hirudo medicinalis.*" Funzione delle glandule perifaringee <Monitore zool. ital., Firenze, v. 7 (6–7), giugno–luglio, pp. 147–164, pl. 2, figs. 1–9. [W^{m}.]

BERTET. [Cercoux, Charente-Inférieure.]
1856 a.—Ascarides lombricoïdes dans l'intestin ayant déterminé la mort. [Letter to editor] <Union méd., Par. (66), v. 10, 31 mai, pp. 267–268. [W^{m}.]

1865 a.—Observation d'épilepsie guérie par l'expulsion d'un *Tænia.* [Letter to editor] <Union méd., Par., n. s., v. 25 (9), 21 jan., pp. 137–140. [W^{m}.]

1866 a.—Des parasites de l'homme tant internes qu'externes et des moyens qu'il convient d'employer pour les détruire <Cong. méd. de France, Par. (1865), 3. session, pp. 743–797. [W^{m}.]

(1866 b).—Idem. Reprint.

BERTHAU[L]T. [Interne des hôpitaux.]
1882 a.—Kyste hydatique du foie ouvert dans les voies biliaires; angiocholite suppurée; mort; autopsie. [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., An. 57, 4. s., v. 7 (2), avril–juin, pp. 250–256. [W^{m}.]

BERTHAUT, J. [1852– .]
1883 a.—Étude sur l'élimination des kystes hydatiques du foie à travers les voies biliaires. Thèse. 162 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BERTHELEN, C[?AROLUS ANDREAS].
(1848 a).—Remarques sur la propagation des helminthes <Institut, Par., v. 16, pp. 102–103. [Roy. Soc. Cat. Sc. Papers.]

BERTHELOT. [Méd. à Bressuire en bas Poitou.]
1790 a.—Observation sur des teniæ hydatigenæ, ou hydatides <J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., v. 84, juillet, pp. 48–51. [W^{m}.]

BERTHERAND. [Dr.]
1881 a.—La trichine et les viandes d'Amérique <J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, v. 6 (2), fév., pp. 31–33. [W^{m}.]

BERTHERAND, A[?LPHONSE FRANÇOIS (1815–1887)]. [Dr.]
1863 a.—Des causes de la fréquence du *Tænia* en Algérie, et de sa découverte dans le lapin sauvage, d'après des observations de M. le Dr. Puzin <Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, v. 8 (6), 25 juin, pp. 73–[77]. [W^{m}.]

1876 a.—À propos de tœnias et des tœnicides <Gaz. méd. de l'Algérie, Alger [v. 21] (7), pp. 79–80. [W^{m}.]

B[ERTHERAND], E[?MILE LOUIS]. [Dr.]
1876 a.—Le *Tænia* en Algérie <J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, v. 1 (5), août, pp. 72–74. [W^{m}.]

BERTHOLD, ARNOLD ADOLPH. [1803–1861.]
1842 a.—Ueber den Bau des Wasserkalbes (*Gordius aquaticus*). 20 pp., 1 pl., figs. 1–14. 4°. Göttingen. [W^{a}.]

1843 a.—Idem. <Abhandl. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. Götting., Phys. Cl. (1838–41), v. 1, pp. 1–18, 1 pl., figs. 1–18. [W^{c}.]

(1846 a).—Ueber drei neue Scorpionen-Arten Neu-Granada's <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting., pp. 56–62.

BERTHOLD, GERARDUS ADOLPHUS GEORGIUS.
1856 a.—De *Cysticerco cellulosæ* in oculo humano. Diss. 29 pp., 3 l., 1 pl., 7 figs. 8°. Berolini. [W^{m}.]

BERTI, [A(?NTONIO, 1812–1879)].
1873 a.—[Echinococco epatico—puntura.] [Secretary's abstract] <Gior. veneto di sc. med., Venezia, v. 90, 3. s., v. 19 (13–15), ottobre–dec., pp. 423–424. [Published 6 dec.] [W^{m}.]

BERTIE, G. *See* Perroncito, Edoardo; & Bertie, G.

BERTIN.
1868 a.—Observation de kystes hydatiques du foie. [Letter to editor] <Union méd., Par., 3. s. (97), v. 6, 15 août, pp. 240–242. [W^{m}.]

BERTINI, GIUS. M. SAVERIO.
(1744 a).—Discorso dell' uso esterno ed interno del mercurio. Società botanica di Firenze in Moreali. Delle febbri maligne, pp. 321–357. (*See* Moreali, 1746.)

BERTKAU, PH[ILIPP]. [Prof., Bonn.] [*See also* Cornelius, 1875, p. 182.]
1880 a.—Verzeichniss der von Prof. Ed. van Beneden auf seiner im Auftrage der belgischen Regierung unternommenen wissenschaftlichen Reise nach Brasilien und La Plata i. J. 1872–73 gesammelten Arachniden <Mém. couron. et mém. d. sav. étrang., Acad. Roy. d. sc. de Belg., Brux., v. 43, pp. 1–120, pls. 1–2, figs. 1–41. [W^{c}.]

1888 a.—Ueber *Mermis* in *Tarentula inquilina* und die durch den Parasiten bedingte Sterilität des Wirthes <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rhein. u. Westphal., Bonn, v. 45, 5. F., v. 5, Correspondbl. 2, pp. 91–92. [W^{a}.]

1889 a.—Parasites of spiders. [Abstract of Bertkau, 1888 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. & Edinb. [2. s., v. 9], pt. 5, Oct., p. 638. [W^{c}.]

BERTOLET, JOHN M.
1901 a.—A case of elephantiasis. [Read before the Berks Co. Med. Soc., Apr. 9] <Am. Med., Phila., v. 2 (19), Nov. 9, pp. 743–745, 2 figs. [W^{a}.]

BERTOLET, R. M.
1876 a.—*Trichina spiralis* <Tr. Path. Soc. Phila., v. 5, p. 251. [MS. dated May 28, 1874.] [W^{m}.]

1877 a.—*Syngamus trachealis* from the trachea of a chicken <Tr. Path. Soc. Phila., v. 6, p. 150. [MS. dated Nov. 11, 1875.] [W^{m}.]

BERTOLUS. [Dr.]
(1856 a).—Dissertation sur les métamorphoses des cestoïdes. Thèse. Montpellier.

1863 a.—Expériences sur la transformation de l'échinocoque de l'homme en *Tænia* <Gaz. méd. de Lyon, v. 15 (8), 16 avril, pp. 171–175. [W^{m}.]

1863 b.—Sur le développement du bothriocéphale de l'homme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 57 (12), 21 sept., pp. 569–571. [W^{a}, W^{m}.]

1863 c.—Idem. [Secretary's abstract] <Gaz. hebd. de méd., Par., v. 10 (40), 2 oct., p. 659. [W^{m}.]

1863 d.—On the development of the *Bothriocephalus latus*. [Abstract of Bertolus, 1863 b] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 3. s. (72), v. 12, Dec., pp. 473–474. [W^{a}, W^{s}.]

1863 e.—Expériences sur la transformation de l'échinocoque de l'homme en *Tænia* <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1862–63), v. 2, pt. 1, mém., pp. 118–126. [W^{m}.]

1864 a.—*Cysticercus cellulosæ* trouvé dans un kyste de la paupière <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1863–64), v. 3, pt. 2, compt.-rend., pp. 76–78. [W^{m}.]

1864 b.—Note sur le développement du bothriocéphale <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1863–64), v. 3, pt. 2, compt.-rend., pp. 103–105. [W^{m}.]

1864 c.—Quelques mots sur les accidents pathologiques attribués à la genèse des tænias qui habitent l'intestin dans l'espèce humaine <Gaz. méd. de Lyon, v. 16 (24), 13 déc., pp. 586-589. [W^{m}.]

BERTOLUS—Continued.

1865 a.—Idem <Cong. méd. de France, Par. (1864), 2. session, pp. 456–462. [W^{m}.]

1865 b.—Idem <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864–65), v. 4, pt. 1, mém., pp. 75–81. [W^{m}.]

1866 a.—Idem. [Reviewed] <Gaz. méd. de Par., An. 37, 3. s., v. 21 (3), 20 jan., pp. 44–45. [W^{m}.]

1876 a.—Mémoire sur le développement du *Dibothrium latum* (Rudolphi), bothriocéphale de l'homme. (Appendix to Duchamp, 1876.—Recherches anatomiques et physiologiques sur les ligules, pp. 49–60, pl. 2.) [W^{a}.]

(1876 b).—Développement du bothriocéphale de l'homme. 1 pl. 8°. Lyon.

1876 c.—Idem. [Reviewed] <J. de zool., Par., v. 5, pp. 373–378. [W^{a}.]

BERTOLUS, G.; & CHAUVEAU, A.

1879 a.—Recherches sur les grands tœnias du chien et sur les maladies causées par le développement de leurs cystiques <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 30, 3. s., v. 4, juillet, pp. 296–316. [W^{m}.]

BERTRAM, A.

1892 a.—Beiträge zur Kenntniss der Sarcosporidien nebst einem Anhange über parasitische Schläuche in der Leibeshöhle von Rotatorien <Zool. Jahrb., Jena., Abt. f. Anat., v. 5 (3–4), 20. Oct., pp. 581–604, pls. 38–40. [W^{a}.]

1892 b.—Idem. Diss. (Rostock.) 26 pp., 3 pls., figs. 1–39. 8°. Jena. [W^{a}.]

1893 a.—Idem. [Abstract of Bertram, 1892 a] <Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschwg., v. 9 (4), 6. Apr., p. 491. [W^{a}.]

1893 b.—Idem. [Review of Bertram, 1892 a, by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (15), 16. Okt., pp. 499–500. [W^{a}.]

1894 a.—Idem. [Review of Bertram, 1892 a] <Ann. de microg., Par., v. 16 (1), jan., pp. 23–27. [W^{a}, W^{m}.]

1894 b.—Idem. [Review of Bertram, 1892 a] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (8), Mai, pp. 156–157. [W^{a}.]

BERTRÁN, E. [Dr.]

1867 a.—Estracto de las memorias remitidas por el Dr. Oliva acerca de la espulsión de entozoarios por la uretra <Compilador méd., Barcel., v. 3 (49), 8 julio, pp. 1–6, 5 figs. [W^{m}.]

BERTRAND, LÉON. [Dr., Anvers.]

1901 a.—La malaria. [Abstract of a lecture] <Presse méd. belge, Brux., v. 53 (51), 22 déc., pp. 799–801. [W^{m}.]

BERTRAND, L. E. [Méd. en chef, Marine à Cherbourg]; & BAUCHER [Pharm. prin., Marine à Cherbourg].

1893 a.—Nouvelle étude bactériologique des selles dans la dysenterie nostras épidémique <Gaz. hebd. de méd., Par., An. 40, 2. s., v. 30 (40), 6 oct., pp. 474–477. [W^{m}.]

BERVILLE.

1858 a.—De la colique nerveuse et de quelques autres maladies assez fréquentes <Gaz. d. hôp., Par., v. 31 (37), 30 mars, p. 147. [W^{m}.]

BESANÇON, J[?ULIEN (1862–)].

1886 a.—Kyste hydatique de la rate <Bull. Soc. anat. de Par., An. 61, 4. s., v. 11, juin, pp. 423–424. [W^{m}.]

1886 b.—Idem <Progrès méd., Par., An. 14, 2. s., v. 4 (42), 16 oct., pp. 867–868. [W^{m}.]

BESNARD.

(1886 a).—Un cas de tournis chez une génisse <Rev. vét., Toulouse, sept.

1887 a.—Idem. [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., p. 59. [W^{a}, W^{m}.]

BESNARD, ANTON FRANZ. [Phil. & Med. Dr., Kgl. Regimentsarzt, München.]

1864 a.—Zur Geschichte der Trichinen <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 11 (3), 16. Jan., pp. 26–30. [W^{m}.]

BESNARD, ANTON FRANZ—Continued.
1864 b.—Zur Therapie, Prophylaxis und Gesundheits-Polizei der Trichinen. [Continuation of Besnard, 1864 a] <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 11 (10), 5. März, pp. 117–126. [W^{m}.]

1864 c.—Weitere Beiträge zur Geschichte, Therapie, Prophylaxis und Gesundheits-Polizei der Trichinen. [Continuation of Besnard, 1864 b] <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 11 (41), 8. Okt., pp. 574–582; (42), 15. Okt., pp. 590–593. [W^{m}.]

1864 d.—Zur Geschichte, Therapie, Prophylaxis und Sanitäts-Polizei der Trichinen. 38 pp. 8°. München. [Reprint of Besnard, 1864 a *and* b, with additions.] [W^{m}.]

1865 a.—Die neuesten Leistungen in der Trichinosis <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 12 (48), 26. Nov., pp. 674–680. [W^{m}.]

1867 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 14 (22), 28. Mai, pp. 317–322. [W^{m}.]

BESNIER, ERNEST.
1879 a.—Observations sur divers points ignorés, obscurs, ou mal vulgarisés de l'histoire du bothriocéphale et l'observation d'un cas de bothriocéphale <Union méd., Par., 3. s., v. 28 (97), 21 août, pp. 285–291. [W^{m}.]

1880 a.—Idem <Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 2. s., v. 16, pp. 246–252. [Discussion, pp. 252–254.] [W^{m}.]

BESNIER, JULES. [Interne des hôpitaux.]
1864 a.—Acéphalocystes du foie et du poumon droit; double pleurésie; péricardite; mort; autopsie <Bull. Soc. anat. de Par., An. 39, 2. s., v. 9, juillet, pp. 315–319. [W^{m}.]

1865 a.—Idem <Gaz. d. hôp., Par. (119), v. 38, 10 oct., p. 473. [W^{m}.]

BESNOIT & CUILLÉ.
1898 a.—Sur le rôle du parasitisme interne dans les infections générales <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 10. s., v. 5 (37), 2 déc., pp. 1089–1091. [W^{a}.]

BESSARITSCH, JOHANN.
1885 a.—Die Bandwürmer des Menschen. Diss. 23 pp. 8°. Würzburg. [W^{m}.]

BESSELS, EMIL.
1869 a.—Bemerkungen über die in unseren Najaden schmarotzenden Atax-Arten <Jahresh. d. Ver. f. vaterl. naturk. in Württemb., Stuttg., v. 25, pp. 146–151. [W^{m}.]

BESSEY, WILLIAM E.
1869 a.—Cases of trichiniasis occurring in Montreal <Canada M. J., Montreal, v. 5, pp. 544–557. [W^{m}.]

BESSIÈRES, CHORÉE.
(1848 a).—Expulsion d'une grande quantité de *Ascaris lombricoides*; guérison <J. de méd., Toulouse, oct.

BESSIÈRES, L. [Dr.]
1844 a.—Rupture d'un kyste hydropique; épanchement dans l'abdomen; résorption <Expérience, Par. (370), An. 8, v. 14, 1er août, pp. 65–67. [W^{m}.]

1844 b.—Idem. [Reviewed] <Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., v. 12, nov., pp. 371–375. [W^{m}.]

BESSON, ALBERT. [Dr.]
[1901 a].—Technique microbiologique et sérothérapique (microbes pathogènes de l'homme et des animaux). Guide du médecin et du vétérinaire pour les travaux du laboratoire. 2. éd., [4]+686 pp., 285 figs. 12°. Paris. [Actual date of publication, 1901; 1902 appears on title-page.] [W^{a}.]

BESTER, M.
1891 a.—Warts on horses and flies on ostriches <Agric. J., Cape Town, v. 3 (17), Mar. 5, p. 159. [W^{a}.]

BÉTANCÉS.
1880 a.—Expulsion d'un *Tænia* chez un enfant de cinq ans avec 6 centigrammes de sulfate de pelletiérine <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 109 (10), 30 nov., pp. 463–464. [W^{m}.]

BETEGH, LAJOS.
1898 a.—Adatok a szarvasmarhák hæmoglobinuriájának és a juhok carceagjának ætiologiájához <Veterinarius, Budapest, v. 21 (1), Jan. 1, pp. 1–8. [W^{a}.]

BETHUNE, ALEXANDER. [Glanford, Ontario.]

1869 a.—Four cases of the larvæ of an insect found in the flesh of children <Canada M. J., Montreal, v. 5, pp. 110–114. [MS. dated Aug. 4, 1868.] [W^{m}.]

BETTELHEIM, KARL. [Asst., Klinik des Prof. Hofrath Oppelzer.]

1868 a.—Ein Fall von *Echinococcus cerebri* <Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwied & Leipz., v. 2 (1), pp. 78–87. [W^{m}.]

1878 a.—Eine neue Bandwurmcur <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 22 (2), 20. Aug., pp. 232–234. [MS. dated Juni.] [W^{m}.]

1879 a.—Die Bandwurmkrankheit des Menschen <Samml. klin. Vortr., Leipz. (166), 6. s. (16), Innere Med. (56), 18. Juni, pp. 1461–1504, tables. [MS. dated, 20. Jan.] [Nachtrag, p. 1504, dated 20. Apr.] [W^{m}.]

(1882 a).—I vermi nastriformi dell' uomo e i fenomeni morbosi cagionati da essi. Conferenze cliniche di Wolkmann n. (61). Traduzione di C. Emery. Milano.

1887 a.—Eine Modifikation der Bandwurmkur <Centralbl. f. klin. Med., Leipz., v. 8 (46), 12. Nov., pp. 857–858. [MS. dated 30. Okt.] [W^{m}.]

BETTENCOURT, A.

(?).—Acerca da etiologia da femijao hemoglobinuria dos bovideos <Arch. de med., Lisboa (3), p. 118.

BETTENDORF, HEINRICH. [*See also* Blochmann, F.; & Bettendorf, H[einrich].]

1897 a.—Ueber Musculatur und Sinneszellen der Trematoden. Diss. (Rostock). 54 pp., 1 fig., 5 pls., figs. 1–42. 8°. Jena. [W^{a}.]

1897 b.—Idem <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Anat., v. 10 (3), 12. Juni, pp. 307–358, 1 fig., pls. 28–32, figs. 1–42. [W^{a}.]

BETTOLI, UBERTO. [Dr.]

1806 a.—Storia d' una tenia umana, e riflessioni sulla medesima <Gior. Soc. med.-chir. di Parma, v. 1, pp. 246–275. [W^{m}.]

BETZ, FRIEDRICH.

1850 a.—Das Vorkommen des *Botryocephalus latus* in Heilbronn a. N. nebst Bemerkungen über die Abtreibung des Bandwurms <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 20 (33), 12. Oct., pp. 262–263. [W^{m}.]

1860 a.—Das Jucken an den Naseneingängen als Wurmsymptom <Memorabilien, Heilbr., v. 5 (4), 18. Apr., p. 68. [W^{m}.]

1871 a.—Bandwurmkur bei einem 10 Monate alten Kinde <Memorabilien, Heilbr., v. 16 (3), 15. Mai, p. 59. [W^{m}.]

BEUCKELMANN & FISCHER. [*See also* Fischer & Beuckelmann.]

1892 a.—*Anchylostoma duodenale* bei einem deutschen Bergmann <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 18 (50), 15. Dec., pp. 1136–1137. [W^{a}, W^{m}.]

BEUKEMA, T[?JARCO] W[?IEBINGA]. [Dr., Geneescheer aan het Gouvernementshospitaal te Nagasaki.]

1884 a.—Haemoptoë veroorzaakt door *Filaria* <Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 2. s., v. 20 (27), 5. Juli, pp. 561–563. [W^{m}.]

BEWLEY, HENRY. [Asst. Prof. Physiol., Trin. Coll., Dublin.]

1887 a.—On the changes produced in the lungs of sheep by a parasitic worm (*Strongylus filaria*). [Read in Path. Sec., Dec. 3, 1886] <Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., v. 5, pp. 252–255, 1 pl., figs. 1–3. [W^{m}.]

1887 b.—Idem <J. Anat. & Physiol., Lond., v. 21, n. s., v. 1 (3), Apr., pp. 374–377, pl. 11, figs. 1–3. [W^{m}.]

1887 c.—Idem. [Abstract] <J. Comp. M. & S., Phila., v. 8 (3), July, pp. 271–272. [W^{a}, W^{m}.]

1887 d.—Parasitic disease of lungs of sheep. [Secretary's abstract of Bewley, 1887 a] <Lancet, Lond. (3308), v. 1, Jan. 22; p. 177. [W^{m}.]

1887 e.—Sur les altérations produites dans les poumons du mouton par un ver parasite (*Strongylus filaria*). [Review of Bewley, 1887 b, by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (11), 15 juin, pp. 387–388. [W^{a}, W^{m}.]

BEYER, CAROLUS ERNESTUS.

1837 a.—De hirudine medicinali. Diss. 33 pp. 8°. Lipsiæ. [W^{m}.]

BEYER, GEORGE E. [M. D., New Orleans, La.]
1901 a.—Mosquitoes and yellow fever. [Letter to editor] <Phila. M. J. (209), v. 8 (26), Dec. 28, pp. 1107–1108. [W^{a}.]

BEYERINCK, M. W. [Delft.]
1894 a.—Notiz über den Nachweis von Protozoen und Spirillen in Trinkwasser <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (1), 3. Jan., pp. 10–15. [MS. dated Dec. 3, 1893.] [W^{a}.]

1896 a.—Kulturversuche mit Amöben auf festem Substrate <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (8), 28. Feb., pp. 257–267, pl. 7, figs. 1–12. [MS. dated 25. Dez., 1895.] [W^{a}.]

BEYFUSS, G.
1899 a.—Tropen-Malaria und Acclimatisation. Beobachtungen in Niederländisch-Indien <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 155, 15. F., v. 5 (2), 27. Feb., pp. 322–334. [W^{a}.]

1899 b.—Tropical malaria and reclimatization. [Review of Beyfuss, 1899 a, by David Riesman] <Phila. M. J. (93), v. 4 (15), Oct. 7, pp. 650–651. [W^{a}.]

BEYLOT, J. [Lyon.]
1865 a.—Traitement médical des hydatides, de la ladrerie et du tournis. 56 pp., 4 figs. 8°. Lyon. [W^{a}.]

BÉZIAT, P. A.
1880 a.—Dissertation médicale sur le *Tænia* humain. Thèse. 69 pp., 3 l. 4°. Montpellier. [W^{m}.]

BIANCHETTI, GUALTIERO. [Med., Mozzecane.]
1876 a.—Echinococco del fegato; puntura aspiratrice; guarigione <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 19 (27), 1 luglio, pp. 217–221. [MS. dated 14 giugno.] [W^{m}.]

BIANCHI, A. [Dr.]
1881 a.—L'*Anchilostoma* Dubini: patogenesi, terapia, profilassi <Sperimentale, Firenze, An. 35 [4. s.], v. 48 (12), dic., pp. 598–614. [W^{m}.]

BIANCHI, JOANNIS BAPTISTÆ.
1741 a.—De naturali in humano corpore, vitiosa morbosaque generatione historia. 468 pp., 3 pls. 8°. Augustæ Taurinorum. [W^{m}.]

BIANCHINI, FORTUNATO GIOV.
1750 a.—Lettere medico-practiche intorno all' indole delle febbri maligne e de' loro principali rimedi colla storia de' vermi del corpo umano e dell' uso del mercurio. 6 p. l., 254 pp. 12°. Venezia. [W^{m}.]

BIAUDET. [Dr., Bex.]
1880 a.—Note sur un cas de parasitisme dû à la présence de larves de diptères dans le tube digestif <Bull. Soc. méd. de la Suisse rom., Lausanne, v. 16 [v. 14] (4), avril, pp. 130–131. [W^{m}.]

BICKFORD, A. [Student, R. V. C.]
1859 a.—Specimens of the "*Strongylus gigas*" found in the kidney of a dog <Veterinarian, Lond. (378), v. 32, 4. s. (54), v. 5, pp. 312–314. [W^{a}.]

BICKING. [Pract. Arzt, Erfurt.]
1841 a.—Beobachtungen über den Bandwurm <J. d. pract. Heilk., Berl., v. 93 (2), Aug., pp. 121–127. [W^{m}.]

BIDER, MAX. [Polikl. Arzt, Basel.]
1895 a.—*Echinococcus multilocularis* des Gehirns; nebst Notiz über das Vorkommen von *Echinococcus* in Basel <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 141, 14. F., v. 1 (1), 2. Juli, pp. 178–200, pl. 7, figs. 1–4. [W^{m}.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by F. Zschokke] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (7), 31. Aug., pp. 211–212. [W^{a}.]

1895 c.—*Echinococcus multilocularis* of the brain. [Abstract of Bider, 1895 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., pp. 635–636. [W^{a}, W^{m}.]

1896 a.—Idem <Veterinarian, Lond. (819), v. 69, 4. s. (495), v. 42, Mar., pp. 219–220. [W^{a}.]

BIDLOO, GODEFRID[US GOVERT]. [1649–1713.]
(1697 a).—Observatio de animalculis in ovino aliorumque animantium hepate detectis. 4°. Leidæ.

BIDLOO, GODEFRID[US GOVERT]—Continued.

1698 a.—Brief van . . . aan Antony van Leeuwenhoek; wegens de dieren, welke men zomtyds in de lever der schaapen en andere beesten vind. 34 pp., 4 figs., 1 pl. 8°. Delft. [W$^{m.}$]

(1698 b).—Observatio de animalculis in ovino aliorumq: animantium hepate detectis [ad virum celebrem Antonium Leuwenhoek]. Diss. 33 pp. 4°. Lugd. Batav.

1700 a.—Idem. [Reviewed] <Phil. Tr., Lond. (1700–01) (263), v. 22, Apr., pp. 571–572. [W$^{c.}$]

1708 a.—Exercitationum anatomico-chirurgicarum decades duæ [with appendix; dissertationes anatomico-physiologicæ quatuor]. 3 p. l., 216 pp., 24 l., pls. 8°. Lugd. Batav. [W$^{m.}$]

1715 a.—Opera omnia anatomico-chirurgica, edita et inedita quorum sequens pagina seriem continet. [6]+216 pp., 27 l.; 33 pp., 2 l.; 51, 24, 169 pp., 32 pls. 4°. Lugd. Batav. [W$^{m.}$]

BIDWELL, W. DAVIDSON. [Dr., Leavenworth, Kans.]

1886 a.—A wandering tapeworm. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (821), v. 30 (5), July 31, p. 123. [W$^{m.}$]

BIEDERMANN, R. [Appr. Arzt aus Zduni.]

1883 a.—Ein Fall von *Echinococcus* der Leber durch Operation geheilt. Diss. 21 pp. 8°. Jena. [W$^{m.}$]

BIEHRINGER, JOACHIM.

1884 a.—Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Trematoden. Diss. (Würzburg.) 26 pp. 8°. Wiesbaden. [W$^{s.}$]

1884 b.—Idem <Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., v. 7 (1), pp. 1–28, pl. 1, figs. 1–28. [W$^{m.}$]

1888 a.—Neuere Arbeiten über Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Trematoden. [General review] <Biol. Centralbl., Erlang., v. 8 (8), 15. Juni, pp. 230–235. [W$^{m.}$]

1889 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 8 (21), 1. Jan., pp. 648–655. [W$^{m.}$]

BIELER.

1888 a.—[Un *Tænia elliptica* de petite dimension.] [Secretary's abstract of paper presented before Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 3. pér., v. 19, pp. 558–559. [W$^{g.}$]

1889 a.—Communication sur l'empoisonnement de moutons par le galega <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 3. s., v. 14 (40), mai, pp. 247–248. [W$^{m.}$]

BIELIŃSKI, Podal Józef.

1880 a.—Wyniki z użycia kwasu salicylowego przeciwtasiemcowi. [Treatment of *Tænia* by salicylic acid.] <Medycyna, Warszawa, v. 8 (19), p. 291. [W$^{m.}$]

BIELYAKOFF, S. A.

1890 a.—Tsistitserki v sosudistoi obolochkie golovnovo mozza. [*Cysticerci* in vascular tissue of cerebrum] <Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, v. 15 (1), pp. 33–48. [W$^{m.}$]

1891 a.—*Cysticerci* piae matris cerebri <Vestnik-klin i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersb. (1890–91), v. 8 (1), pp. 33–42. [W$^{m.}$]

BIENFAIT, A. [Dr.]

[1870 a].—Kyste hydatique du foie rompu dans la plèvre; empyème; mort <Bull. Soc. méd. de Reims (1869–70) (9), pp. 40–44. [W$^{m.}$]

BIERHOFF, CARL. [Dr. Med.]

1880 a.—Beiträge zu den Krankheiten des Wurmfortsatzes <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz, v. 27 (3–4), 18. Nov., pp. 248–267. [W$^{m.}$]

BIERKOWSKI.

1829 a.—Przyklad nadzwyezoynie wielkiéy watroby, polaczonéy z tumorem torebkowatym znacznéy wielkósci, zawieraniacym w sobie hydatydy <Pam. Lek. Warszaw., v. 2, pp. 465–473. [W$^{m.}$]

BIERMER, A[?NTON (1827–1892)]. [Prof., Bern.]

1863 a.—*Distomum hepaticum* beim Menschen <Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, v. 2 (4–5), pp. 381–395. [W^{m}.]

1865 a.—*Distomum hepaticum* in man. [Review of Biermer, 1863 a] <Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond. (69), v. 35, Jan.–Apr., p. 253. [W^{m}.]

BIGELOW, HENRY [?JACOB (1818–1890)]. [Dr.]

1846 a.—Worms in an abscess <Boston M. & S. J., v. 33 (24), Jan. 14, p. 486. [W^{m}.]

BIGELOW, HORATIO R[IPLEY]. [M. D., Wash., D. C.]

1880 a.—*Filaria sanguinis hominis* and *Filaria* disease <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1230), v. 43 (13), Sept. 25, pp. 269–270. [W^{m}.]

BIGELOW, J[?OHN] M.

1848 a.—A case of *Tænia solium*, apparently causing herpes <West. J. M. & S., Louisville, 2. s., v. 1 (2–5), May 31, pp. 229–231. [W^{m}.]

BIGGS, HERMANN M. [Pathologist, N. Y. City Health Dept. & Charity Hospital, etc.]

1890 a.—The *Distoma sinense*, a rare form of the liver fluke, with report of a case in which it was found <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 100 (1), July, pp. 30–37, 1 fig. [W^{m}.]

BIGNAMI, AMICO. [Phys., Hosp. Santo Spirito, Roma.] [*See also* Bastianelli, Giuseppe; & Bignami, Amico; *and* Bastianelli, Giuseppe; Bignami, Amico; & Grassi, Battista; *and* Marchiafava & Bignami, Amico.]

1891 a.—Ricerche sull' anatomia patologica delle perniciose <Atti r. Accad. med. di Roma, An. 16, 2. s., v. 5, pp. 291–348, pl. 1, figs. 1–13; pl. 2, figs. 1–7. [W^{m}.]

1891 b.—Idem. [Reviewed by W. Kruse] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (8), 2. März, pp. 281–283. [W^{s}.]

1891 c.—Sulle febbri intermittenti malariche a lunghi intervalli <Riforma med., Napoli, An. 7, v. 3 [(165), 22 luglio], pp. 169–171. [W^{m}.]

1891 d.—Idem. [Reviewed by Bordoni-Uffreduzzi] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (17), 7. Nov., p. 570. [W^{s}.]

1896 a.—Hypotheses as to the life-history of the malarial parasite outside the human body. (Apropos of an article by Dr. Patrick Manson.) Translated from the Italian by G. Sandison Brock <Lancet, Lond. (3820), v. 2, Nov. 14, pp. 1363–1367; (3821), Nov. 21, pp. 1441–1444. [W^{m}.]

1898 a.—Die Tropenfieber und die Sommer- und Herbst-Fieber der gemässigten Klimata <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 24 (18–19), 18. Nov., pp. 650–660, 3 tables. [MS. dated Juli.] [W^{s}, W^{m}.]

1898 b.—The inoculation theory of malarial infection; account of a successful experiment with mosquitoes <Lancet, Lond. (3927), v. 2, Dec. 3, pp. 1461–1463; (3928), Dec. 10, pp. 1541–1544. [W^{m}.]

1899 a.—Wie man Malariafieber bekommt. Aus den Berichten der Kgl. medicinischen Academie zu Rom, vom 16. November 1898 <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 16 (5–6), pp. 548–570. [W^{m}.]

BIGNAMI, AMICO; & BASTIANELLI, GIUSEPPE.

1898 a.—On the structure of the semi-lunar and flagellate bodies of malarial fever: an appendix to "The inoculation theory of malarial infection." [*See* Bignami, 1898 b] <Lancet, Lond. (3929), v. 2, Dec. 17, pp. 1620–1621. [W^{m}.]

1899 a.—Ueber den Bau der Halbmondformen und der Geisselkörperchen <Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, v. 16 (5–6), pp. 595–600. [W^{m}.]

BILHARZ, THEODOR. [Prof., med. Schule, Cairo.] [1825–1862.] [*See also* von Siebold, 1852, pp. 53–72.]

1852 a.—Fernere Beobachtungen über das die Pfortader des Menschen bewohnende *Distomum hæmatobium* und sein Verhältniss zu gewissen pathologischen Bildungen (aus brieflichen Mittheilungen an Professor v. Siebold vom 29. März 1852) <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 4 (1), 15. Juni, pp. 72–76. [W^{s}.]

1853 a.—Fernere Mittheilungen über *Distomum hæmatobium* (aus Briefe an Prof. v. Siebold) <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 4 (3–4), 18. Apr., pp. 454–456, pl. 17, figs. A–K. [W^{s}.]

BILHARZ, THEODOR—Continued.

1853 b.—Helminthologie humaine. [Abstract by Hiffelsheim] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1852), 1. s., v. 4, pp. 112–114. [W^{m}.]

1855 a.—Ueber *Pentastoma constrictum* (aus einem Schreiben an Prof. v. Siebold) <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 17 (3), 29. Sept., pp. 329–330, pl. 17 B, figs. 1–5. [W^{s}.]

1856 a.—*Distomum hæmatobium*, und sein Verhältniss zu gewissen pathologischen Veränderungen der menschlichen Harnorgane <Wien. med. Wchnschr., v. 6 (4), 26. Jan., pp. 49–52; (5), 2. Feb., pp. 65–68. [W^{m}.]

1858 a.—[Übersicht über die von ihm in Egypten beobachteten menschlichen Eingeweidewürmer.] [Secretary's abstract] <Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, v. 14, n. s., v. 1 (28), 12. Juli, pp. 447–448. [W^{m}.]

BILHUBER, J[OSEPHUS] F[RIDERICUS].

(1791 a).—Sammlung von Beobachtungen über die sogenannte Egelkrankheit unter dem Rindvieh und den Schafen. 8°. Tübingen.

BILL, J[?OSEPH] H. [-1885.]

1873 a.—A new treatment for tape worm. [Letter to editor] <Med. Rec., N. Y. [(189)], v. 8 [(22)], Nov. 15, p. 572. [W^{m}.]

BILLARD. [Dr.]

1817 a.—Observation IV. (*In* Debry's Observations et considérations sur le *Tænia* humain. Thèse. 4°. Paris. pp. 11–14.) [W^{m}.]

BILLARD, G.

1863 a.—Observation d'hydatides des reins. [Letter to editor] <Union méd., Par., n. s. (118), v. 20, 10 oct., pp. 8–9. [W^{m}.]

LA BILLARDIÈRE.

(1801 a).—Reise nach dem Südmeer. Hamburg. 8°.

BILLE, VALDEMARO. [Med.]

(1867 a).—Studio sugli echinococchi del cervello. Traduzione dal danese. 24 pp. 8°. Padova.

(1867 b).—Studio sugli echinococchi del cervello <Filiatre-sebezio, Gior. d. Napoli, An. 39, v. 72, maggio.

1867 c.—Studio sugli echinococchi del cervello <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 10 (18), 4 maggio, pp. 153–157; (19), 11 maggio, pp. 163–166. [W^{m}.]

BILLET, A. [Médecin-major, Caobang.] [*See also* Giard, Alfred; & Billet, A.]

1893 a.—Sur le *Distoma sinense* Cobbold <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 45, 9. s., v. 5 [(17), 19 mai], pp. 506–510, figs. 1–2. [W^{a}.]

1895 a.—Sur les hématozoaires des ophidiens du Haut-Tonkin <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 47, 10. s., v. 2 [(2), 25 jan.], pp. 29–31, figs. 1–6. [W^{a}.]

1898 a.—Notes sur la faune du Haut-Tonkin. I. Sur les hématozoaires des ophidiens et des tortues. II. Sur quelques distomes <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 28 (2), 20 avril, pp. 279–282, figs. 22–23. [Note by Alfred Giard, pp. 283–309, pl. 13, figs. 1–8, pl. 14, figs.] [W^{m}.]

1900 a.—Sur un hématozoaire endoglobulaire des *Platydactylus* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52, 11. s., v. 2 [(21), 15 juin], pp. 547–548, figs. 1–5, 1′–5′. [Discussion by Laveran, pp. 548–549.] [W^{a}.]

1901 a.—À propos de l'hématozoaire endoglobulaire pigmenté des *Trionyx hæmamœba* Metchnikovi (Simond) <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (10), 15 mars, pp. 257–259, figs. 1–10. [W^{a}, W^{m}.]

1901 b.—Sur la présence constante d'un stade grégariniforme dans le cycle évolutif de l'hématozoaire du paludisme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 132 (23), 10 juin, pp. 1433–1435, figs. 1–7. [W^{m}.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Paul Th. Müller] <Hyg. Rundschau, Berl., v. 12 (3), 1. Feb., pp. 134–135. [W^{a}.]

1902 b.—À propos de l'hématozoaire endoglobulaire pigmenté des *Trionyx hæmamœba* Metchnikovi (Simond). [Review of Billet, 1901 a, by Lühe] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (2), 23. Jan., Referate, p. 48. [W^{a}.]

1902 c.—Contribution à l'étude du paludisme et de son hématozoaire en Algérie (Constantine) <Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., v. 16 (3), mars, pp. 185–194. [W^{a}.]

BILLETER. [Dr., Meilen.]

1838 a.—Lebende Würmer im Scheitelbeine einer lebenden Frau <Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbronn, v. 3 (2), pp. 22[186]-24[188]. [W^{m}.]

[BILLINGHAM.] [BELLINGHAM?]

1838 a.—[*Trichocephalus dispar*] <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond. (7th meeting, Liverpool, Sept., 1837), Tr. of Sect., p. 98. [W^{a}.]

BILLINGS, FRANK [M. D., Prof. med., Chicago, Ill.]; & MILLER, JOSEPH L. [M. D., Chicago, Ill.].

1902 a.—Report of the presence of *Anguillula aceti* in the urine of two patients mistaken for *Strongyloides intestinalis* <Am. Med., Phila., v. 3 (22), May 31, pp. 903–904, pls. 1–4. [W^{a}.]

1902 b.—Idem. [Secretary's abstract] <Med. Rec., N. Y. (1644), v. 61 (19), May 10, p. 752. [W^{a}.]

1902 c.—Idem. [Review of Billings & Miller, 1902 a] <N. York M. J. (1227), v. 75 (23), June 7, p. 999. [W^{a}.]

1902 d.—*Anguillula aceti* obtained from the urine. [Secretary's abstract of Billings & Miller, 1902 a] <Phila. M. J. (226), v. 9 (19), May 10, p. 833. [W^{a}.]

1902 e.—Report of the presence of *Anguillula aceti* in the urine of two patients. [Review of Billings & Miller, 1902 a] <Phila. M. J. (230), v. 9 (23), June 7, p. 1006. [W^{a}.]

1902 f.—*Anguillula aceti* in the urine. [Review of Billings & Miller, 1902 a] <J. Am. M. Ass., Chicago, v. 38 (24), June 14, pp. 1593–1594. [W^{a}.]

BILLINGS, FRANK S. [Vet. Surg., Boston.]

1880 a.—Trichinæ in relation to the public health <First Ann. Rep. Bd. Health [etc.], Mass. (supplement to 1879), Bost., pp. 25–54, figs. 1–2. [W^{m}.]

1880 b.—Ueber das Vorkommen der Trichinen in amerikanischen Schweinen. [Review of Billings, 1880 a] <Berl. klin. Wchnschr., v. 17 (44), 1. Nov., p. 636. [W^{m}.]

1881 a.—Trichinæ in relation to public health. [Abstract of Billings, 1880 a] <Am. Month. Micr. J., N. Y., v. 2 (3), Mar., pp. 41–49, figs. 9–15. [W^{a}, W^{m}.]

1881 b.—Trichinæ, a lecture delivered before the students of the American Veterinary College <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 5, Dec., pp. 392–396. [W^{a}.]

1882 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 5, Jan., pp. 445–449; Feb., pp. 497–502; Mar., pp. 548–554; v. 6, Apr., pp. 11–16; May, pp. 54–58; June, pp. 110–114; Aug.-Sept., pp. 226–231; Oct., pp. 282–287. [W^{a}.]

1883 a.—Trichiniasis in its relation to public health and national economy <N. York M. J. (222), v. 37 (9), Mar. 3, pp. 227–232; (224), v. 37 (11), Mar. 17, pp. 290–293; (225), v. 37 (12), Mar. 24, pp. 315–317; (244), v. 38 (5), Aug. 4, pp. 116–120, figs. 1–6; (248), v. 38 (9), Sept. 1, pp. 235–236. [W^{m}.]

1883 b.—Trichinæ. [Abstract of Billings, 1883 a] <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 4 (3), July, pp. 261–262. [W^{a}.]

1883 c.—The United States Government in its relation to contagious animal diseases and the veterinary profession <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 4 (4), Oct., pp. 263–273. [W^{a}.]

1883 d.—Ueber das Vorkommen der Trichinose bei Schweinen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. [Review of Billings, 1883 a, by Müller] <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 9 (4–5), pp. 381–385. [W^{a}.]

1884 a.—The relation of animal diseases to the public health, and their prevention. lx+446 pp., 5 figs. 8°. New York. [W^{m}.]

1884 b.—Idem. [Reviewed] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 19, Nov., pp. 345–346. [W^{a}.]

1884 c.—Trichiniasis in Germany. [Editorial] <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 5 (1), Jan., pp. 78–80. [W^{a}.]

1888 a.—The southern cattle plague (Texas fever) of the United States, with especial relation to its resemblance to the yellow fever. An etiological study. 141 pp., 2 figs. 8°. Lincoln, Nebr. (1st Rep. Patho-Biological Lab., Univ. Nebr.) [W^{a}.]

BILLINGS, FRANK S.—Continued.

1892 a.—The etiology of southern cattle plague—Texas fever <J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., v. 13 (7), July, pp. 397–425, figs. 1–2; (8), Aug., pp. 467–486; (10), Oct., pp. 613–629; (11), Nov., pp. 676–692. [W[a].]

1893 a.—Original investigations in cattle diseases in Nebraska. Southern cattle plague. 3. ed., revised and augmented with many new investigations, and the time and place of the tick as a vehicle of infection unquestionably demonstrated. 116 pp., figs., 2 pls. 8°. Lincoln, Nebr. [W[m].]

1894 a.—Idem. [Reviewed by Abel] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (18), 7. Mai, p. 700. [W[a].]

BILLINGS, JOHN SHAW. [Deputy Surg.-Gen., U. S. A., retired.] [1838– .]

1890 a.—The national medical dictionary; including English, French, German, Italian, and Latin technical terms used in medicine and the collateral sciences and a series of tables of useful data. v. 1, A–J, xlvi+731 pp.; v. 2, K–Z, 799 pp. 4°. Philadelphia. [W[a], W[m].]

1880–1895.—Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army. 1. s., v. 1–16. 4°. Washington. [W[a], W[m].]

1896–1901.—Idem. 2. s., v. 1–6. 4°. Washington. [W[a], W[m].]

BILLINGS, JOHN SHAW; & FLETCHER, ROBERT. [Compilers.]

1879–1899.—Index medicus, a monthly classified record of the current medical literature of the world. 21 v. 8°. New York, etc. [W[a], W[m].]

BILROTH, [CHRISTIAN ALBERT] THEODOR. [Prof. Chir., Wien.] [1829–1894.]

1879 a.—Chirurgische Klinik Wien 1871–1876, nebst einem Gesammt-Bericht über die chirurgischen Kliniken in Zürich und Wien während der Jahre 1860–1876. xxvii+652 pp., 12 pls. 8°. Berlin. [W[m].]

BINET. [Dr. en méd., Acad. roy. d. sc.] [*See also* Prevost & Binet.]

1761 a.—Observation sur les effets de l'huile de noix et du vin d'alicante, contre le ver solitaire <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., v. 15, sept., pp. 214–220. [W[m].]

1770 a.—Remarques sur le *Tænia* adressées à M. Postel de Fancière, médecin à Barenton <J. de méd., chir., pharm., etc., Par., suppl., v. 34 (3), pp. 217–255. [W[m].]

BINET, E. [Chef du lab.]

1883 a.—Kyste sous-conjonctival de nature inflammatoire et provoqué par la présence d'un parasite <Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., v. 1 (2), avril–juin, pp. 74–75. [W[m].]

BINGERT.

(1784 a).—Vier Spulwürmer aus einem Abscess des linken Hypogastriums <Schmuckers chir. Schriften, v. 1, p. 229.

BINZ, C[ARL]. [Bonn.] [1832– .]

1891 a.—Ueber Chinin und die Malariaamöbe. Eine Erwiderung an Herrn Prof. A. Laveran in Paris <Berl. klin. Wchnschr., v. 28 (43), 19. Oct., pp. 1045–1048, 3 figs. [W[m].]

1891 b.—Idem. [Reviewed by C. Spener] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (24), 22. Dec., p. 810. [W[a].]

1894 a.—Ueber den Vorgang der Heilung des Malariafiebers durch Chinin <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 20 (6), 8. Feb., pp. 122–123. [W[a].]

1894 b.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (24), 16. Juni, p. 974. [W[a].]

BIONDI, GIUSEPPE.

1857 a.—Storia di un tumore idatideo <Morgagni, Napoli, v. 1, pp. 233–258. [W[m].]

BIRCH-HIRSCHFELD, F[ELIX] V[ICTOR]. [Ord. Prof., allg. Path. u. path. Anat., Univ. Leipz.] [1842– .]

1880 a.—Die Krankheiten der Leber <Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., v. 4, 2. Abt., pp. 665–850, figs. [W[m].]

BIRCH-HIRSCHFELD, F[ELIX] V[ICTOR]—Continued.

1887 a.—Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 3. ed., v. 2: Specielle pathologische Anatomie. xii+937 pp., 178 figs. 8°. Leipzig. [W^{m}.]

1889 a.—Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 4. ed., v. 1: Allgemeine pathologische Anatomie. xxii+486 pp., 178 figs. 8°. Leipzig. [W^{m}.]

BIRCH-HIRSCHFELD F[ELIX] V[ICTOR] [Med.-Rath. Dr.]; & BATTMANN, ERNEST EDUARD [Dr.].

1879 a.—Ueber einen multiloculären *Echinococcus* der Leber <Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., Leipz. (1877–78), pp. 149–152. [W^{m}.]

BIRCH-HIRSCHFELD, F[ELIX] V[ICTOR] [Prof. Dr.]; & JOHNE, ALBERT [Dr.].

1889 a.—Die thierischen und pflanzlichen Parasiten des Menschen (und der Hausthiere). (*In* F. V. Birch-Hirschfeld. Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 4. ed., v. 1: Allgemeine pathologische Anatomie. Leipzig. pp. 276–397, 73 figs.) [W^{m}.]

BIRCHMORE, W. H.

1883 a.—A parasite in the red blood corpuscles of a turtle <Microscope, Ann Arbor, Mich. (14), v. 3 (2), June, p. 62. [W^{m}.]

BIRD, J.

1825 a.—Observations on *Dracunculus*. [Presented Mar. 6, 1824] <Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, v. 1, pp. 151–164. [W^{m}.]

BIRD, JAMES.

1859 a.—Treatment of ascarides. [Letter to editor dated Oct. 22] <Med. Times & Gaz., Lond. (1049), v. 40, n. s. (488), v. 19, Nov. 5, pp. 465–466. [W^{m}.]

1859 b.—Idem <Dublin M. Press (1089), v. 42, Nov. 16, p. 310. [W^{m}.]

BIRD, S[AMUEL] DOUGAN. [Phys., Alfred Hospital, & Lecturer on Mat. Med., Univ. Melbourne.]

1871 a.—On the hydatid of the lung <Austral. M. J., Melbourne (119), v. 16, Mar., pp. 71–78. [Discussion, pp. 78–80.] [W^{m}.]

1873 a.—On the treatment of hydatid cysts in the viscera. [Letter to editor] <Med. Times & Gaz., Lond. (1206), v. 2, Aug. 9, p. 164. [W^{m}.]

1873 b.—Further observations on the diagnosis and treatment of hydatid of the lung <Austral. M. J., Melbourne (150), v. 18, Oct., pp. 289–296. [Discussion, pp. 296–298.] [W^{m}.]

1874 a.—On hydatids of the lungs; their diagnosis, prognosis, and treatment and observations on their relations to pulmonary consumption and other diseases of the chest. 44 pp. 8°. Melbourne. [W^{m}.]

1877 a.—Idem. 2. ed., iv+62 pp. 8°. Melbourne, Sydney, & Adelaide. [W^{m}.]

1881 a.—On two cases of intra-thoracic suppurating hydatid, treated by incision and extraction of the cyst <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 3 (4), Apr. 15, pp. 170–174. [Discussion, pp. 174–181.] [W^{m}.]

1883 a.—Notes of a case of huge hydatid tumour, with complete recovery after removal of the cyst <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 5 (10), Oct. 15, pp. 438–439. [Discussion, pp. 439–440.] [W^{m}.]

1884 a.—Notes of a case of suppurating hydatid of the lung, simulating symptoms of phthisis; incision, and extirpation of cyst; cure <Austral. M. J., Melbourne, n. s., v. 6 (4), Apr. 15, pp. 150–152. [W^{m}.]

B.RD, W. N. D.

1899 a.—Texas fever tick (*Boophilus bovis*) <Tenn. Farmer, Nashville, v. 19 (16), July 29, pp. 1–5, figs. 1–6. [W^{a}.]

BIRK, L. M.

1884 a.—Krat-kiya zamletki o *Filaria sanguinis hominis* <Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb. (3), pp. 23–25. [W^{m}.]

BIRKETT, JOHN.

1860 a.—Entozoa cysts. (*In his* Contributions to the practical surgery of new growths or tumours) <Guy's Hosp. Rep., Lond., 3. s., v. 6, pp. 469–475. [W^{m}.]

1867 a.—Clinical lecture on true hydatid cysts developed in the mammary gland. Delivered at Guy's Hospital <Lancet, Lond. (2270), v. 1, Mar. 2, pp. 263–264. [W^{m}.]

BIRKMEYER, JOH. MATTH. [Med. & Chir. Dr.]

1838 a.—De *Filaria medinensi* commentatio propriis observationibus illustrata. Diss. 36 pp., 1 pl., 5 figs. 8°. Onoldi. [W^{m}.]

(1860 a).—Ernst und Scherz aus d. Mappe eines Arztes. Nürnberg. pp. 174–190.

BIRNBAUM. [Director, Cöln.]

1865 a.—Fall von vielkammeriger *Echinococcus*-geschwulst als Geburtshinderniss <Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Giessen (1864), v. 39, pp. 246–248. [W^{m}.]

BIRULA, A.

(?).—[?]<Travaux de la Soc. d. natur. de St.-Pétersbourg, sect. zool. et physiol., v. 24 (2), p. 137.

1895 a.—Ixodidæ novi vel parum cogniti Musei Zoologici Academiæ Cæsareæ Scientiarum Petropolitinæ. [Latin text.] [Read Dec. 14, 1894] <Bull. Acad. imp. d. sc. de St. Petersb., 5. s., v. 2 (4), Apr., pp. 353–364, pl. 1, figs. 1–15; pl. 2, figs. 1–20. [W^{a}.]

BISCHOFF, THEODOR LUDWIG WILHELM. [Dr., Prof., Heidelb.] [1807–1882.]

1840 a.—Ein Fall von *Trichina spiralis* <Med. Ann., Heidelb., v. 6 (2), pp. 232–250, 1 table, 1 pl., figs. 1–3. [W^{m}.]

1840 b.—Nachtrag zu dem Aufsatze über *Trichina spiralis* <Med. Ann., Heidelb., v. 6 (3), pp. 485–494. [MS. dated 23. Juli.] [W^{m}.]

1842 a.—*Trichina spiralis* (sur la présence de ce ver dans les muscles de l'homme). [Review of Bischoff, 1840 a] <Arch. gén. de méd., Par., 3. s., v. 13, mars, pp. 350–352. [W^{m}.]

1855 a.—Ueber Ei- und Samenbildung und Befruchtung bei *Ascaris mystax* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 6 (3–4), 25. Feb., pp. 377–405. [MS. dated Sept., 1854.] [W^{a}.]

BISPHAM, W. N. [M. D., Lieut. & Asst. Surg., U. S. A.]

1901 a.—Mosquitoes and yellow fever. [Letter to editor] <Phila. M. J. (191), v. 8 (8), Aug. 24, pp. 284–285. [W^{a}.]

BISSET, CHARLES. [1717–1791.]

1766 a.—Of the jointed tapeworm, with an effectual method of expelling it. (*In his* Medical essays and observations. 8°. Newcastle-upon-Tyne. pp. 186–195.) [W^{m}.]

BISSET, J. L.

1898 a.—Drench for Geil-Ziekte and worms <Agric. J., Cape Town, v. 12 (3), Feb. 3, p. 162. [W^{a}.]

BISTACCI, PIETRO. [Med.-Chir., Lucignano.]

1862 a.—Storia di una ciste idatica del fegato seguita da guarigione <Sperimentale, Firenze, An. 14, 4. s., v. 10 (10), ottobre, pp. 321–326. [W^{m}.]

BITOT, ÉMILE; & SABRAZÈS, JEAN. [Internes des hôpitaux de Bordeaux.]

1890 a.—Étude sur les cysticerques en grappe de l'encéphale et de la moelle chez l'homme <Gaz. méd. de Par., An. 61, 7. s., v. 7 (27), 5 juillet, pp. 313–315; (28), 12 juillet, pp. 329–331; (29), 19 juillet, pp. 340–344; (30), 26 juillet, pp. 354–357; (32), 9 août, pp. 377–379; (33), 16 août, pp. 387–390. [W^{m}.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (18–19), 11. Mai, pp. 625–627. [W^{a}.]

BITSCH, JOH. P. [Cand. med. Chir., Köbenh.]

1892 a.—Om molluscum contagiosum i patologiskanatomisk Henseende <Nord. med. Ark., Stockholm, v. 24, n. s., v. 2, Häft. 1 (3), pp. 1–28, 1 pl., figs. 1–24. [W^{m}.]

1893 a.—Idem. [Reviewed by Schuberg] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (8), 25. Aug., p. 255. [W^{a}.]

BITTER, H. [Reg.-Med.-Rath.] [*See also* Schliess-Bey & Bitter, H.]

1888 a.—Generalbericht über das Medicinal- und Sanitäts-Wesen im Landdrosteibezw. Regierungsbezirk Osnabrück während der Jahre 1883–1884–1885. 297 pp. 8°. Osnabrück. [W^{m}.]

BITTER, H.—Continued.

1891 a.—Idem . . . . . während der Jahre 1886–1887–1888. 72 pp., Anlagen 1–13. 8°. Osnabrück. [W^{m}.]

1894 a.—Idem . . . . . während der Jahre 1889–1890–1891. 60 pp. 12°. Osnabrück. [W^{a}.]

BITTER, JOSEF. [Prakt. Arzt, Oldenburg.] [1861– .]

1886 a.—Ein Fall von *Echinococcus retroperitonealis*. Diss. 24 pp. 8°. Greifswald. [W^{m}.]

BITTING, A. W.

1895 a.—Leeches or leeching. (Bursattee, Round-celled sarcoma) <Bull. 25, Florida Agric. Exper. Station, Jacksonville (Sept., 1894), pp. 39–48, 2 pls., figs. 1–4. [W^{a}.]

1895 b.—Liver fluke; leeches in the liver; *Distoma hepatica* L. <Bull. 28, Florida Agric. Exper. Station, Jacksonville (Dec., 1894), pp. 83–85, pls. 1–2, figs. 1–12, map. [W^{a}.]

1895 c.—Southern cattle fever. Synonyms: Texas fever; Spanish fever; splenic apoplexy <Bull. 28, Florida Agric. Exper. Station, Jacksonville (Dec., 1894), pp. 85–88. [W^{a}.]

1896 a.—Notes on parasites collected in the State in 1895 <Proc. Indiana Acad. Sc. [n. p.] (1895), Feb., p. 168. [W^{a}.]

BITTKOW.

(1864 a).—Wie bewahrt jede verständige Hausfrau sich und die ihrigen vor der Trichinosekrankheit und vor der Trichinosefurcht. 3 pp. 8°. Berlin.

BIXBY, GEORGE H[OLMES]. [Surgeon, St. Elizabeth's Hospital for Women, Boston.] [1837– .]

1876 a.—Cases of cystic tumors of the abdomen and pelvis. 14 pp. 8°. Cambridge. [W^{m}.]

1877 a.—Idem <Tr. Am. Gynec. Soc., Bost. (1876), v. 1, pp. 326–339. [W^{m}.]

BIZZARRI, ANACLETO. [Med. chir. condotto a Massa Marittima.]

1867 a.—Cenno storico della espulsione d' acefalociste polmonare <Imparziale, Firenze, v. 7 (13), 1 luglio, pp. 396–402. [W^{m}.]

BIZZOZERO, F.

1879 a.—Sui provvedimenti contro la *Trichina* <Rendic. r. Ist. lomb. di sc. e lett., Milano, 2. s., v. 12, pp. 179–182. [W^{c}.]

BIZZOZERO, GIULIO. [Prof. Path., Univ. Torino.] [1846– .]

1867 a.—Casi rari d' anatomia patologica <Morgagni, Napoli, v. 9 (6), giugno, pp. 424–432, figs. 1–2. [W^{m}.]

1880 a.—[*Botriocephalus latus.*] [Note to Ernesto Parona, 1880, pp. 545–546] <Osservatore, Torino, v. 16 (35), 31 agosto, p. 547. [W^{m}.]

1882 a.—Manuale di microscopia clinica, con aggiunte risguardanti gli esami chimici più utili al pratico e l' uso del microscopio nella medicina legale. 2. ed. completamente rifusa ed aumentata. xii+246 pp., 7 pls. 8°. Milano. [W^{m}.]

1883 a.—Handbuch der klinischen Mikroskopie. Mit Berücksichtigung der wichtigsten chemischen Untersuchungen am Krankenbette und der Verwendung des Mikroskopes in der gerichtlichen Medicin. Autorisirte deutsche Original-Ausgabe besorgt von Dr. Alexander Lustig und Stefan Bernheimer. Mit einem Vorwort von Professor Dr. Hermann Nothnagel. xii+251 pp., 39 figs., 7 pls., 80 figs. 8°. Erlangen. [Transl. of Bizzozero, 1882 a.] [W^{m}.]

1883 b.—Manuel de microscopie clinique avec des instructions sur l'emploi du microscope en médecine légale et sur les opérations d'analyse chimique les plus utiles au praticien. Traduit de l'italien sur la 2^{e} édition. Annoté et augmenté de plusieurs chapitres (numération des globules du sang, recherches des microbes, etc.), par Ch. Firket. xii+359 pp., 44 figs., 7 pls. 8°. Bruxelles. [Transl. of Bizzozero, 1882 a.] [W^{a}.]

1889 a.—Manuale di microscopia clinica con aggiunte risguardanti gli esami chimici più utili al pratico e l' uso del microscopio nella medicina legale. 3. ed., xii+354 pp., 64 figs., 7 pls., 79 figs. 8°. Milano. [W^{m}.]

BIZZOZERO, GIULIO; & FIRKET, CH.
1885 a.—Manuel de microscopie clinique, microscopie légale, chimie clinique, technique, bactérioscopique. 2. French ed., xvii+557 pp., 103 figs., 7 pls., 41 figs. 8°. Paris & Bruxelles. [W^{m}.]

BJORKSTÉN, MAX.
1898 a.—Fem fall af kroniskt diarré med protozoer i úttömningarna <Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, v. 40 (8), Aug., pp. 779–794, 2 figs. [W^{m}.]

BLACK.
1853 a.—Hydatids from the left lung, subsequently to the occurrence of typhoid fever, complicated with double pneumonia <Tr. Path. Soc. Lond. (1852–53), v. 4, pp. 44–61, pl. 2, figs. A–B. [W^{m}.]

BLACK. [Dr.]
1882 a.—Case of *Echinococcus* disease of the lungs <Canada M. & S. J., Montreal, v. 11 (3), Oct., pp. 140–144. [W^{m}.]

BLACK, GEORGE. [M. D., Keswick.]
1887 a.—Hepatic colic caused by the presence of hydatids in the biliary passages <Brit. M. J., Lond. (1385), v. 2, July 16, pp. 124–125. [W^{a}, W^{m}.]

BLACK, WM. T. [Asst. Surg. to the Forces of South Africa.]
1853 a.—Remarks on the diseases taking place at North Victoria, South Africa, enumerated in the returns, Nos. 1 and 2, from 1st October, 1851, to the 31st of March, 1852 <Edinb. M. & S. J. (195), v. 79, Apr. 1, pp. 253–275. [W^{m}.]

BLACKADDER, H. HOME.
1824 a.—Notices of certain accidents and diseased structure of the caput cæcum cœli and its appendage <Edinb. M. & S. J. (80), v. 22, July 1, pp. 18–23. [W^{m}.]

BLACKBURNE. [Phys., Durham.]
1781 a.—Case of a patient who voided hydatides with his urine; with an account of the appearances on dissection <Lond. M. J., v. 1 (2), Feb., pp. 125–128. [W^{m}.]

BLACKHAM, GEO. E. [Dunkirk, N. Y.]
1875 a.—*Trichina spiralis* and trichiniasis <Buffalo M. & S. J., v. 14 (7), Feb., pp. 240–252. [W^{m}.]

BLACKMORE, EDWARD.
1831 a.—A history of a remarkable case of icterus, with hydatids in the liver. [Letter to editor] <Lond. M. Gaz. (213), v. 9, Dec. 31, pp. 464–468. [W^{m}.]

BLACKWELL, L. S. [M. D., Perth Amboy, N. J.]
1886 a.—Value of pomegranate bark as a tæniafuge <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1544), v. 55 (14), Oct. 2, p. 423. [W^{m}.]

DE BLAINVILLE, MARIE HENRI DUCROTAY. [Prof. zool., Paris.] [1777–1850.] [*See also* Bremser, J. C.; *and* Delorme & de Blainville, Marie Henri.]
1819 a.—Sur un nouveau genre de vers intestinaux, découvert par M. Rhodes et établi par M. Bosc <Bull. d. sc. Soc. philom. Par., jan., p. 8. [W^{a}, W^{s}.]

1821 a.—*Hexathiridium* <Dict. d. sc. nat., Par. & Strasb., v. 21, pp. 144–145. [W^{c}.]

1824 a.—Appendix to Bremser, 1824 a. pp. 501–553, pls. 1–2. [W^{a}.]

1825 a.—Note sur un cétacé échoué au Hâvre et sur un ver trouvé dans sa graisse <N. Bull. d. sc. Soc. philom., Par., sept., pp. 139–140. [W^{a}.]

1825 b.—Über ein bei Havre gestrandetes fischartiges Säugethier und einen in dem Speck desselben gefundenen Wurm. [Transl. slightly abridged, of de Blainville, 1825 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (256), v. 12 (14), Dec., pp. 212–214. [W^{m}.]

1827 a.—Strongyle <Dict. d. sc. nat., Par. & Strasb., v. 51, pp. 126–135. [W^{c}.]

1828 a.—Vers <Dict. d. sc. nat., Par. & Strasb., v. 52, pp. 365–625, pls. 27–28. [W^{c}.]

1834 a.—Ueber die Krätzmilbe (*Acarus scabiei*). [Abstract of de Blainville, 1835 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (913), v. 42 (11), Oct., pp. 161–166. [W^{m}.]

DE BLAINVILLE, MARIE HENRI DUCROTAY—Continued.

1834 b.—Idem. [Abstract] <Institut, Par., v. 2 (74), 11 oct., pp. 330–331. [Pa^{bn}.]

1835 a.—Rapport sur le ciron de la gale (*Acarus scabiei*). [Presented before Acad. d. sc., Par., 6 oct., 1834] <N. Ann. du Mus. d'hist. nat., Par., v. 4, pp. 213–232. [W^{m}.]

BLAIR, HENRY R. [M. D., Girvan.]

1860 a.—Case of intestinal worms terminating fatally <Edinb. M. J., v. 6 (6), Dec., pp. 535–537. [W^{m}.]

1861 a.—Idem. [Reviewed] <Dublin M. Press (1149), v. 45, 2. s. (54), v. 3, Jan. 9, p. 23. [W^{m}.]

BLAIR, JOHN. [Surg., Alfred Hospital.]

1871 a.—On a case of hydatids <Austral. M. J., Melbourne (127), v. 16, Nov., pp. 329–332. [Discussion, p. 332.] [W^{m}.]

1873 a.—On a case of hydatid of the spleen <Austral. M. J., Melbourne (144), v. 18, Apr., pp. 102–104. [W^{m}.]

1875 a.—Hydatids of the lung <Austral. M. J., Melbourne (168), v. 20, Apr., pp. 143–145. [W^{m}.]

BLAISE. [Vétérinaire, Blidah.]

[1875 a].—Accidents occasionnés par les sangsues, d'après des observations recueillies au quartier du Barbo à Constantine <J. de méd. vét. mil., Par., v. 12 (10), mars 1874–75, pp. 577–594. [W^{m}.]

1883 a.—Influence désastreuse des parasites animaux et végétaux sur l'économie animale. Ulcération de l'aorte postérieure; cas observé sur un jeune chien porteur de nids de spiroptères ensanglantés <J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, v. 8 (5), mai, pp. 98–101; (6), juin, pp. 122–125; (7), juillet, pp. 150–154; (8), août, pp. 174–176; (9), sept., pp. 194–196; (10), oct., pp. 220–223; (11), nov., pp. 248–251; (12), déc., pp. 274–277. [W^{m}.]

1885 a.—De la dermite granuleuse <J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, v. 10 (8), août, pp. 174–177. [W^{m}.]

(1893 a).—Mort d'un cheval occasionnée par des oxyures <Rev. vét., Toulouse, p. 405.

1893 b.—Idem. [Abstract] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 44, 3. s., v. 18, août, pp. 486–487. [W^{a}.]

1894 a.—Idem. [Review of Blaise, 1893 a] <Rec. de méd. vét., Par., v. 71, 8. s., v. 1 (9), 15 mai, p. 306. [W^{a}.]

BLAKEWAY, F. [M. R. C. V. S., Stourbridge.]

1879 a.—Cases of "rot" affecting cattle <Veterinarian, Lond. (616), v. 52, 4. s. (292), v. 25, Apr., p. 260. [W^{a}.]

BLANC, HENRI. [Dr.]

1874 a.—Notes médicales, recueillies durant une mission diplomatique en Abyssinie <Gaz. hebd. de méd., Par., An. 21, 2. s., v. 9 (9), 27 fév., pp. 129–133; (10), 6 mars, pp. 145–154; (13), 27 mars, pp. 193–200; (15), 10 avril, pp. 225–233; (16), 17 avril, pp. 241–249; (18), 1er mai, pp. 281–290; (19), 8 mai, pp. 297–305; (21), 22 mai, pp. 329–334; (22), 29 mai, pp. 345–352; (23), 5 juin, pp. 361–365. [W^{m}.]

1888 a.—[Sur le système excréteur des oxyures.] [Secretary's abstract] <Verhandl. d. schweiz. naturf. gesellsch., Solothurn (71. session), p. 58. [W^{m}.]

1888 b.—Idem <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 3. s., v. 20, oct., p. 347. [W^{g}.]

1888 c.—*Tænia saginata* et *Bothriocephalus latus* avec anneaux perforés <Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 3. s. (98), v. 24, nov., pp. 9–16, pl. 1, figs. 1–7. [W^{m}.]

1888 d.—Idem. [Secretary's abstract] <Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Solothurn, (71. session), pp. 58–59. [W^{m}.]

1888 e.—Idem <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 3. s., v. 20, oct., pp. 347–348. [W^{g}.]

1889 a.—Tapeworms with perforated joints. [Abstract of Blanc, 1888 c.] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 9], pt. 1 (2), Apr., pp. 225–226. [W^{a}, W^{m}.]

BLANC, HENRI—Continued.

1896 a.—[Présentation d'animaux vivants: Protées, *Amblyopsis spelæus*, *Cambarus Barthonii*, botriocéphales, protoptères en cocons.] [Secretary's abstract] <Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 4. s., v. 32 (121), juin, p. xxxiii. [W$^{m.}$]

1896 b.—[Mélanges zoologiques] <Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, v. 2 (4), août, pp. 153–154. [W$^{s.}$]

BLANC, LOUIS.

1895 a.—Contribution à l'étude des tænias du cheval <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 46, 3. s., v. 20, 31 juillet, pp. 393–399. [W$^{m.}$]

1896 a.—The *Tæniæ* of the horse. [Review of Blanc, 1895 a] <Veterinarian, Lond. (817), v. 69, 4. s. (493), v. 42, Jan., p. 44. [W$^{a.}$]

1898 a.—Sur une amibe vivant accidentellement dans le poumon du mouton <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 49, 5. s., v. 2, sept., pp. 513–515. [W$^{m.}$]

1899 a.—Su di un' ameba vivente accidentalmente nel polmone del montone. [Abstract of Blanc, 1898 a, by A. Trinchera] <Clinica vet., Milano, v. 22 (1), gennaio, p. 4. [W$^{a.}$]

1899 b.—An *Amœba* living accidentally in the lung of a sheep. [Abstract of Blanc, 1898 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (286), v. 48, Apr., p. 258. [W$^{a.}$]

(1899 c).—Sur une amibe vivant accidentellement dans le poumon du mouton <Ann. Soc. linn. (?), Lyon, v. 45, pp. 87–90.

1900 a.—*Amœbæ* in sheep's lung. [Review of Blanc, 1899 c] <Veterinarian, Lond. (868), v. 73, 4. s. (544), v. 46, Apr., p. 224. [W$^{a.}$]

BLANCHARD. [Vét. en second au 1er rég. de chasseurs.]

1888 a.—Étude sur une maladie spéciale des mulets importés au Tonkin pour le service de l'armée et considérations sur l'acclimatement de l'espèce chevaline en extrême-orient. [Reported by Chauveau, Trasbot, & Mollereau] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 42, n. s., v. 6, pp. 694–701. [W$^{a.}$]

1889 a.—"Surra" in Annam. [Abstract of Blanchard, 1888 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 28, Feb., p. 101. [W$^{a.}$]

BLANCHARD, ÉMILE. [Prof., Musée d'hist. nat., Paris.] [1819–1900.] [*For biography, see* Nature, Lond. (1899–1900), (1585), v. 61, Mar. 15, p. 473.] [W$^{a.}$, W$^{m.}$]

1845 a.—Mémoire sur l'organisation d'un animal appartenant au sous-embranchement des annelés (le genre malacobdelle (*Malacobdella*) de Blainville). <Ann. d. sc. nat., Par., 3. s., v. 4, pp. 364–379, pl. 18, figs. 1–10 [missing]. [W$^{a.}$]

1845 b.—Sur l'organisation d'un animal nouveau appartenant au sous-embranchement des vers ou animaux annelés. [Author's abstract of Blanchard, 1845 a] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 20 (18), 5 mai, pp. 1342–1345. [W$^{a.}$, W$^{m.}$]

1845 c.—Ueber die Organisation eines neuentdeckten, zur Unterabtheilung der Würmer oder Ringelthiere gehörenden Geschöpfes. (Auszug aus dem Berichte der Herren Milne-Edwards und Valenciennes.) [Transl. of Blanchard, 1845 b] <N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (754), v. 35 (6), Juli, pp. 81–84. [W$^{m.}$]

(1846 a).—Sur l'organisation des vers <Institut, Par., v. 14, pp. 163–164, 173–174.

1846 b.—Idem <Soc. phil. de Par., Proc.-verb., 9 mai, pp. 62–65, 67–71. [W$^{a.}$, W$^{s.}$]

1847 a.—Recherches sur l'organisation des vers <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 7, fév., pp. 87–128; v. 8, août–sept., pp. 119–149; nov.–déc., pp. 271–341, pls. 8–14. [W$^{a.}$]

1847 b.—Idem. [Author's abstract] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 24 (14), avril, pp. 601–603. [W$^{a.}$]

1847 c.—Recherches zoologiques et anatomiques sur l'organisation des vers. [Report on Blanchard, 1847 a, by committee] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 24 (24), juin, pp. 1034–1039. [W$^{a.}$, W$^{m.}$]

BLANCHARD, ÉMILE—Continued.

1848 a.—De la propagation des vers qui habitent le corps de l'homme et des animaux. (Extrait par l'auteur) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 26 (12), 20 mars, pp. 355–359. [W^{m}.]

(1848 b).—Idem. [?Reviewed] <Institut, Par. (744?).

1848 c.—On the mode of propagation of various entozoa. [Abstract of Blanchard, 1848 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 2. s. (7), v. 2, July, pp. 78–79. [W^{a}, W^{s}.]

1848 d.—Über Eingeweidewürmer und die Art ihrer Fortpflanzung. [Abstract of Blanchard, 1848 a] <Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar (138), 3. s., v. 7 (6), Juli, pp. 81–84. [W^{m}.]

1848 e.—Recherches sur l'organisation des vers <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 10, déc., pp. 321–364, pls. 11–12. [W^{a}.]

1849 a.—Idem [continued] <Ibidem 3 s., v. 11, fév.–août, pp. 106–202, pls., 6–8; v. 12, juillet–août, pp. 5–68, 1 chart. [W^{a}.]

1849 b.—Second mémoire sur l'organisation des malacobdelles (groupe du sous-embranchement des vers) <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 12, nov., pp. 267–276, pl. 5, figs. 1–5. [W^{a}.]

1849 c.—Sur le système nerveux des ténias <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 29 (3), 16 juillet, pp. 60–61. [W^{a}, W^{m}.]

1849 d.—Cestoides. (*In* Gay, Claudio. Historia física y política de Chile [etc.]. 8°. Paris. Zoología, v. 3, pp. 81–92.) [W^{c}.]

1849 e.—Helmintes. (Ibidem, pp. 93–112.) [W^{c}.]

1850 a.—De l'organisation et des rapports naturels des linguatules. (Extrait par l'auteur) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 30 (21), 27 mai, pp. 645–647. [W^{a}, W^{m}.]

BLANCHARD, F. [M. D., Peacham, Vt.]

1888 a.—Intestinal worms in cats <Am. Month. Micr. J., Wash., v. 9 (12), Dec., p. 232. [W^{a}.]

1889 a.—Trichinosis <Am. Month. Micr. J., Wash., v. 10 (1), Jan., p. 13. [W^{a}.]

1889 b.—Dying of trichinosis <Am. Month. Micr. J., Wash., v. 10 (3), Mar., p. 69. [W^{a}.]

BLANCHARD, RAPHAËL. [Prof. École de méd., Paris.] [1850– .] [*See also* Bert, Paul; & Blanchard, Raphaël; *and* Laveran, A.; & Blanchard, Raphaël.]

1883 a.—Les coccidés utiles. Thèse. (Paris.) 111 pp., 26 figs. 4°. Meulan. [W^{m}.]

1884 a.—Les sporozoaires <Progrès méd., Par., v. 12 (44), 1er nov., pp. 869–872, figs. 114–121; (49), 6 déc., pp. 1011–1013, figs. 128–130; (52), 27 déc., pp. 1074–1075, figs. 148–151. [W^{m}.]

1885 a.—Sur un nouveau type de sarcosporidies <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 100 (26), 29 juin, pp. 1599–1601. [W^{a}.]

1885 b.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 37, 8. s., v. 2 [(24), 3 juillet], pp. 417–420. [W^{a}.]

1885 c.—Questionnaire de zoologie médicale. Instructions à l'usage du corps de santé de la marine <Arch. de méd. nav., Par., v. 44 (7), juillet, pp. 42–60. [W^{m}.]

1885 d.—L'anémie des mineurs en Hongrie <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 37, 8. s., v. 2 [(41), 4 déc.], pp. 713–715. [W^{a}.]

1885 e.—Note sur les sarcosporidies et sur un essai de classification de ces sporozoaires <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 10, pp. 244–276, figs. 1–4, pl. 3, figs. 1–5. [W^{s}.]

1885 f.—Sur un infusoire péritriche, ectoparasite des poissons d'eau douce <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 10, pp. 277–280, pl. 3, figs. 6–9. [W^{a}.]

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

1885 g.—Traité de zoologie médicale. v. 1: Protozoaires, histoire de l'œuf, coelentérés, échinodermes, vers (aneuriens, plathelminthes, némathelminthes). Fasc. 1, pp. 1–192, figs. 1–124. [Published Nov. 4.] [W^{m}.]

1886 a.—Idem. Fasc. 2, pp. 193–480, figs. 125–271. [Published July 10.] [Continued, 1888 a.] [W^{m}.]

1886 b.—La cétoine et la rage <Rev. scient., Par., An. 23, v. 37, 3. s., v. 11 (4), 23 jan., pp. 123–124. [W^{a}.]

1886 c.—L'axin ou cochenille à graisse <Rev. scient., Par., An. 23, v. 37, 3. s., v. 11 (6), 6 fév., pp. 207–210. [W^{a}.]

1886 d.—Les insectes antirabiques <Rev. scient., Par., An. 23, v. 37, 3. s., v. 11 (15), 10 avril, pp. 467–469. [W^{a}.]

1886 e.—Nouvelle observation de *Tænia nana* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 38, 8. s., v. 3 [(26), 9 juillet], pp. 326–332, figs. 1–4. [W^{a}.]

1886 f.—Sur une nouvelle anomalie des ténias <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 38, 8. s., v. 3 [(26), 9 juillet], pp. 332–333, 1 fig. [W^{a}, W^{m}.]

1886 g.—La filaire sous-conjonctivale (*Filaria loa* Guyot) <Progrès méd., Par., An. 14, 2. s., v. 4 (29), 17 juillet, pp. 591–593; (30), 24 juillet, pp. 611–612. [W^{m}.]

1886 h.—Nouvelle observation de strongle géant chez l'homme <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 38, 8. s., v. 3 [(28), 23 juillet], pp. 379–380. [W^{a}.]

1886 i.—Notices helminthologiques (première série) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 11, pp. 294–304, pl. 10, figs. 1–9. [W^{s}.] [*See also* Blanchard, 1891 t.]

1886 k.—Helminthes, helminthiase, helminthologie <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 4. s., v. 12, pp. 627–655. [W^{m}.]

[1886 l].—Amibe <Grande encycl., Par., v. 2, pp. 740–741, figs. 1–7. [W^{c}.]

[1886 m].—Amphistome <Grande encycl., Par., v. 2, p. 841. [W^{c}.]

[1886 n].—Anguillule, anguillulides <Grande encycl., Par., v. 2, pp. 1178–1179. [W^{c}.]

1887 a.—Bibliographie des hématozoaires <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 12, pp. 500–507. [W^{s}.]

1887 b.—La nomenclature zoologique et l'helminthologie <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 1 (14), pp. 422–424. [W^{a}, W^{m}.] [*See also* Max Braun, 1887 b.]

1887 c.—Hématozoaires <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., pp. 43–73, figs. 1–4. [Title-page date 1888.[1]] [W^{m}.]

1887 d.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 6, v. 2 (21), pp. 628–629. [W^{a}, W^{m}.]

1887 e.—Trichine, trichinose <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 18, pp. 113–170. [Title-page date 1885, corrected in pencil to 1888.] [W^{m}.] [*See* Blanchard, 1888 i.]

1887 f.—Trichocéphale <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 18, pp. 171–179. [Title-page date 1885, corrected in pencil to 1888.] [W^{m}.] [*See* Blanchard, 1888 k.]

1887 g.—Trichosome <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 18, pp. 202–204. [Title-page date 1885, corrected in pencil to 1888.] [W^{m}.]

1887 h.—Trichotrachélides <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 3. s., v. 18, pp. 205–206. [Title-page date 1885, corrected in pencil to 1888.] [W^{m}.]

1887 i.—Ver du Cayor <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 5. s., v. 2, p. 791. [Title-page date 1886.] [W^{m}.]

---

[1] The dates for the references to the Dict. encycl. d. sc. méd., Par., are those given by Blanchard in his bibliography of his own works. These often disagree with the date appearing on the title-page of the volume. In this case the title-page date has been given in a note.

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

[1887 k].—Ankylostome <Grande encycl., Par., v. 3, pp. 17–19, figs. 1–4. [W^{c}.]

[1887 l].—*Anthobothrium* <Grande encycl., Par., v. 3, pp. 150–151. [W^{c}.]

1888 a.—Traité de zoologie médicale. v. 1: Protozoaires, histoire de l'œuf, coelentérés, échinodermes, vers (aneuriens, plathelminthes, némathelminthes). Fasc. 3, pp. 481–808, figs. 272–387. [Published Nov. 1.] [For fasc. 1, *see* 1885 g; fasc. 2, *see* 1886 a; continued, 1890 a.] [The first three parts, 1885 g, 1886 a, and 1888 a, are bound in one volume bearing the date 1889.] [W^{m}.]

1888 b.—Les ennemis de l'espèce humaine <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., Par., compt. rend., 17. session, pt. 1, pp. 35–46, fig. 1. [W^{m}.]

1888 c.—Idem <Rev. scient., Par., An. 25, v. 41, 3. s., v. 15 (18), 5 mai, pp. 545–552. [Note, (22), 2 juin, p. 701.] [W^{m}.]

1888 d.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 4 (9), pp. 271–272. [W^{a}, W^{m}.]

1888 e.—Notes d'helminthologie. [Secretary's abstract] <Ass. franç. pour l'avance. d. sc., Par., compt. rend., 17. session, pt. 1, p. 193. [W^{m}.]

1888 f.—Remarques sur le mégastome intestinal <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 13, pp. 18–19. [W^{c}.]

1888 g.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 4 (1), pp. 18–19. [W^{a}, W^{m}.]

1888 h.—Note préliminaire sur *Monas Dunali* flagellé qui cause la rubéfaction des marais salants <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 13, pp. 153–154. [W^{c}.]

1888 i.—Trichine, trichinose. [Review of Blanchard, 1887 e, by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parisitenk., Jena, J. 2, v. 3 (13), pp. 412–413. [W^{a}.]

1888 k.—Trichocéphale. [Review of Blanchard, 1887 f, by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 3 (14), p. 441. [W^{a}.]

1888 l.—Le *Cysticercus cellulosæ* est la larve du *Tænia solium*. [Letter to editor] <Progrès méd., Par., An. 16, 2. s., v. 7 (5), 4 fév., p. 97. [W^{m}.]

1888 m.—Idem <Lyon méd., An. 19, v. 57 (7), 12 fév., pp. 252–253. [W^{m}.]

1888 n.—Un dernier mot sur le cysticerque ladrique <Lyon méd., An. 19, v. 57 (14), 1er avril, pp. 546–548. [W^{m}.]

1888 o.—L'ankylostome duodénal et l'anémie des mineurs. [Reply to A. Roussel, 1888, p. 635] <Rev. scient., Par., An. 25, v. 41, 3. s., v. 15 (22), 2 juin, p. 701. [W^{m}.]

1888 p.—Hirudinées <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 4. s., v. 14, pp. 129–162, figs. 1–14. [W^{m}.]

1888 q.—Idem <Progrès méd., Par., An. 16, 2. s., v. 7 (5), 4 fév., p. 97. [W^{m}.]

1888 r.—Vers <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., pp. 35–54, figs. 1–20. [W^{m}.]

1888 s.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 4 (9), p. 272. [W^{a}, W^{m}.]

[1888 t].—*Balantidium* <Grande encycl., Par., v. 5, pp. 83–84, 1 fig. [W^{c}.]

[1888 u].—Bilharzie <Grande encycl., Par., v. 6, pp. 832–833, 1 fig. [W^{c}.]

1889 a.—Traité de zoologie médicale. *See* Blanchard, 1885 g, 1886 a, *and* 1888 a.

1889 b.—Quelques mots sur la chique <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 14, pp. 95–99. [W^{s}.]

1889 c.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (12), 6. Sept., p. 330. [W^{a}.]

1889 d.—Pseudo-parasites <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 2. s., v. 27, pp. 702–709. [W^{m}.]

1889 e.—De la nomenclature des êtres organisés <Compt. rend. Cong. internat. de zool., Par., pp. 333–404. [Lib. Stiles.]

1889 f.—Idem <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 14, pp. 212–282. [W^{s}.]

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

1889 g.—Idem. Reprint. 71 pp. [87–157]. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

[1889 h].—Bothriocéphale <Grande encycl., Par., v. 7, p. 502. [W^{c}.]

[1889 i].—Bucéphale <Grande encycl., Par., v. 7, p. 506. [W^{c}.]

[1889 k].—Calliobdelle <Grande encycl., Par., v. 7, p. 943. [W^{c}.]

1890 a.—Traité de zoologie médicale. v. 2: Vers (némathelminthes (suite), géphyriens, bryozoaires, brachiopodes, annélides), mollusques, arthropodes, chordés. 883 pp. 8°. Paris. [For v. 1, *see* 1885 g, 1886 a, *and* 1888 a.] [W^{m}.]

1890 b.—Los animales parásitos introducidos por el agua en el organismo. 132 pp., figs. 1–50. 8°. Londres. [Reprinted from Blanchard; Salzar; & Newman, C. Examen químico y bacteriológico de las aguas potables. Chile.] [Lib. Stiles.]

1890 c.—Les animaux parasites introduits par l'eau dans l'organisme. [Transl. of Blanchard, 1890 b, by author] <Rev. d'hyg., Par., v. 12 (9), 20 sept., pp. 828–870, figs. 1–27, 2 tables; (10), 20 oct., pp. 923–969, figs. 28–47, 2 tables. [W^{m}.]

1890 d.—Idem <Bull. Soc. de méd. pub., Par., v. 13, pp. 238–326, figs. 1–47, tables. [W^{m}.]

1890 e.—Anomalie des organes génitaux chez un *Tænia saginata* Goeze <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 15, pp. 166–168, 1 fig. [W^{s}.]

1890 f.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 9. s., v. 2 (24), 4 juillet, pp. 403–404. [W^{a}, W^{m}.]

1890 g.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 8 (21), 13. Nov., p. 662. [W^{a}.]

[1890 h].—Cercaire <Grande encycl., Par., v. 10, pp. 2–3. [W^{c}.]

1890 i.—Sur une remarquable dermatose causée chez le lézard vert par un champignon du genre *Selenosporium* <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 3 (4), pp. 241–255, figs. 1–7. [W^{s}.]

1890 k.—Documents relatifs à la nomenclature des êtres organisés. 58 pp. (405–509). 8°. Paris. [Reprints from Compt. rend. Cong. internat. de zool., Par., 1889, collected and published by Blanchard.] [Lib. Stiles.]

1890 l.—Notice sur les titres et travaux scientifiques de M. le Dr. Raphaël Blanchard. 142 pp., 50 figs. 4°. Lille. [Lib. Stiles.] [*See also* Blanchard, 1893 a.]

1890 m.—M. le Dr. G. T. H. Küchenmeister <Progrès méd., Par., An. 18, 2. s., v. 11 (25), 21 juin, p. 511. [W^{m}.]

[1890 n].—Cestodes <Grande encycl., Par., v. 10, pp. 156–159, 6 figs. [W^{c}.]

1891 a.—Histoire zoologique et médicale des téniadés du genre *Hymenolepis* Weinland. 112 pp., 22 figs. 8°. Paris. [W^{a}.]

1891 b.—Évacuation de noyaux cellulaires simulant une helminthiase et une coccidiose <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (1), jan., pp. 22–23. [W^{s}.]

1891 c.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 [(1), 16 jan.], pp. 17–18. [W^{a}.]

1891 d.—Un cas de myase par la *Sarcophaga magnifica* en Roumanie <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (1), jan., pp. 25–26. [W^{s}.]

1891 e.—Sur le pseudo-parasitisme des larves de cousin (*Culex pipiens*) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (2), fév., pp. 72–73. [W^{s}.]

1891 f.—Sul pseudoparassitismo delle larve di zanzara (*Culex pipiens*). [Transl. of Blanchard, 1891 e] <Monitore zool. ital., Firenze, v. 2 (3), 31 mar., pp. 42–44. [W^{m}.]

1891 g.—Pseudo-parasites. [Review of Blanchard, 1889 d, by M. Kirchner] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (3–4), 2. Feb., p. 123. [W^{a}.]

1891 h.—Idem [with note] <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 [(28), 23 oct.], pp. 693–696. [W^{a}.]

1891 i.—Note sur les migrations du *Tænia gracilis* Krabbe <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (4), avril, pp. 119–122, 1 fig. [W^{s}.]

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

1891 k.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 [(16), 15 mai], pp. 330–332. [W^{a}.]

1891 l.—Sur les helminthes des primates anthropoïdes. (Première note—Cestodes) <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 4 (1–2), pp. 186–196, figs. 1–4. [W^{s}.]

(1891 m).—Idem. [Résumé] <Bull. Soc. d'anthrop., Par., 4. s., v. 2 (3), mai-juillet, p. 443.

1891 n.—Nouveau cas de ténia nain (*Hymenolepis nana*) en Amérique <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (6), juin, pp. 165–167. [W^{s}.]

1891 o.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 [(20), 11 juin], pp. 441–443. [W^{a}.]

1891 p.—Note sur quelques vers parasites de l'homme <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 [(26), 23 juillet], pp. 604–615. [W^{a}.]

1891 q.—Pénétration de l'*Ixodes ricinus* sous la peau de l'homme <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 [(28), 23 oct.], pp. 689–691. [W^{a}.]

1891 r.—Identité du *Distoma clavatum* Rudolphi et du *Distoma ingens* Moniez <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 [(28), 23 oct.], pp. 692–693. [W^{a}.]

1891 s.—Note préliminaire sur le *Distoma heterophyes*, parasite de l'homme en Égypte <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 43, 9. s., v. 3 [(34), 4 déc.], p. 791. [W^{a}.]

1891 t.—Notices helminthologiques (deuxième série) <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 4 (3–4), pp. 420–489, figs. 1–38. [W^{s}.] [*See also* Blanchard, 1886 i.]

1891 u.—Sur la sangsue de cheval du nord de l'Afrique. (Courtes notices sur les hirudinées.—1) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (8), oct., pp. 218–221. [W^{s}.]

1892 a.—Idem. [Reviewed by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (9–10), 9. März, p. 314. [W^{a}.]

[1892 b].—Douve <Grande encycl., Par., v. 14 [jan.], pp. 1026–1030, figs. 1–7. [W^{c}.]

1892 c.—Sur la *Typhblodella kovátsi* Diesing. (Courtes notices sur les hirudinées.—2) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17, pp. 35–39, figs. a–d. [W^{s}.]

1892 d.—Description de la *Nephelis atomaria* Carena. (Courtes notices sur les hirudinées.—3) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17, pp. 165–172, figs. 1–5. [W^{s}.]

1892 e.—Description de la *Glossiphonia marginata* (O. F. Müller). (Courtes notices sur les hirudinées.—4) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17, pp. 173–178, figs. 1–2. [W^{s}.]

1892 f.—Description de la *Glossiphonia sexoculata* (Bergmann). (Courtes notices sur les hirudinées.—5) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17, pp. 178–182, figs. 1–2. [W^{s}.]

1892 g.—Sur le *Branchellion punctatum* Baird, 1869. (Courtes notices sur les hirudinées.—6) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 17, pp. 222–223. [W^{s}.]

1892 h.—Sur la présence de la "*Trocheta subviridis*" en Ligurie et description de cette hirudinée <Atti Soc. ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 3, pp. 407–435, figs. 1–8. [W^{s}.]

1892 i.—Sur les œstrides américains dont la larve vit dans la peau de l'homme <Ann. Soc. entom. de France, Par., v. 61, juillet, pp. 109–154, figs. 1–12. [W^{a}, W^{s}.]

1892 k.—The American bot-flies whose larvæ live in the skin of man. [Abstract of Blanchard, 1892 i] <Insect Life, Wash., v. 5 (1), Sept., pp. 2–3. [W^{a}.]

1892 l.—Note additionnelle sur les œstrides américains dont la larve vit dans la peau de l'homme <Bull. Soc. entom. de France, Par. (14), pp. ccix–ccxi. [W^{a}, W^{s}.]

1892 m.—Présence de la larve d'*Oestrus ovis* chez la chèvre <Bull. Soc. entom. de France, Par. (16), pp. ccxlvi–ccxlvii. [W^{a}, W^{s}.]

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

1892 n.—Présence de la *Glossiphonia tessellata* au Chili; description complémentaire de cette hirudinée <Actes Soc. scient. du Chili, Santiago, v. 2 (2), oct., pp. 177–187, figs. 1–2. [W^{m}.]

1892 o.—Notices sur les parasites de l'homme (première série). 1. De l'existence et de la prédominance anciennes du *Tænia saginata* dans l'Europe occidentale <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 44, 9. s., v. 4, mém., pp. 243–258. [W^{s}.]

1892 p.—Description de la *Glossiphonia tessellata* <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 5 (1), pp. 56–68, 1 fig. [W^{s}.]

1892 q.—Description de la *Xerobdella Lecomtei* <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 5 (4), pp. 539–553, figs. 1–9. [W^{s}.]

1892 r.—La transcription des noms géographiques et le système métrique au Congrès international de zoologie de Moscou <Compt. rend. Soc. de géogr., Par. (15–16), pp. 424–425. [W^{g}.]

[1892 s].—Dracontiase <Grande encycl., Par., v. 14, pp. 1044–1045. [W^{c}.]

[1892 t].—Echinorhynque <Grande encycl., Par., v. 15, pp. 314–316, figs. 1–4. [W^{c}.]

[1892 u].—*Eustrongylus* <Grande encycl., Par., v. 16, pp. 856–857. [W^{c}.]

1893 a.—Supplément à la notice sur les titres et travaux scientifiques. 16 pp., 1 fig. 4°. Paris. [Lib. Stiles.] [*See also* Blanchard, 1890 l.]

1893 b.—Sur une sangsue terrestre du Chili <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 116 (9), 27 fév., pp. 446–447. [W^{a}.]

1893 c.—Révision des hirudinées du Musée de Turin <Boll. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino (145), v. 8, 28 apr., pp. 1–32, figs. 1–13. [W^{m}.]

1893 d.—Sur quelques hirudinées du Piémont <Boll. mus. di zool. ed anat. comp. r. Univ. di Torino (146), v. 8, 14 maggio, pp. 1–12, figs. 1–5. [W^{m}.]

1893 e.—Note sur des larves de *Dermatobia* provenant du Brésil (diptère) <Bull. Soc. entom. de France, Par. (2), 31 juillet, pp. xxiv–xxvii. [W^{a}, W^{s}.]

1893 f.—Voyage du docteur Théodore Barrois en Syrie. Hirudinées <Rev. biol. du nord de la France, Lille, v. 6 (1), oct., pp. 40, 41–46, 1 fig. [W^{m}.]

1893 g.—Sur une larve de coléoptère vomie par un enfant, au Sénégal <Bull. Soc. entom. de France, Par. (11), 23 oct., pp. clxvi–clxvii, figs. A–C. [W^{s}, W^{s}.]

1893 h.—Hirudinées. (*In his* Viaggio del Dr. E. Festa in Palestina, nel Libano e regioni vicine) <Boll. mus. di zool. ed anat. comp. r. Univ. di Torino (161), v. 8, 24 ottobre, pp. 1–3. [W^{m}.]

1893 i.—Contributions à l'étude des diptères parasites (première série) <Bull. Soc. entom. de France, Par. (8), 25 oct., pp. cxx–cxxxvi, figs. 1–5. [W^{a}, W^{s}.] [*See also* Blanchard, 1894 l; 1897 i.]

1893 k.—Sur le *Theromyzon pallens* Philippi, 1867. (Courtes notices sur les hirudinées.—7) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 1–16. [W^{s}.]

1893 l.—Sur l'*Hirudo brevis* Grube, 1871. (Courtes notices sur les hirudinées.—8) <Bull Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 26–29, figs. 1–4. [W^{s}.]

1893 m.—Variations de la constitution du somite. (Courtes notices sur les hirudinées.—9) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 30–35, figs. 1–4. [W^{s}.]

1893 n.—Hirudinées de l'Europe boréale. (Courtes notices sur les hirudinées.—10) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 92–98, figs. 1–5. [W^{s}.]

1893 o.—Description de la *Placobdella catenigera* (M.-Td.), 1846. (Courtes notices sur les hirudinées.—11) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 98–104, figs. 1–5. [W^{s}.]

1893 p.—Description de la *Placobdella carinata* (Diesing), 1850. (Courtes notices sur les hirudinées.—12) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 104–108, figs. 1–2. [W^{s}.]

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

1893 q.—Sur les *Hirudo cylindrica* et *H. gemmata* Blanch., 1849. (Courtes notices sur les hirudinées.—13) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 110–111. [W^{s}.]

1893 r.—Sur la *Blennobdella depressa* Ém. Blanchard, 1849. (Courtes notices sur les hirudinées.—14) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 112–113. [W^{s}.]

1893 s.—Sur la *Nephelis sexoculata* Schneider, 1883. (Courtes notices sur les hirudinées.—15) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 194–195. [W^{s}.]

1893 t.—Sur la *Nephelis scripturata* Schneider, 1885. (Courtes notices sur les hirudinées.—16) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 195–196, 1 fig. [W^{s}.]

1893 u.—Sur la *Nephelis crassipunctata* Schneider. (Courtes notices sur les hirudinées.—17) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, p. 197. [W^{s}.]

1893 v.—Encore la *Glosssiphonia tessellata*. (Courtes notices sur les hirudinées.—18) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 197–198. [W^{s}.]

1893 w.—Deuxième rapport sur la nomenclature des êtres organisés. Rapport présenté au deuxième Congrès international de zoologie, Moscou, 1892 <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 6, pp. 126–201. [W^{c}.]

1893 x.—Idem. Reprint. 76 pp. 8°. Paris. [Lib. Stiles.]

[1893 y].—Filaire <Grande encycl., Par., v. 17, p. 445. [W^{c}.]

[1893 z].—Filariose <Grande encycl., Par., v. 17, pp. 446–447. [W^{c}.]

1894 a.—Sanguijuelas de la Península Ibérica <An. Soc. esp. de hist. nat., Madrid, v. 22, 2. s., v. 2 (3), 31 enero, memorias, pp. 243–258, figs. 1–6. [W^{c}.]

1894 b.—Sur le *Tænia Brandti* Kholodkovski <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 46, 10. s., v. 1 [(16), 25 mai], pp. 418–419. [W^{a}.]

1894 c.—Hirudinées <Ann. Mus. civ. di storia nat. di Genova, v. 34, 2. s., v. 14, pp. 113–118. [W^{s}.]

1894 d.—Sur quelques cestodes monstrueux <Progrès méd., Par., An. 22, 2. s., v. 20 (27), 7 juillet, pp. 1–4, figs. 1–3; (28), 14 juillet, pp. 17–20, figs. 4–11. [W^{m}.] [*See* Blanchard, 1895 d.]

1894 e.—Idem. Reprint. 31 pp., 10 figs. 8°. Paris. [W^{m}.]

1894 f.—Sur les *Branchellion* des mers d'Europe. (Courtes notices sur les hirudinées.—19) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 19, pp. 85–88. [W^{s}.]

1894 g.—Notices sur les parasites de l'homme (deuxième série). 2. Nouveau cas de *Dermanyssus gallinæ* dans l'espèce humaine. 3. A propos de la *Fasciola hepatica* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 46, 10. s., v. 1 [(18), 8 juin], pp. 460–462. [W^{a}.] [*See* Blanchard, 1892 o.]

1894 h.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (18), 26. Okt., pp. 755–756. [W^{a}.]

1894 i.—Idem (troisième série). 4. Sur le *Krabbea grandis*, et remarques sur la classification des bothriocéphalinés <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 46, 10. s., v. 1 [(27), 9 nov.], pp. 699–702. [W^{a}.]

1894 k.—The species of *Bothriocephalus*. [Key compiled from Blanchard, 1894 i, by Stiles] <Am. Naturalist., Phila., v. 29 (337), Jan., p. 53. [W^{a}.]

1894 l.—Contributions à l'étude des diptères parasites (deuxième série) <Ann. Soc. entom. de France, Par., v. 63, pp. 142–160. [W^{a}, W^{s}.] [*See also* Blanchard, 1893 i *and* 1897 i.]

1895 a.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1 Abt., v. 17 (13–14), 16. Apr., p. 490. [W^{a}.]

1895 b.—Les vers du sang. (*In* Laveran, A.; & Blanchard, Raphaël. Les hématozoaires de l'homme et des animaux. 12°. Paris. pt. 2, 208 pp., figs. 1–11.) [Lib. Stiles.]

1895 c.—Notices sur les parasites de l'homme. [Review of Blanchard, 1894 i, by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (2–3), 26. Jan., pp. 101–102. [W^{a}.]

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

1895 d.—Sur quelques cestodes monstrueux. [Review of Blanchard, 1894 d, by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 17 (7–8), 28. Feb., pp. 262–263. [W[a].]

1895 e.—Rapport sur un mémoire de M. le Dr. Ch. Wardell Stiles (de Washington), intitulé: De la rareté du *Tænia solium* dans l'Amérique du Nord <Bull. Acad. de méd., Par., An. 59, 3. s., v. 33 (18), 13 mai, pp. 466–469. [W[m].]

1895 f.—Animaux parasites. [Preliminary notice] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 20 (8–9), oct.-nov., p. 217. [W[s].]

1895 g.—Sur un *Tænia saginata* bifurqué <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 8 (2), pp. 232–243, figs. 1–9. [W[a], W[s].]

1896 a.—Idem. [Reviewed by E. Riggenbach] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (4–5), 5. Feb., p. 159. [W[a].]

1896 b.—Parasites animaux <Traité de path. gén. (Bouchard), Par., v. 2, pp. 649–810, figs. 47–109, 1 table. [W[m].]

1896 c.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (11), 21. März, pp. 400–404. [W[a].]

1896 d.—Hirudineen aus dem Togoland <Arch. f. Naturg., Berl., J. 62, v. 1 (1), Juli, pp. 49–53, pl. 3, figs. 1–10. [W[a], W[s].]

1896 e.—Nouvelles observations sur les larves de *Dermatobia noxialis* <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 50, n. s., v. 14, pp. 527–538, figs. 1–3. [W[a].]

1896 f.—Hirudinées de la Prusse orientale. (Courtes notices sur les hirudinées.—20) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21, pp. 118–120, fig. 1. [W[s].]

1896 g.—Sur la (*Glossiphonia?*) *scutifera* J. Young, 1894. (Courtes notices sur les hirudinées.—21) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21, p. 137. [W[s].]

1896 h.—Hirudinées de l'île Borkum. (Courtes notices sur les hirudinées.—22) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21, pp. 137–138. [W[s].]

1896 i.—Hirudinées de Terre-Neuve et des îles adjacentes. (Courtes notices sur les hirudinées.—23) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21, pp. 138–140. [W[s].]

1896 k.—Présence de la *Glossosiphonia complanata* en Amérique. (Courtes notices sur les hirudinées.—24) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21, pp. 140–141. [W[s].]

1896 l.—Campagnes de l'Hirondelle et de la Princesse Alice. Hirudinées <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 21, pp. 196–198. [W[s].]

1896 m.—Description de quelques hirudinées asiatiques <Mém. Soc. zool. de France, Par., v. 9 (2–3), pp. 316–330, figs. 1–7. [W[a], W[s].]

1896 n.—Hirudinées. (*In his* Viaggio del Dott. A. Borelli nella Republica Argentina e nel Paraguay) <Boll. Mus. di zool. ed anat. comp. r. Univ. di Torino (263), v. 11, 22 nov., pp. 1–24, figs. 1–9. [W[m].]

1897 a.—Le *Davainea madagascariensis* à la Guyane <Bull. Acad. de méd., Par., An. 61, 3. s., v. 37 (2), 18 jan., pp. 34–38. [W[m].]

1897 b.—Idem. [Reviewed by E. Riggenbach] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (10), 30. März, p. 416. [W[a].]

1897 c.—[Discours fait à l'occasion de la nomination de Ch. Julin professeur d'anatomie à l'Université de Liège] <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 22 (3–4), mars-avril, pp. 120–124. [W[a].]

1897 d.—Pseudo-parasitisme d'un *Gordius* chez l'homme <Bull. Acad. de méd., Par., An. 61, 3. s., v. 37 (20), 24 mai, pp. 614–618. [W[m].]

(1897 e).—La chique des oiseaux (*Sarcopsylla gallinacea* Westwood) <Bull. Soc. nat. d'acclimat. de France, Par., 11 pp., 6 figs.

1897 f.—Hirudinées du Musée de Leyde <Notes, Leyden Mus., v. 19, pp. 73–113, figs. 7–23, pls. 4–6, figs. 1–17. [W[s].]

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

(1897 g).—Hirudinées des Indes néerlandaises <Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-indien, v. 4 (1), pp. 332–355.

1897 h.—Contributions à l'étude des diptères parasites (troisième série) <Ann. Soc. entom. de France, Par. (1896), v. 65, déc., pp. 641–677, pls. 17–19. [W[a], W[s].] [*See also* Blanchard, 1893 i *and* 1894 l.]

1898 a.—L'histoire naturelle et la médecine. (Extrait de la leçon d'ouverture du cours d'histoire naturelle médicale à la Faculté de médecine de Paris, 7 mars) <Rev. scient., Par., 4. s., v. 9 (12), 19 mars, pp. 353–357. [W[a], W[s].]

1898 b.—Notices biographiques. I. Rudolphe Leuckart <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (2), avril, pp. 185–190, port., facsimile. [W[a].]

1898 c.—Vicissitudes de la nomenclature helminthologique <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (2), avril, pp. 350–351. [W[a].]

1898 d.—Sur des larves de coléoptère longicorne trouvées dans les fosses nasales d'un dromadaire <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (3), juillet, pp. 513–514, fig. 1, a–c. [W[a].]

1898 e.—Sur le pseudo-parasitisme des myriapodes chez l'homme <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (3), juillet, pp. 452–490, 18 figs. [W[a].]

1899 a.—Notices biographiques. III. David Gruby, 1810–1898 <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (1), jan., pp. 43–74, port. [W[a].]

1899 b.—À propos de sangsues fixées dans le pharynx <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (1), jan., pp. 142–144. [W[a].]

1899 c.—Sur deux téniadés récemment décrits par M. Mégnin: *Davainea guevillensis* et *Tænia lagenocollis* <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (1), jan., p. 144. [W[a].]

1899 d.—Un cas inédit de *Davainea madagascariensis;* considérations sur le genre *Davainea* <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (2), avril, pp. 200–217, figs. 1–3. [W[a].]

1899 e.—Nouveau cas de *Filaria loa* <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (4), oct., pp. 504–534, figs. 1–12. [W[a].]

1899 f.—Présence de la chique (*Sarcopsylla penetrans*) à Madagascar <Arch. de parasitol., Par., v. 2 (4), oct., pp. 627–630. [W[a].]

1899 g.—Sur la *Clepsine maculosa* Rathke, 1862. (Courtes notices sur les hirudinées.—25) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 24, pp. 181–182. [W[s].]

1899 h.—Sur la *Clepsine polonica* Lindenfeld et Pietruszyński, 1890. (Courtes notices sur les hirudinées.—26) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 24, p. 183. [W[s].]

1899 i.—Sur les genres *Liostoma* Wagler et *Hæmenteria* de Filippi. (Courtes notices sur les hirudinées.—27) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 24, pp. 183–187. [W[s].]

1899 k.—Sur le *Liostomum Ghilianii* (F. de Filippi, 1849). (Courtes notices sur les hirudinées.—28) <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 24, pp. 187–189. [W[s].]

1900 a.—Alphonse Milne-Edwards <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 25 (3–4), mars–avril, pp. 77–89, 1 pl. [W[a].]

1900 b.—Notes de parasitologie sino-japonaise <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (1), 15 mai, pp. 5–33, 4 figs., pls. 1–4. [W[a].]

1900 c.—Sur quelques diptères suceurs de sang observés à Terre-Neuve <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (1), 15 mai, pp. 204–206. [W[a].] [*See also* Barret, Eugène, 1900 a.]

1900 d.—Les migrations de la filaire du sang <Bull. Acad. de méd., Par., An. 64, 3. s., v. 43 (21) [28 mai], pp. 566–574. [W[m].]

1900 e.—Idem. [Abstract] <Rec. de méd. vét., Par., 8. s., v. 8 (15), 15 août, p. 512. [W[a].]

1900 f.—Transmission de la filariose par les moustiques <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (2), 15 août, pp. 280–291, pl. 6, figs. 1–7, and portrait of Patrick Manson. [W[a].]

BLANCHARD, RAPHAËL—Continued.

1900 g.—Du rôle des eaux et des légumes dans l'étiologie de l'helminthiase intestinale <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (3), 15 oct., pp. 485–491. [W^{a}.]

1900 h.—Les coccidies et leur rôle pathogène <Causeries scient. Soc. zool. de France, Par. (5), pp. 133–172, 12 figs. [Lib. Stiles.]

1901 a.—Note sur les ténias noirs <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (2), 20 mai, pp. 227–232. [W^{a}.]

1901 b.—Lésions du foie déterminées par la présence des douves <Bull. Acad. de méd., Par., An. 65, 3. s., v. 46 (29), 29 juillet, pp. 204–212. [W^{m}.]

1901 c.—Idem <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (4), 15 sept., pp. 581–589. [W^{a}.]

1901 d.—À propos de l'éléphantiasis du scrotum <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (4), 15 sept., pp. 598–608, figs. 1–12. [W^{a}.]

1902 a.—Preface to Neveu-Lemaire, 1902: Parasitologie animale, pp. i–iii. [W^{a}.]

1902 b.—Sur la piqûre de quelques hémiptères <Arch. de parasitol., Par., v. 5 (1), 15 jan., pp. 139–148. [W^{a}.]

1902 c.—Idem. [Reviewed by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 30 avril, pp. 234–235. [W^{a}.]

1902 d.—Note sur les moustiques de la Réunion <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (20), 13 juin, pp. 643–644. [W^{a}.]

BLANCHARD, RAPHAËL; & CARUS, J. VICTOR.

1893 a.—À propos de la nomenclature zoologique <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 18, pp. 159–162. [W^{s}.]

1894 a.—Remarques sur la nomenclature zoologique <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 19, pp. 124–126. [W^{s}.]

BLANCHARD, RAPHAËL; & RAILLIET, A.

1891 a.—Sur le prétendu *Monostoma Setteni* Numan <Bull. Soc. zool. de France, Par., v. 16 (1), jan., pp. 26–28. [W^{s}.]

BLANCHARD, W. [Leominster.]

1895 a.—*Strongylus armatus* <Veterinarian, Lond. (815), v. 68, 4. s. (491), v. 41, Nov., pp. 728–729. [W^{a}.]

BLANCHET. [Membre associé-libre.]

1852 a.—Affection vermineuse causée par l'*Acarus scabiei* ou vers du fromage. Administration des anthelmintiques sans succès; purgatif, guérison <Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 2. s., 1.–2. trimestres, pp. 54–57. [W^{m}.]

BLANDFORD, WALTER F. H. [*See also* Kanthack, A. A.; Durham, H. E.; & Blandford, Walter F. H.]

1896 a.—The tsetse fly-disease <Nature, Lond. (1381), v. 53, Apr. 16, pp. 566–568, figs. 1–2. [W^{a}.]

1896 b.—Idem. [Reviewed] <Veterinarian, Lond. (822), v. 69, 4. s. (498), v. 42, June, pp. 471–473. [W^{a}.]

BLASCHEK, ALBERT. [Dr.]

1899 a.—Zwei Fälle von *Echinococcus* der Augenhöhle <Wien. klin. Wchnschr., Wien & Leipz., v. 12 (6), 9. Feb., pp. 126–129. [W^{m}.]

1899 b.—Two cases of *Echinococcus* of the eye-socket. [Review of Blaschek, 1899 a] <Phila. M. J. (65), v. 3 (12), Mar. 25, p. 657. [W^{a}.]

BLASCHKO.

(1881 a).—Hermann Eulenberg's Handbuch der öffentlichen Gesundheitswesen. pp. 1–329.

BLASIUS, ERNST. [Dr.]

1836 a.—Tumores hydatidosi <Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, v. 1 (2), pp. 159–175. [W^{m}.]

BLASIUS, GERARDUS. [1626–1682.]

1674 a.—Observata anatomica in homine, simiâ, equo, vitulo, ove, testudine, echino, glire, serpente, ardea, variisque animalibus aliis. Accedunt extraordinaria in homine reperta praxin medicam æque ac anatomen illustrantia. 141+[5] pp., 15 pls. 16°. Ludg. Batav. & Amstelod. [W^{m}.]

BLASIUS, GERARDUS—Continued.

1677 a.—Observationes medicæ rariores, accedit monstri triplicis historia. 3 p. l., 120 pp., 1 l., 9 pls. 16°. Amstelodami. [W^{m}.]

(1700 a).—Observationes medicæ Amst., pt. 5. Obs., 12, p. 80. [Reprint in part of 1674 a.]

BLASIUS, R[UDOLF]. [Dr., Braunschweig.]

1879 a.—Der Gesundheitszustand der Städte des Herzogthums Braunschweig im Jahre 1878 <Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., v. 2 (4–5), pp. 72–75, 1 table. [MS. dated Apr.] [W^{m}.]

1881 a.—Idem . . . in den Jahren 1879 und 1880 <Ibidem, v. 4 (3–4), pp. 33–50, tables. [W^{m}.]

1882 a.—Die Trichinosis-Epidemie in Braunschweig im October 1882. Bearbeitet nach amtlichen Quellen <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 8 (49), 2. Dec., pp. 665–668. [W^{a}.]

1882 b.—Der Gesundheitszustand der Städte des Herzogthums Braunschweig im Jahre 1881 <Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., v. 5 (5–6), pp. 64–95, tables. [W^{m}.]

1883 a.—Idem . . . im Jahre 1882 <Ibidem, v. 6 (6–7), pp. 83–115, tables. [W^{m}.]

(1884 a).—Die Trichinen und die gegen dieselben erforderlichen sanitätspolizeilichen Schutzmassregeln. Hannover.

1887 a.—Der Gesundheitszustand der Städte des Herzogthums Braunschweig in den Jahren 1885 und 1886 <Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., v. 10 (7), pp. 97–109; (8), pp. 115–125; (9–10), pp. 129–163, tables. [W^{m}.]

1889 a.—Idem . . . in den Jahren 1887–1888 <Ibidem, v. 12 (8–9), pp. 112–137; (10–11), pp. 145–179, tables. [W^{m}.]

1892 a.—Idem . . . inden Jahren 1889 und 1890 <Ibidem, v. 15 (7–8), pp. 101–156, tables. [W^{m}.]

1894 a.—Idem . . . in den Jahren 1891 und 1892 <Ibidem, v. 17 (9–10), pp. 137–194, tables. [W^{m}.)

1896 a.—Idem . . . in den Jahren 1893 und 1894 <Ibidem, v. 19 (5), pp. 69–123, tables. [W^{m}.]

BLATCHLY, CORNELIUS C.

1829 a.—Two cases of *Ascaris lumbricoides*, attended with abscesses, followed by large purulent discharges and worms therein <N. York M. & Phys. J., n. s. (29), v. 7, Apr., pp. 209–210. [W^{m}.]

BLAVETTE. [Méd.-véterinaire, Bayeux.]

1840 a.—Description d'une maladie vermineuse observée sur les volailles <Rec. de méd. vét., Par., v. 17, pp. 339–357. [W^{m}.]

1840 b.—Description of a verminous disease among fowls. [Transl. of Blavette, 1840 a] <Veterinarian, Lond. (154), v. 13, n. s. (94), v. 8, Oct., pp. 649–655. [W^{a}.]

BLECKMANN, FELIX.

1901 a.—Ueber primären *Echinococcus* der Pleura. Diss. 43 pp., 2. l. 8°. Kiel. [W^{a}.]

DE BLEGNY, NICOLAS. [1652–1722.]

(1679 a).—Nouvelles découvertes. Paris. lett. vi, p. 228.

BLEISCH, MAX. [Dr., K. Kreisphysikus zu Cosel O.-S.] [1868– .]

1891 a.—Die Aufgaben und die Organisation einer obligatorischen Fleischbeschau unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und der Rechtsprechung <Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 3. s., v. 2 (1), Juli, pp. 124–170, 2 tables. [W^{m}.]

BLEMER, CHARLES H. [D. V. S., State Veterinarian, Cal.]

1901 a.—Verminous bronchitis <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 25 (3), June, pp. 188–190. [W^{a}.]

BLENKINSOPP, LAYTON J. [Student.]

1883 a.—Notes on two cases of sarcoptic mange in the horse <Veterinarian, Lond. (663), v. 56, 4. s. (339), v. 29, Mar., pp. 171–173. [W^{a}.]

BLESSIG, ERNST. [Dr.]

1890 a.—Zur Casuistik der subconjunctivalen Cysticercen <St. Petersb. med. Wchnschr., v. 15, n. s., v. 7 (40), 6. (= 18.) Oct., pp. 357–358. [MS. dated Juni.] [W^{m}.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by Dittrich] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (11), 21. März, p. 384. [W^{a}.]

(1892 a).—[Subconjunctival *Cysticercus*] <Vestnik Ophthalmologii.

1892 b.—Idem. [Reviewed] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (242), v. 103 (6), June, p. 717. [W^{a}.]

BLEYNIE, LOUIS.

(1869 a).—Cysticerques chez l'homme <Rev. méd. de Limoges, v. 2 (9), jan., pp. 143–145. [W^{m}.]

BLICKHAHN, W[ALTER] L. [M. D., St. Louis.]

1893 a.—A case of ankylostomiasis <Med. News, Phila. (1091), v. 63 (24), Dec. 9, pp. 662–663, 2 figs. [W^{a}, W^{m}.]

1893 b.—Idem. Reprint. 4 pp. 16°. [Philadelphia.] [W^{m}.]

BLIN, L[?OUIS].

1851 a.—Kyste hydatique (?) du cervelet. [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 26 (5), mai, pp. 158–159. [W^{m}.]

BLOCH. [Asst. Arzt a. d. städt. Krankenhaus Moabit z. Berlin.]

1902 a.—Ueber die Löwit'schen Parasiten der lymphatischen Leukämie und ihre Beziehungen zu den Kernen der Lymphocyten <Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, v. 31 (2), pp. 311–324. [W^{a}.]

BLOCH, IWAN. [Dr., Berlin.]

1899 a.—Ein neues Document zur Geschichte und Verbreitung des Guineawurms (*Filaria medinensis*) im Altertum <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 68 (60), 29. Juli, pp. 729–730. [W^{m}.]

BLOCH, M[ARCUS] E[LIESER]. [Berlin.] [1723–1799.]

(1779 a).—Beitrag zur Naturgeschichte der Würmer, welche in anderen Thieren leben <Beschäft. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., v. 4, pp. 534–561, pl. 12, figs. 3–5, pls. 14–15.

1780 a.—Beytrag zur Naturgeschichte der Blasenwürmer <Schrift. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., v. 1, pp. 335–347, pl. 10, figs. 1–8. [W^{s}.]

1782 a.—Abhandlung von der Erzeugung der Eingeweidewürmer und den Mitteln wider dieselben. Eine von der Königlich Dänischen Societät der Wissenschaften zu Copenhagen gekrönte Preisschrift. 2 p. l., 54 pp., 10 pls. 8°. Berlin. [W^{a}.]

1788 a.—Traité de la génération des vers des intestins et des vermifuges. Ouvrage couronné par la Société royale des sciences à Copenhague et traduit de l'allemand. Suivi d'un précis du traitement contre le *Tænia* publié par ordre du roi. xvi + 127 pp., 10 pls. 8°. Strasbourg. [W^{a}, W^{m}.] [Transl. of Bloch, 1782 a.]

BLOCHMANN, F. [Prof. Zool., Tübingen.]

(?).—Ueber eine neue Haematococcusart. 22 pp., 2 pls.

1884 a.—Bemerkungen über einige Flagellaten <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 40 (1), 19. Feb., pp. 42–49, pl. 2, figs. 1–20. [MS. dated Aug., 1883.] [W^{s}.]

1888 a.—Zur Kenntnis der Fortpflanzung von *Euglypha alveolata* Duj. <Morphol. Jahrb., Leipz., v. 13 (1), pp. 173–183, 1 fig., pl. 5, figs. 1–9. [MS. dated Feb., 1887.] [W^{m}.]

1892 a.—Ueber Sommer's sog. "plasmatische Längsgefässe" bei *Tænia saginata* Göze und *Tænia solium* L. <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (11–12), 20. Sept., pp. 373–379, figs. 1–3. [W^{a}.]

1892 b.—Ueber die Entwickelung von *Cercariæum* aus *Helix hortensis* zum geschlechtsreifen *Distomum* <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (19), 15. Nov., pp. 649–652. [MS. dated 7. Okt.] [W^{a}.]

1892 c.—Sommer's plasmatic vessel in *Tænia*. [Abstract of Blochmann, 1892 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 12], pt. 2 (6), Dec., p. 794. [W^{a}, W^{m}.]

BLOCHMANN, F.—Continued.

1895 a.—Ueber freie Nervenendigungen und Sinneszellen bei Bandwürmern <Biol. Centralbl., Leipz., v. 15 (1), 1. Jan., pp. 14–25, figs. 1–4. [MS. dated 24. Okt., 1894.] [W^{m}.]

1895 b.—Idem. [Reviewed by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (2), 25. Feb., pp. 43–44. [W^{a}.]

1895 c.—Free nerve-endings and sensory cells in cestodes. [Abstract of Blochmann, 1895 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (5), Oct., p. 537. [W^{a}, W^{m}.]

(1896 a).—Die Epithelfrage bei Cestoden und Trematoden. Vortrag gehalten auf der VI. Jahresversammlung der deutschen zoologischen Gesellschaft zu Bonn. 16 pp., 2 pls. 4°. Hamburg. [Zool. Rec.]

1896 b.—Idem. [Reviewed by F. Zschokke] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (22–23), 28. Nov., pp. 821–823. [W^{a}.]

1897 a.—Trichinenapparat und Reusenapparat <Zool. Anz., Leipz. (529), v. 20, 26. Apr., pp. 133–134. [MS. dated 24. März.] [W^{a}.]

1897 b.—Zur Epithelfrage bei Cestoden <Zool. Anz., Leipz. (546), v. 20 , 29. Nov., pp. 460–463, 1 fig. [MS. dated 12. Nov.] [W^{a}.]

1898 a.—Epithelium of cestodes. [Abstract of Blochmann, 1897 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 80. [W^{a}, W^{m}.]

BLOCHMANN, F.; & BETTENDORF, H[EINRICH].

1895 a.—Ueber Muskulatur und Sinneszellen der Trematoden <Biol. Centralbl., Leipz., v. 15 (6), 15. März, pp. 216–220, figs. 1–5. [MS. dated 21. Jan.] [W^{m}.]

BLOCK. [Thierarzt, Oesede.]

1891 a.—Bronchitis verminosa bei Schweinen <Berl. thierärztl. Wchnschr., v. 7 (30), 23. Juli, p. 277. [W^{m}.]

DE BLOEDAU, GUNTHERUS CAROLUS RICARDUS.

1856 a.—De Echinococcis hepatis. Diss. 31 pp. 12°. Halis. [W^{m}.]

BLOM, C. M. [Prov. Medicus, Ledamat af Vetensk. Soc. i Basel.]

1776 a.—Ytterligare Rön och Anmarkningar om Masken *Ascaris lumbricoides* <K. Vetensk. Acad. Handl., Stockholm, v. 37, pp. 313–317, pl. 8, figs. 1–3. [W^{c}.]

1810 a.—Masken *Ascaris lumbricoides* Linn., lefvande uttagen utur en Bulning i högra Ljumsk-Körteln, och anmärkt <K. Vetensk. Acad. n. Handl., Strengnäs [n. s.], v. 31, pp. 115–119. [W^{c}.]

BLÜMCKE, OTTO [FRIEDERICH KARL]. [Prakt. Arzt, Pommern.] [1859– .]

1888 a.—Beitrag zur Statistik der Echinococcen-Krankheit in Vorpommern nach Fällen, die an der hiesigen Medicinischen Klinik, sowie zufällig bei Sectionen beobachtet sind. Diss. 41 pp. 8°. Greifswald. [W^{m}.]

1889 a.—Idem. [Reviewed by Huber] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16–17), 15. Oct., pp. 459–460. [W^{a}, W^{m}.]

BLUMBERG, C. [Mag., ehemaliger Docent Dorpat. Vet. Inst.]

(1871 a).—Über den Bau des *Amphistomum conicum*. Diss. 40 pp., 1 pl. Dorpat.

1877 a.—Ein Beitrag zur Anatomie der *Tænia plicata*, *Tænia perfoliata*, und *Tænia mamillana* <Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., v. 3 (1), pp. 33–44, pl. 1, figs. 1–2. [W^{m}.]

1882 a.—Ueber einen neuen Parasiten beim Hunde und der Katze (*Cysticercus elongatus*) <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 8 (2–3), 24. Aug., pp. 140–147, pl. 4, figs. 1–5. [W^{m}.]

1884 a.—Ueber das Vorkommen von Parasiten bei den Haussäugethieren in Kasan <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 10 (2–3), 5. März, pp. 153–154. [W^{a}, W^{m}.]

BLUME, ALBERT FERDINAND MARIA.

(1858 a).—De entozois corporis humani. Diss. 32 pp. 8°. Berolini.

BLUMENAU. *See* Blymenau.

BLUMENBACH, JOHANN FRIEDRICH. [Prof., Göttingen.] [1752–1840.]

1774 a.—[Beobachtungen über die Bandwürmer.] [Secretary's abstract] <Göttingische Anz. v. Gelehrt. Sachen (154), v. 2, 24. Dec., pp. 1313–1316. [W^{c}.]

(1779 a).—Handbuch der Naturgeschichte. 448 pp., 2 pls. 8°. Göttingen. [Modeer, 1786.]

1802 a.—Hand-Boek der Natuurlijke Historie of Natur-Geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald, vermeerderd en ten Dienste vooval der Nederlanders ingericht, door J. A. Bennet en G. van Olivier. xxii+1062+xxiii+xxv pp., 2 pls., 33 figs. 8°. Leyden. [W^{a}.]

1803 a.—Handbuch der Naturgeschichte. 7. ed., xvi+734+[34] pp., 2 pls., 33 figs. 12°. Göttingen. [W^{a}.]

(1803 b).—Idem. Transl. into French (Artaud). 2 v. 8°.

1805 a.—*Hydatis erratica* <Abbildungen naturh. Gegenstände, Götting., 8. Heft (79), 1 pl. [Lib. Stiles.]

(1807 a).—Handbuch der Naturgeschichte. 8. ed.

1816 a.—Handbuch der Naturgeschichte. 9. ed., 1. Abt., xii+351 pp., 2 pls.; 2. Abt., 325 pp. 12°. Wien. [W^{m}.]

1825 a.—A manual of the elements of natural history. Transl. from the tenth German edition, by R. T. Gore. 3 p. l., 415+xiv pp., 2 pls. 8°. London. [W^{m}.]

1827 a.—*Hydatis finna.* (*Cysticercus cellulosæ* Rudolphi.) Der Finnenwurm im Schweinefleisch <Abbildungen naturh. Gegenstände, Götting., n. ed., 4. Heft (39), 1 pl. [Lib. Stiles.]

(1830 a).—Handbuch der Naturgeschichte. 12. ed., 668 pp. 8°. Göttingen.

1830 b.—*Oestrus bovis, equi, ovis.* Die Ochsen-, Pferde- und Schaf-Bremse <Abbildungen naturh. Gegenstände, Götting., n. ed., 5. Heft (47), 1 pl. [Lib. Stiles.]

BLUMER, GEORGE [Director Bender Hygienic Lab., Albany, N. Y.]; & NEUMAN, LEO HAENDEL [Lecturer on Symptomalogy, Albany Med. College].

1900 a.—Report of a family outbreak of trichinosis <Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., n. s., v. 119 (1), Jan., pp. 14–24. [W^{m}.]

1900 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1523), v. 57 (2), Jan. 13, p. 71. [W^{a}.]

1900 c.—Idem. [Review of Blumer & Neuman, 1900 a, by David Riesman] <Phila. M. J. (118), v. 5 (13), Mar. 31, pp. 722–723. [W^{a}.]

1902 a.—Idem. [Review of Blumer & Neuman, 1900 a, by Weber] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (2), 23. Jan., Referate, pp. 48–49. [W^{a}.]

BLYMENAU, M. B.

1894 a.—K voprosu o patologiskeskom znachenii struntsei (*Ascaris lumbricoides*) [On the pathological significance of *Ascaris lumbricoides*] <Vrach, St. Petersb., v. 15, pp. 1288, 1313. [W^{m}.]

BOAS.

1895 a.—[*Trichocephalus dispar*] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 21, Ver.-Beilage (15), 6. Juni, p. 97. [W^{a}.]

1896 a.—Ueber Amöbenenteritis. [Presented before Ver. f. innere Med.] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 22 (14), 2. Apr., pp. 214–217, figs. 1–4. [W^{a}, W^{m}.]

1896 b.—Idem. [Abstract] <Berl. klin. Wchnschr., v. 33 (4), 27. Jan., pp. 89–90. [W^{m}.]

1896 c.—Idem. [Reviewed by Ahlefelder] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (14–15), 25. Apr., pp. 572–573. [W^{a}.]

1896 d.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Ibidem, 1. Abt., v. 20 (1), 25. Juli, pp. 33–34. [W^{a}.]

VON BOAS, E. *See* Rouslen & von Boas, E.

BOAS, [J.]
1889 a.—Neuere Bandwurm-Mittel und -Curen <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 15 (1), 3. Jan., pp. 18–19. [W[a], W[m].]

BOAS, J. E. V. [Dr.]
1889 a.—Bemærkninger til ovenstaænde Iagttagelse <Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 2. R., v. 19 (2), pp. 76–83, figs. 1–3. [W[m].] [*See also* Boas, 1891 b.]

1891 a.—Hestebremserne <Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 2. R., v. 21 (1), pp. 1–21, figs. 1–11. [W[m].]

1891 b.—Tillæg til min Artikel om "en Bremselarve i Hjærnen hos en Hest" <Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 2. R., v. 21 (1), pp. 22–24. [W[m].] [*See also* Boas, 1889 b.]

1891 c.—(1) Hestebremserne. (2) Tillæg til min Artikel "En Bremselarve i Hjärnen hos en Hest." [Review of Boas, 1891 a and 1891 b, by H. Krabbe] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (25), 27. Juni, p. 831. [W[a].]

BOBE-MOREAU, [?JEAN BAPTISTE (1761–1849)]. [Dr. en méd., Rochefort.]
1813 a.—Observations sur quelques espèces de vers. [Read before Soc. méd. de Par.] <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par. (201), v. 47, mai, pp. 3–15. [W[m].]

BOBOWICZ, ARTHUR.
1887 a.—Des hydatides du cœur chez l'homme et en particulier les hydatides flotantes. 63 pp. 4°. Paris. [W[m].]

1888 a.—Idem. [Reviewed by J. C. Huber] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 4 (9), p. 274. [W[a].]

BOBRETZKI, N. W.
(1897 a).—[Traité de zoologie.] 621 pp., figs. 8°. Kiew.

BOBRIE, SIMON. [1853– .]
1881 a.—L'Islande; de sa pathologie et en particulier des kystes hydatiques. Thèse. 77 pp. 4°. Paris. [W[m].]

BOBROFF.
(1898 a).—[Operation for hydatids of the liver] <Khirurgia, Mosk., Jan.

1898 b.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (1942), v. 1, Mar. 19, Epit. cur. med. lit., p. 46. [W[a].]

BOCCACINI, CORRADO.
(1877 a).—Sugli entozoi. Diss.-Cronaca liceale; il Liceo Pellico in Cuneo nell' anno scolastico 1875–1876. pp. 1–95. Cuneo.

BOCCOLARI, A[NTONIO]. [Dr.]
1887 a.—Anemia da *Anchilostoma duodenale*. (*In* Casistica della clin. med., R. Univ. di Modena) <Rassegna di sc. med., Modena, v. 2 (5), maggio, p. 235. [W[m].]

BOCCONE, PAULO. [Sicily.]
1673 a.—[A not ordinary sangui-suga or leech, found sticking fast in the *Xiphias* or sword-fish.] [Secretary's abstract] <Phil. Tr., Lond. (99), v. 8, Dec. 22, pp. 6159–6160. [W[c].]

BOCCONE, D. PAOLO.
1684 a.—Osservazioni naturali, ove si contengono materie medico-fisiche e di botanico, produzioni naturali, fosofori diversi, fuochi sotterranei d' Italia è altre curiosità; deposite in trattati familiari. 8 p. l., 3–40 pp., 1 pl. 24°. Bologna. [Pa[bn].]

BOCHEFONTAINE. [Dr.]
1874 a.—Note sur des entozoaires nématoïdes d'une espèce indéterminée (strongle?) observés dans le rein du chien <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 26, 6. s., v. 1 (2) (mai–juillet), compt. rend., pp. 282–285, 1 fig. [W[m].]

1876 a.—Note sur le spiroptère ensanglanté <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1875), v. 27, 6. s., v. 2, compt. rend., pp. 263–264. [W[m].]

1877 a.—Pentastome denticulé provenant du poumon d'un cobaye <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1876), v. 28, 6. s., v. 3, p. 261. [W[m].]

BOCHLENDORFF. [Hofrath Dr. med.; Ordinator des rigaschen Militärhospitals.]
1853 a.—Merkwürdiger Fall von Hydatidenbildung in einer in der Magengegend sich entwickelnden Geschwulst <Beitr. z. Heilk., Riga, v. 2 (3), pp. 445–448. [W^m.]

BOCK, E. [Prof.]
(1864 a).—Die Schmarotzer des Menschen <Gartenlaube, Leipz. (7).

[BOCK, SOLOMON, et al.]
1901 a.—Sheep scab <Biennial Rep. State Vet. San. Bd. Colorado, Denver (1899–1900), pp. 9–14. [W^a.]

[BOCKELMANN.] [Schlachthofdirektor.]
1896 a.—Aachen, Fleischschaubericht pro 1895 <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 6 (5), Feb., p. 99. [W^a.]

BOCKENDAHL, J[OH. ADOLF LUDWIG]. [Reg.-Med.-Rath, Kiel.] [1826– .]
1866 a.—Das Factische über die in Holstein vorgekommenen Trichinenfälle <Mitth. f. d. Ver. Schlesw. Holst. Aerzte, Kiel (1), 30. Apr., pp. 59–61. [W^m.]

1867 a.—Generalbericht über das öffentliche Sanitätswesen der Provinz Schleswig-Holstein für das Jahr 1866. 76 pp., 9 tables. fol. Kiel. [W^m.]

1867 b.—Zur Trichinenfrage <Deutsche Klinik, Berl., v. 19 (10), 9. März, pp. 88–90. [W^m.]

1868 a.—Generalbericht über das öffentliche Gesundheitswesen der Provinz Schleswig-Holstein für das Jahr 1867. 84 pp., 8 tables. fol. Kiel. [W^m.]

1869 a.—Idem . . . für das Jahr 1868. 80 pp., 3 tables. fol. Kiel. [W^m.]

1870 a.—Idem . . . für das Jahr 1869. 55 pp., 1 table. fol. Kiel. [W^m.]

1871 a.—Idem . . . für das Jahr 1870. 75 pp., 1 table. fol. Kiel. [W^m.]

1872 a.—Idem . . . für das Jahr 1871. 37 pp., 6 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1873 a.—Idem . . . für das Jahr 1872. 36 pp., 11 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1874 a.—Idem . . . für das Jahr 1873. 39 pp., 8 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1875 a.—Idem . . . für das Jahr 1874, nebst einem Rückblick auf die verflossenen zehn Verwaltungsjahre. 68 pp., 1 table, 2 charts. 4°. Kiel. [W^m.]

1876 a.—Idem . . . für das Jahr 1875. 40 pp., 3 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1877 a.—Idem . . . für das Jahr 1876. 48 pp., 2 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1878 a.—Idem . . . für das Jahr 1877. 54 pp., 2 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1879 a.—Idem . . . für das Jahr 1878. 62 pp., 2 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1880 a.—Idem . . . für das Jahr 1879. 64 pp., 2 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1881 a.—Idem . . . für das Jahr 1880. 72 pp., 2 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1882 a.—Idem . . . für das Jahr 1881. 80 pp., 3 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1883 a.—Idem . . . für das Jahr 1882. 61 pp., 3 tables. 4°. Kiel. [W^m.]

1887 a.—Gesammt-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen der Provinz Schleswig-Holstein, die Jahre 1883, 1884 und 1885 umfassend. 229 pp. 4°. Kiel. [W^m.]

1889 a.—Idem . . . umfassend die Jahre 1886, 1887 und 1888. 174 pp. 4°. Kiel. [W^m.]

(1893 a).—Idem . . . umfassend die Jahre 1889, 1890 und 1891. 150 pp. 4°. Kiel.

(1895 a).—Idem . . . umfassend die Jahre 1892, 1893 und 1894. 140 pp. 4°. Kiel.

BOCKUM, DOLFS.
(1888 a).—Trichinose in Barenschinken <Thiermed. Rundsch., p. (?) 1867.

BOCQUILLON, H.
1871 a.—Manuel d'histoire naturelle médicale. Pt. 1, Zoologie [v. 1], 426 pp., 133 figs. 12°. Paris. [W^m.]

BODDINGTON, G. [Canton, Cardiff.]
1859 a.—On entozoa <Veterinarian, Lond. (379), v. 32, 4. s. (55), v. 5, July, pp. 375–378. [W[a].]

BODDY, EVAN MARLETT.
1878 a.—Observations on the symptoms arising from the *Ascaris lumbricoides* <Med. Press & Circ., Lond., o. s. (2030), v. 75, n. s., v. 25, Mar. 13, pp. 209–211. [W[m].]

BODER. [Med. Chir. u. Geburtshelfer, Gerswalde.]
1850 a.—Ueber die Helminthiasis <Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., v. 4, pp. 462–466. [W[m].]

BODINGTON, ALICE.
1894 a.—The parasitic protozoa found in cancerous diseases <Am. Naturalist, Phila. (328), v. 28, Apr., pp. 307–315, figs. 1–7. [W[a].]

BOÉCHAT, P. [Dr., Fribourg; Ancien interne des hôp. de Paris.]
1874 a.—Sur un cas de vers intestinaux chez l'homme <Gaz. méd. de Par., v. 45, 4. s., v. 3 (47), 21 nov., pp. 581–582. [W[m].]

1875 a.—Idem <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1874), v. 26, 6. s., v. 1 (3), oct.-déc., pp. 336–339. [W[m].]

BOECK. [Christiania.]
1841 a.—Om 7 Artsformer von *Lumbricus terrestris* iagttagne i Norge <Forhandl. v. d. skand. Naturf., Københ., v. 2, pp. 273–274. [W[c].]

1843 a.—Idem. [Abstract] <Isis (Oken), Leipz. (4), pp. 287–288. [W[c].]

(1892 a).—Keratosis follicularis <Brit. J. Derm., Sept.

1893 a.—Idem. [Reviewed] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (250), v. 105 (2), Feb., pp. 210–211. [W[a].]

BOECK, AXEL.
1860 a.—Beskrivelse over tvende nye parasitiske krebsdye, *Artotrogus orbicularis* og *Asterocheres Liljeborgii* <Forhandl. i Vidensk.-Selskab., Christiania (1859), pp. 171–182, pls. 1–2. [W[c].]

(1866 a.)—Nervesystemets Bygning hos slægten Nemertes <Vidensk. Medd. naturh. Forening Kjøbenh., pp. 141–145. [P[a].]

BOECK, CHRIST. [Christiania.]
1841 a.—Undersögelse af Hydatiderne i en Blæremola <Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, v. 3 (3), pp. 223–230, 1 pl., figs. 2–10. [W[m].]

1892 a.—Ueber Psorospermosen. [Abstract of paper presented before 2. Internationaler Dermatologen-Congress, Wien] <Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien & Leipz., v. 24 (6), Oct., pp. 1000–1001. [W[m].]

1893 a.—Idem. [Abstract] <2. Internat. Dermat. Cong., Ber. u. Verhandl., Wien & Leipz. (1892), pp. 256–268. [W[m].]

BOECK, O. [Dr., Magdeburg.]
1865 a.—Spontaner Aufbruch eines Echinococcussackes im subcutanen Zellgewebe <Deutsche Klinik, Berl., v. 17 (26), 1. Juli, p. 254. [W[m].]

BOECKEL, JULES. [Chirurgien, hôp. civil de Strasbourg.] [1848– .]
1887 a.—Étude sur les kystes hydatiques du rein au point de vue chirurgical. 91 pp., 1 l., 2 pls. 8°. Paris. [W[m].]

1888 a.—Idem. [Reviewed by J. C. Huber] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 4 (9), p. 273. [W[a].]

BOECKER, AUGUST. [1841– .]
1868 a.—Zur Statistik der Echinococcen. Diss. 32 pp. 12°. Berlin. [W[m].]

BÖHLER. [Dr.]
1863 a.—Die Trichinen-Krankheit und die Behandlung derselben in Plauen. 1 p. l., 90 pp., 1 l., 1 pl., 3 figs 8°. Plauen. [W[m].]

BÖHLER & KÖNIGSDÖRFFER.
1862 a.—Das Erkennen der Trichinen-Krankheit und der mikroskopische Nachweis lebender Trichinen beim Kranken zu Jedermanns Kenntnissnahme. 2. ed., 10 pp., 1 pl., figs. 1–4. 8°. Plauen. [W[m].]

BÖHM, JOSEF. [Nürnberg.]
1899 a.—Fütterungs-Versuche mit amerikanischem trichinösem Schweinefleisch <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 10 (3), Dec., pp. 41–42. [W^{a}.]

1901 a.—Die Hygiene im Trichinenschauamte <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 11 (11), Aug., pp. 321–324. [W^{a}.]

BOEHMERUS, GEORGIUS RUDOLPHUS.
1797 a.—De rebus naturalibus, vermibus præcipue intestinalibus fictis iisdemque cum infarctu comparatis. Spec. 1 et 2. 12 pp. 8°. [Wittembergæ.] [W^{m}.]

BÖHMIG, LUDWIG. [Privatdoc., Univ. zu Graz.] [*See also* Kratter, J.; & Böhmig, Ludwig.]
1889 a.—*Microstoma papillosum* <Zool. Anz., Leipz. (316), v. 12, 16. Sept., pp. 479–483, figs. 1–4. [W^{a}.]

1889 b.—Idem. [Abstract] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 9], pt. 2 (6), Dec., p. 757. [W^{a}, W^{m}.]

1897 a.—Vorläufige Mittheilung über die Excretionsorgane und das Blutgefässsystem von *Tetrastemma græcense* Böhmig <Zool. Anz. Leipz. (523), v. 20, 1. Feb., pp. 33–36. [W^{a}.]

1897 b.—Excretory organs and blood-vascular system of *Tetrastemma græcense*. [Abstract of Böhmig, 1897 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (2), Apr., p. 127. [W^{a}, W^{m}.]

1898 a.—Beiträge zur Anatomie und Histologie der Nemertien [*Stichostemma græcense* (Böhmig), *Geonemertes chalicophora* (Graff)] <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 64 (3), 30. Aug., pp. 479–564, 1 fig., pls. 13–17, figs. 1–58. [W^{a}.]

BÖHNI. [Prakt. Arzt, Stein am Rhein.]
1874 a.—Zur helminthologischen Casuistik <Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, v. 4 (14), 15. Juli, pp. 394–395. [W^{m}.]

BOELE, ABRAHAMUS.
[1828 a].—Dissertatio pathologica inauguralis de vermibus intestinalibus, in viis biliferis repertis. viii+56 pp. 8°. Trajecti ad Rhenum. [W^{m}.]

[BOEMER, CHARLES G.] [Vevay, Ind.]
1875 a.—*Trichina*. [Report] <Month. Rep. Dept. Agric., Wash. (Jan., 1875), p. 57. [Title page date 1874.] [W^{a}.]

VAN BÖMMEL, ANTON. [Coesfeld.]
1894 b.—Über Cuticular-Bildungen bei einigen Nematoden. Diss. (Wurzburg.) pp. 191–212, pl. 11 [missing]. 8°. Wiesbaden. [W^{a}.]

1895 a.—Idem <Arb. a. d. zool.- zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., v. 10 (2), pp. 189–211, pl. 11, figs. 1–17. [MS. dated 23 Mai, 1894.] [Pa^{bn}.]

BOËNS, HUBERT. [Dr.] [1825– .]
1883 a.—Note sur les infusoires ectoparasites des poissons <J. de microg., Par., v. 7 (10), oct., pp. 536–538. [W^{m}.]

BOER, PAARL [pseudonym?].
1890 a.—Sheep dips. [Letter] <Agric. J., Cape Town, v. 3 (7), Aug. 28, p. 253. [W^{a}.]

BOERHAAVE, HERMANN. [1668–1738.]
1728 a.—Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinæ domesticæ digesti. Editio Leydensis quarta auctior. 3+350+[12] pp. 16°. Lugd. Batav. [W^{m}.]

BÖRNER, CARL. [Stud. rer. nat. aus Bremen.]
1901 a.—Untersuchungen über Hämosporidien. I. Ein Beitrag zur Kenntnis des Genus *Hæmogregarina* Danilewsky <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 69 (3), 19. März, pp. 398–416, pl. 28, figs. 1–26. [W^{a}.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by F. Braem] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (11), 26. März, Referate, pp. 346–347. [W^{a}.]

BOERNER, J. K. H.

(1780 a).—Kommt die Entdeckung des Blasenwurmes im Gehirn der Schafe dem Pastor Göze oder Professor Liske zu? <N. öconom. Nachr. d. patr. Gesellsch. in Schlesien, v. 1, pp. 241–247.

BOESE.

1877 a.—[*Cysticercus* des Gehirns.] [Secretary's abstract of paper presented before Allg. ärztl. Verein, Cöln, 11. Sept., 1876] <Berl. klin. Wchnschr., v. 14 (25), 18. Juni, p. 364. [W[m].]

BOETTCHER, ARTHUR. [Prof., Dorpat.] [1831– .]

(1862 a).—Mittheilung über einen bisher noch unbekannten Blasenwurm. 12 pp., 1 pl. 8°. Dorpat.

(1864 a).—Idem <Arch. f. d. Naturk., Dorpat, 2. s., v. 6, pp. 363–372.

1864 b.—Studien über den Bau des *Bothriocephalus latus* <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 30, 2. s., v. 10 (1–2), pp. 97–148, pl. 1, figs. 1–14; pl. 2, figs. 1–10; pl. 3, figs. 1–2; pl. 4, figs. 1–6. [W[m].]

1869 a.—Das oberflächliche Gefässsystem des *Bothriocephalus latus* <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 47, 4. s., v. 7 (3–4), 11. Aug., pp. 370-372, pl. 13, fig. 1. [W[m].]

1871 a.—[Bothriocephalen im Darme.] [Secretary's abstract] <Dorpat. med. Ztschr., v. 2 (1), pp. 94–98. [W[m].]

1872 a.—[Über *Filaria medinensis*.] [Secretary's abstract] <Sitzungsb. d. naturf. Gesellsch. Dorpat, v. 3 (3), pp. 275–277. [W[c].]

BOGAEVSKI.

1885 a.—Echinokokke pecheni <Russk. Med., St. Petersb., v. 1, pp. 421–423. [W[m].]

BOGDANOFF, A.

1864 a.—Deux acariens trouvés par M. Schérémétewsky sur l'homme <Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, v. 37, pt. 1, pp. 341–348, pl. 7, figs. 1–2. [W[c].]

BOGERT, FRANK VANDER. [Resident phys., Children's Hosp., Phila.]

1900 a.—A case of suppression of urine apparently due to *Ascaris lumbricoides* <Arch. Pediat., N. Y., v. 17 (10), Oct., pp. 746–747. [W[m].]

1900 b.—Idem. [Reviewed by J. M. Swan] <Phila. M. J. (156), v. 6 (25), Dec. 22, p. 1182. [W[a].]

BOGGESS, JOHN S. [Asst. Surg., U. S. Pub. Health and Marine-Hospital Service.]

1901 a.—A case of anchylostomiasis at Philadelphia <Pub. Health Rep., Wash., v. 16 (44), Nov. 1, pp. 2530–2531. [W[a].]

BOHDE, A[DOLF GEORG]. [Med.-Referent.]

1882 a.—General-Bericht über das Medicinal- und Sanitäts-Wesen im Landdrosteibezirke Stade für das Jahr 1880. 56 pp. 8°. Stade. [W[m].]

1883 a.—Zweiter General-Bericht über das Medicinal- und Sanitäts-Wesen im Landdrosteibezirke Stade für das Jahr 1881. 55 pp. 8°. Stade. [W[m].]

1883 b.—Dritter General-Bericht über das Medicinal- und Sanitäts-Wesen im Landdrosteibezirke Stade für das Jahr 1882. 66 pp. 8°. Stade. [W[m].]

1887 a.—Das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirke Stade während der Jahre 1883 bis 1885. Vierter General-Bericht. 200 pp. 8°. Stade. [W[m].]

1890 a.—Idem . . . während der Jahre 1886 bis 1888. Fünfter General-Bericht. 192 pp. 8°. Stade. [W[m].]

1893 a.—Idem . . . während der Jahre 1889 bis 1891. Sechster General-Bericht. 203 pp. 8°. Stade. [W[m].]

BOHLAND, K. [Privatdocent Dr.]

1894 a.—Ueber die Eiweisszersetzung bei der Anchylostomiasis <München. med. Wchnschr., v. 41 (46), 13. Nov., pp. 901–904, 6 tables. [W[m].]

BOHN. [Prof. Dr.]

1869 a.—*Echinococcus hepatis* bei einem 8jährigen Knaben, nach etwa 3jähriger Beobachtung, mittelst Durchbruch in den Darmkanal, heilend <Jahrb. f. Kinderh., Leipz., n. s., v. 2 (2), 10. März, pp. 220–221. [W[m].]

BOINET. [Dr., membre de la Soc. de chir., etc.] [*See also* Mesnet & Boinet.]

1852 a.—Ponction d'un kyste hydatique du foie par le bistouri. Injections iodées <Bull. Soc. de chir. de Par. (1851–52), v. 2, pp. 347–350. [Discussion, pp. 350–352.] [W^{m}.]

1859 a.—Du traitement des tumeurs hydatiques du foie par les ponctions capillaires et par les ponctions suivies d'injections iodées <Rev. de thérap. méd.-chir., Par., v. 26 (3), 1er fév., pp. 59–64; (4), 15 fév., pp. 89–93; (5), 1er mars, pp. 115–120; (6), 15 mars, pp. 143–151; (7), 1er avril, pp. 175–178; (8), 15 avril, pp. 200–203. [W^{m}.]

1860 a.—Note sur le traitement des kystes hydatiques du foie par les ponctions capillaires, la potasse caustique et les injections iodées <Gaz. de méd. de Par., An. 31, 3. s., v. 15 (45), 10 nov., pp. 697–700. [W^{m}.]

[1860 b].—Idem. [Secretary's abstract] <Bull. Acad. de méd., Par. (1860–61), An. 25, v. 26 (3), pp. 72–82. [W^{m}.]

1861 a.—Kyste hydatique du foie. [Secretary's abstract] <Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 2. s., v. 1, pp. 467–468. [W^{m}.]

1864 a.—Vaste kyste hydatique du foie guéri par les ponctions, les injections iodées et les sondes à demeure; procédé nouveau et sûr pour déterminer la formation des adhérences entre le kyste et la paroi abdominale afin de s'opposer à tout épanchement dans le péritoine; réflexions sur les divers traitements des kystes du foie <Gaz. hebd. de méd., Par., 2. s., v. 1 (6), 5 fév., pp. 84–88; (7), 12 fév., pp. 97–99. [W^{m}.]

1864 b.—Nouveau cas de guérison d'un vaste kyste hydatique du foie par les ponctions, la sonde à demeure, l'incision et les injections iodées; nouvenu [sic] procédé pour déterminer la formation des adhérences entre le kyste et la paroi abdominale, et éviter un épanchement dans le péritoine. [Description of case described and discussed, Boinet, 1864 a] <Gaz. d. hôp., Par., v. 37 (26), 3 mars, pp. 102–103. [W^{m}.]

BOINET, E.

(1901 a).—Malarial polyneuritis <Rev. de méd., v. 21 (5), May.

1901 b.—Idem. [Reviewed by M. Ostheimer] <Phila. M. J. (190), v. 8 (7), Aug. 17, p. 260. [W^{a}.]

BOINET, E.; & TRINTIGNAN.

1892 a.—Du bleu de méthylène dans l'impaludisme et dans la blennorragie <Bull. méd., Par., v. 6 (46), pp. 943–944. [W^{m}.]

1893 a.—Idem. [Reviewed by Král] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (12), 22. Sept., p. 407. [W^{a}.]

BOIREL. *See* de Blegny, Nicolas, 1679 a.

BOISSARD, AL[PHONSE].

1882 a.—Kyste hydatique du rein et du foie; ponction; ouverture par le procédé de Récamier au niveau de la fosse iliaque; lavages phéniques; mort par septicémie <Bull. Soc. anat. de Par., An. 57, 4. s., v. 6 (1), fév., pp. 122–124. [W^{m}.]

1882 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 10 (43), 28 oct., p. 822. [W^{m}.]

BOISSARD & COUDERT.

(1901 a).—Dystocia from hydatid disease of pelvis <L'Obstét., Mar. 15.

1901 b.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (2104), v. 1, Apr. 27, Epit. cur. med. lit., p. 66. [W^{a}.]

BOISSIÈRE, (FRÈRES). [Vétérinaires, Valmont.]

1886 a.—Un cas d'épilepsie vermineuse chez un poulain <Rec. de méd. vét., Par., v. 63, 7. s., v. 3 (11), 15 juin, pp. 440–443. [W^{a}, W^{m}.]

BOISSON. [Méd. mil.]

1896 a.—L'hématozoaire du paludisme (*Plasmodium malariæ* Laverani) <Lyon méd., An. 28, v. 81 (14), 5 avril, pp. 463–466. [W^{m}.]

BOISSOU. [Vétérinaire du département.]

1878 a.—Rapport sur une maladie (cachexie aqueuse) qui a sévi sur l'espèce ovine dans la commune de Peyrat-le-Château <Dép. de la Haute-Vienne. Rap. cons. d'hyg. [etc.], Limoges (1875–77), v. 6, pp. 183–189. [MS. dated 3 jan. 1877.] [W^{m}.]

BOITI, ANTONIO.

(1826 a).—Uso della corteccia della radice di melograna contro la tenia, breve osservazione <Antologia, Gior. di sc. etc., Firenze.

1826 b.—Idem. [Abstract] <Ann. univ. di med., Milano (120), v. 40, dic., pp. 559–560. [W^{m}.]

BOJANUS, LUDWIG HEINRICH. [Prof., Wilna Russisch kais. Kolleg.-Rath u. Ritter.] [1776–1827.]

1817 a.—Anatomie des Blutegels, nebst Bericht über seine Arbeiten in der vergleichenden Anatomie <Isis (Oken), Jena (110), v. 7 , pp. 873–880; (111), pp. 881–883, pl. 7 A, figs. 1–8. [W^{c}.]

1817 b.—Description d'un ver de la famille des vers à suçoirs (Trematoda) trouvé dans les gros intestins du castor. (*Castor fiber*. L.) <Mém. Soc. imp. d. nat. de Moscou, v. 5, pp. 270–277, pl. 9, 6 figs. [W^{c}.]

1817 c.—Bemerkungen aus dem Gebiete der vergleichenden Anatomie <Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga & Leipz., v. 2 (4), pp. 523–553. [W^{m}.]

1818 a.—Kurze Nachricht über die Cercarien und ihren Fundort <Isis (Oken), Jena, v. 1 (4), pp. 729–730. [Erroneously paged 729–730. Correct paging 688–689.] [W^{c}.]

1818 b.—Was wissen wir denn nun eigentlich vom Bau des Blutegels <Isis (Oken), Jena, v. 2 (12), pp. 2089–2094, pl. 26. [W^{c}.]

1821 a.—Enthelminthica <Isis (Oken), Jena, v. 1 (2), pp. 162–190, pls. 2–3, 56 figs. [W^{c}.]

1821 b.—Nachtrag zu *Distoma hepaticum* <Isis (Oken), Jena, v. 1 (3), pp. 305–307, pl. 4. [W^{c}.]

BOLLE, JOHANN. [Director der K. K. Landwirthschaftlich-chemischen Versuchsstation in Görz.]

1898 a.—Der Seidenbau in Japan. Nebst einem Anhange von demselben Verfasser: Die Gelb- oder Fettsucht der Seidenraupe eine parasitäre Krankheit. ix+141 pp., 47 figs. 8°. Budapest, Wien & Leipzig. [W^{c}.]

BOLLINGER, OTTO. [Prof. Dr.] [1843– .] [*See also* Ponfick & Bollinger, Otto.]

1870 a.—Die Kolik der Pferde und das Wurmaneurysma der Eingeweidearterien. Eine pathologisch-anatomische und klinische Untersuchung. (*In his* Beitr. z. vergleich. Path. u. path. Anat. d. Hausth. 8°. München. Heft 1, viii+264 pp., figs. 1–19.) [W^{m}.]

1870 b.—Ueber das Wurmaneurysma (Aneurysma verminosum) der Eingeweidearterien und die Kolik der Pferde <Sitzungsb. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, v. 1, pp. 539–544. [W^{a}.]

1873 a.—Ueber Epithelioma contagiosum beim Haushuhn und die sogenannten Pocken des Geflügels <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 58, 5. s., v. 8 (3–4), 14. Nov., pp. 349–361, pl. 9, figs. 1–2. [W^{m}.]

1875 a.—*Echinococcus multilocularis* in der Leber des Rindes <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 2 (1–2), 10. Dec. pp. 109–111. [W^{m}.]

BOLOTOFF, T. G.

1869 a.—Sluchai Zaperanidya toschei kishki u lashadi krugluimi. [*Ascaris lumbricoides* in the horse] <Med. Sbornik, Tiflis, No. 7, pt. 4, pp. 9–12. [W^{m}.]

1876 a.—[*Cysticercus pisiformis* in der Leber bei einem Feldhasen.] [Mention of case] <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 23 (4), 25. Jan., p. 34. [W^{m}.]

1876 b.—[*Echinococcus multilocularis* in der Leber des Rindes.] [Abstract] <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 23 (4), 25. Jan., p. 34. [W^{m}.]

1877 a.—*Tænia echinococcus* bei einem wuthverdächtigen Hunde <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 3 (3), 6. Apr., pp. 213–219, 1 fig. [W^{m}.]

1877 b.—Tenia echinococco in un cane sospetto di rabbia. [Review of Bollinger, 1877 a] <Medico vet., Torino, 4. s., v. 6 (8–9), agosto–settembre, pp. 390–392. [W^{m}.]

(1878 a).—*Cysticercus pisiformis* in der Leber des Feldhasen <Jahresb. d. k. centr. Thierarzn.-Schule in München (1876–77), p. 44.

1878 b.—Die staatspolizeiliche Prophylaxe der Trichinose in Bayern <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 25 (44), 29. Oct., pp. 462–467. [W^{m}.]

BOLOTOFF, T. G.—Continued.

1879 a.—Zur Prophylaxe der Trichinose <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 5 (1–2), 25. Feb., pp. 1–32. [W^{m}.]

1879 b.—Ueber das autochthone Vorkommen des *Bothriocephalus latus* in München <Aerztl. Int.-Bl., München, v. 26 (15), 15. Apr., pp. 155–157. [W^{m}.]

1885 a.—Ueber das autochthone Vorkommen des *Bothriocephalus latus* in München nebst Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Bandwürmer <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 36 (3–4), 19. Feb., pp. 277–284. [W^{m}.]

1885 b.—Ueber multiloculären *Echinococcus* der Leber <Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, v. 1 (1), pp. 19–20. [W^{m}.]

1888 a.—Ueber *Cysticercus cellulosæ* im Gehirne des Menschen. (Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München) <München. med. Wchnschr., v. 35 (31), 31. Juli, pp. 516–518. [W^{m}.]

1888 b.—Idem. [Reviewed by Dittrich] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 4 (25), pp. 780–781. [W^{a}, W^{m}.]

1888 c.—Idem <Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, v. 4 (2), pp. 45–50. [W^{m}.]

1890 a.—Ueber die Distomatosis der Haussäugethiere. [Secretary's abstract] <Tagebl. d. 62. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Heidelb. (1889), pp. 695–696. [W^{m}.]

VON BOLSCHWING. [Dondangen in Kurland.]

1842 a.—Ein Wort wider den *Gordius aquaticus* in Fussgeschwüren <Med. Argos, Leipz., v. 4, pp. 339–341. [W^{m}.]

BOLSIUS, H. [R. P.], [Prof., Collège de Oudenbosch (Pays-Bas).]

1894 a.—[Sur l'anatomie de la *Branchiobdella parasita* et de la *Mesobdella gemmata*] <Ann. Soc. scient., Brux. (1893–94), v. 18, pp. 57–61, figs. 1–4. [Pa^{bu}.]

1894 b.—Le sphincter de la néphridie des gnathobdellides <Cellule, Lierre & Louvain, v. 10 (2), pp. 335–[345], 1 pl., figs. 1–13. [W^{m}.]

1895 a.—Sphincter of nephridia of Gnathobdellidæ. [Abstract of Bolsius, 1894 b] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 56. [W^{a}, W^{m}.]

1895 b.—Quelques corrections à faire dans le livre de Rudolf Leuckart "Die Parasiten des Menschen," nouvelle édition <Zool. Anz., Leipz. (466), v. 18, 21. Jan., pp. 27–28; (467), 4. Feb., pp. 33–38. [MS. dated 7. Nov., 1894.] [W^{a}.]

1896 a.—Les néphridies dans les hirudinées portent-elles un entonnoir à l'extrémité intérieure? <Compt. rend. 3. Internat. zool. cong. (1895), Leyde, pp. 483–484. [Lib. Stiles.]

1897 a.—La glande impaire de l'*Hæmenteria officinalis* <Cellule, Lierre & Louvain, v. 12 (1), pp. 101–112, 1 pl., figs. 1–16. [W^{m}.]

1897 b.—Unpaired gland of *Hæmenteria*. [Abstract of Bolsius, 1897 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., pt. 2, Apr., pp. 125–126. [W^{a}, W^{m}.]

1899 a.—Sur la structure du protoplasme dans des cellules épithéliales <Zool. Anz., Leipz. (583), v. 22, 27. März, pp. 142–145, figs. 3, 8. [W^{a}.]

1899 b.—Les organes ciliés de l'*Hæmenteria officinalis*. (Communication préliminaire) <Zool. Anz., Leipz. (588), v. 22, 29. Mai, p. 240, figs. 1–2. [W^{a}.]

BOMBA, DOMENICO.

(1879 a).—*Trichina spiralis*, malattia da essa prodotta e sua cura <Gior. d. Soc. di lett. e converz. scient. in Genova, An. III, pp. 273–284, 337–380, 1 pl.

BOMFORD, G. [Surg.-Maj., Bengal Med. Service.]

1887 a.—Note on eggs of *Distoma* (*Bilharzia*) *hæmatobium* found in transport cattle, Calcutta <Scient. Mem. Med. Off. India, Calcutta (1886), pt. 2, pp. 53–55, pl. 11. [W^{m}.]

1887 b.—[The uncinate ova of *Bilharzia* found in large intestines of two Calcutta transport bullocks.] [Editorial abstract of Bomford, 1887 a] <Quart. J. Vet. Sc. in India, Madras, v. 5 (20), July, pp. 345–346. [W^{m}.]

VAN BOMMEL VAN VLOTEN, HERMAN.

1891 a.—Trichinose en pseudo-trichinose. Proefschrift, ter verkrijging van den graad van Doctor in de Geneeskunde, aan de Rijks-Universiteit te Leiden, op gezag van den rector-magnificus Dr. C. K. Hoffmann, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, voor de faculteit te verdedigen, op Vrijdag 10 Juli 1891, des namiddags te 3 uren. 1 p. l., 51 pp. 8°. Leiden. [W^{m}.]

BOMPAIRE, G[?ASTON].

1888 a.—Note sur un nouveau cas de bothriocéphale observé à Millau (Aveyron). [Letter to Prof. Grasset] <Montpel. méd., An. 30, 2. s., v. 10 (11), 1er juin, pp. 525–531. [W^{m}.]

BONAMY, EUG[ÈNE]. [D.-M.]

1841 a.—Effets pathologiques de l'oxyure <J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, An. 6, n. s., v. 17, pp. 70–86. [W^{m}.]

BONANNI, PHILIPPO. [1638–1725.]

1691 a.—Observationes circa viventia, quæ in rebus non viventibus reperiuntur cum micrographia curiosa, sive rerum minutissimarum observationibus, quæ ope microscopii recognitæ ad vivum exprimuntur; his accesserunt aliquot animalium testaceorum icones non antea in lucem editæ; omnia curiosorum naturæ exploratorum utilitati; et jucunditati expressa et oblata. xx+342+106 pp., 1 l., 131 figs. on unnumbered pls. 8°. Romæ. [W^{m}.]

BONCOUR, PAUL EUGÈNE ALFRED. [Interne, méd. & chir., hôp. de Par.]

1878 a.—Des kystes hydatiques des membres. Thèse. 44 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BOND, C. J. [F. R. C. S.; Surg., Leicester Infirmary.]

1892 a.—Treatment of hydatid disease. [Letter to editor, dated Dec. 3] <Brit. M. J., Lond. (1668), v. 2, Dec. 17, p. 1362. [W^{m}.]

1895 a.—A further note on the treatment of abdominal hydatid disease by evacuation without drainage <Brit. M. J., Lond. (1778), v. 1, Jan. 26, p. 193. [W^{m}.]

BOND, SAMUEL S. [M. D., Washington, D. C.]

1874 a.—On the treatment of *Ascaris oxyuris* <Phila. M. Times (152), v. 4, Sept. 26, pp. 818–819. [W^{a}.]

BOND, THOMAS. [1712–1784.]

1757 a.—An account of a worm bred in the liver, communicated in a letter to Dr. John Clephane, dated May 1, 1754 <Med. Obs. Soc. Phys. Lond., v. 1, pp. 67–75. [W^{m}.]

BONDIN.

(1857 a).—Traité de géographie et statistique médicales. 345 pp. Paris.

BONER, CARL. [Dr.]

1866 a.—Bericht über die Trichinenkrankheit in Brünn <Allg. Wien. med. Ztg., v. 11 (6), 6. Feb., pp. 41–42. [W^{m}.]

BONETUS [BONET], THEOPHILUS. [1620–1689.]

1679 a.—Sepulchretum, sive anatomia pratica, ex cadaveribus morbo denatis, proponens historias et observationes omnium penè humani corporis affectuum, ipsorumque causas reconditas revelans. Quo nomine tam pathologiæ genuinæ, quàm nosocomiæ orthodoxæ fundatrix, imo medicinæ veteris ac novæ promptuarium dici meretur. Cum indicibus necessariis, [etc.]. Libri iv. 19 p. l., 1706 pp., 1 l., port. fol. Genevæ. [W^{m}.]

1700 a.—Idem. Editio altera, quam novis commentariis et observationibus innumeris illustravit, ac tertia ad minimum parte auctiorem fecit Johannes Jacobus Mangetus. 3 v. fol. Genevæ. [W^{m}.]

BONFILS, E.-A. [Ancien interne-lauréat d. hôp., Par.]

1858 a.—Des lésions et des phénomènes pathologiques déterminés par la présence des vers ascarides lombricoïdes dans les canaux biliaires <Arch. gén. de méd., Par., 5. s., v. 11, juin, pp. 661–687. [W^{m}.]

1858 b.—Idem. Reprint. 28 pp. 8°. Paris. [W^{m}.]

1859 a.—Lumbrici in the biliary ducts. [Review of Bonfils, 1858 a] <Dublin M. Press (1602), v. 41, May 11, p. 295. [W^{m}.]

1859 b.—Lesions and pathological phenomena caused by the presence of lumbrici in the biliary ducts. [Abstract of Bonfils, 1858 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s. (73), v. 37, Jan., p. 254. [W^{m}.]

BONGERT. [Rossarzt, Berlin.]

1899 a.—Ein Fall von *Cysticercus cellulosæ* in der Muskulatur des Schafes <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 11 (5), Feb., pp. 86–89, figs. 1–4. [W[a].]

BONHOMME. [Interne des hôpitaux.]

1863 a.—*Cysticercus* multiple chez un homme de 77 ans <Gaz. méd. de Lyon, v. 15(24), 16 déc., pp. 542–544. [W[m].]

1864 a.—Idem <Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1863–64), v. 3, pt. 2, compt.-rend., pp. 59–66. [W[m].]

BONHOMME, T. F.

1865 a.—Étude sur l'anémie des mineurs. Thèse. 45 pp. 4°. Montpellier. [W[m].]

DE BONIS, TEODOSIO. [Prof. agreg. patol. gen., Univ. Napoli.]

1876 a.—I parassiti del corpo umano in rapporto con le alterazioni locali e generali dell' organismo. viii+226 pp., figs. 1–22, pl. 1, figs. 1–13; pl. 2, figs. 1–18. 8°. Napoli. [W[m].]

1882 a.—Los parásitos del cuerpo humano en relación con las alteraciones locales y generales del organismo. Traducida del italiano y considerablemente aumentada con notas y un vocabulario de parasitología por Carlos María Cortezo. xiii + 311 pp., figs. 1–22, pl. 1, figs. 1–13; pl. 2, figs. 1–18. 8°. Madrid. [W[m].]

BONN, A.

1827 a.—Bijdragen tot de kennis en genezing van het rotkreupel der schapen <Genees-, heel-, . . . Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. Wetensch. [etc.], Amst. [v. 4, art. 5], pp. 1–28, pl. 1, figs. 1–8; pl. 2, figs. 1–6; pl. 3, figs. 1–6. [W[m].]

BONNEMAISON.

1874 a.—Kyste hydatique (?) du foie. (*In his* Essais de clinique médicale. 8°. Paris & Toulouse. pp. 406–411.) [W[m].]

BONNES.

1838 a.—Sur l'*Acarus* de la gale du cheval; observations faites à l'École vétérinaire de Toulouse <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 6 (18), 30 avril, pp. 613–615. [W[a], W[m].]

BONNET. [Prof. Dr.]

1858 a.—A specific for scabies. [Review of paper read before Acad. d. sc., Par.] <Veterinarian, Lond. (366), v. 31, 4. s. (42), v. 4, June, p. 318. [W[a].]

1883 a.—Trematodeneier in Hühnereiern <Jahresb. d. k. Centr.-Thierarzn.-Schule in München (1881–82), Leipz., pp. 90–95. [W[m].]

BONNET, CHARLES. [Roy. Soc., London.] [1720–1793.]

1745 a.—Traité d'insectologie. Pt. 1: Observations sur les pucerons. xxxii + [6] + 228 pp., 4 pls., tables. Pt. 2: Observations sur quelques espèces de vers d'eau douce qui, coupés par morceaux, deviennent autant d'animaux complets. [8] + 232 pp., 4 pls., tables. 16°. Paris. [W[a].]

(1750 a).—Sur le ver nommé en latin *Tænia*, et en françois "solitaire," où après avoir parlé d'un nouveau secret pour l'expulser des intestins dans lesquels il est logé, qui a eu d'heureux succès, l'on donne quelques observations sur cet insecte <Mém. de math. et de phys. Acad. d. sc., Par., v. 1, pp. 478–529, pls. 15–16.

1762 a.—Considérations sur les corps organisés, où l'on traite de leur origine, de leur développement, de leur reproduction, etc., etc., où l'on a rassemblé en abrégé tout ce que l'histoire naturelle offre de plus certain et de plus intéressant sur ce sujet. v. 2, xx + 328 pp. 8°. Amsterdam. [W[a].]

1777 a.—Nouvelles recherches sur la structure du *Tænia* <Obs. sur la phys. [etc.], Par., v. 9, 1[er] avril, pp. 243–267, pl. 1, 17 figs. [W[c].]

1779 a.—Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie. v. 1, xlviii + 362 pp., 6 pls.; v. 5, 468 pp.; v. 6, 550 pp. 8°. Neuchâtel. [W[c].]

1786 a.—Considérations sur les corps organisés, où l'on traite de leur origine, de leur développement, de leur reproduction, etc., etc., où l'on a rassemblé en abrégé tout ce que l'histoire naturelle offre de plus certain et de plus intéressant sur ce sujet. 2. éd., v. 1, lx + 234 pp.; v. 2, xvi + 280 pp. 12°. Amsterdam. [W[m].]

BONNET, G. [Méd. de première classe de la marine.]

1867 a.—Mémoire sur la puce pénétrante ou chique (*Pulex penetrans* L.) <Arch. de méd. nav., Par., v. 8, juillet, pp. 19–53; août, pp. 81–119; oct., pp. 258–285, pls. 1–2, figs. 1–20. [W^{m}.]

1867 b.—Idem. Reprint. 101 pp., 2 pls. 8°. Paris. [W^{m}.]

1878 a.—Note sur le ténia inerme <Arch. de méd. nav., Par., v. 30 (11), nov., pp. 398–401, figs. 1–3. [W^{m}.]

BONNET-EYMARD, G.

1900 a.—Sur l'évolution de l'*Eimeria nova* (Schneider) <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52, 11. s., v. 2 [(24), 6 juillet], pp. 659–661. [W^{a}, W^{m}.]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Lühe] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (7), 6. März, Referate, p. 216. [W^{a}.]

BONNEVAULT. [Méd., hôp. d'Arbois.]

1772 a.—Observation d'une fièvre putride vermineuse épidémique, qui affligeoit le peuple de la ville d'Arbois en Franche-Comté, pendant l'année 1766 <Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par., v. 2, pp. 228–230. [W^{m}.]

BONNEVIE, KRISTINE. [Konservator Univ., Kristiania.]

1901 a.—Ueber Chromatindiminution bei Nematoden <Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 36, n. F., v. 29 (1–2), 15. Aug., pp. 275–285, pls. 16–17, figs. 1–21. [MS. dated März.] [W^{c}.]

BONNIER, JULES. [*See also* Giard, Alfred; & Bonnier, Jules.]

1898 a.—Sur un type nouveau d'isopode parasite (*Rhabdocheirus incertus*) (Crust.) <Bull. Soc. entom. de France, Par. (9), pp. 198–200, figs. 1–2. [W^{a}, W^{s}.]

BONNIGAL. [Vétérinaire, Vendôme.]

1887 a.—Le tournis chez les jeunes animaux de l'espèce bovine. (*In* E. Nocard's chronique) <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (3), 15 fév., pp. 96–97. [W^{m}.]

BONOME, A.

1895 a.—Ueber parasitäre Ictero-Hämaturie der Schafe. Beitrag zum Studium der Amoebo-Sporidien <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 139, 13. F., v. 9 (1), 4. Jan., pp. 1–16, pl. 1, figs. 1–5. [W^{a}.]

BONOMO. *See* Mead, Richard, 1703, pp. 1296–1298.

BONORDEN.

1858 a.—[Ueber das männliche Farrenkraut gegen den Bandwurm] <Med. Ztg., Berl., n. F., v. 1 (3), 20. Jan., p. 13. [W^{m}.]

1858 b.—Filix (fern) in *Tænia*. [Abstract of Bonorden, 1858 a] <Veterinarian, Lond. (370), v. 31, 4. s. (46), v. 4, Nov., pp. 631–632. [W^{a}.]

BONSDORFF.

1891 a.—Bidrag till kännedom om *Echinococcus*-sjukdomens förekomst i Finland. Ett fall af *Echinococcus* i nätet och bukhinnan <Finska läk.-sällsk. handl. Helsingfors, v. 33 (12), Dec., pp. 1037–1044. [W^{m}.]

BONUZZI, PIETRO. [Asst. clin. med., Osp. civ., Verona.]

1881 a.—Contribuzione alla clinica della anemia del Gottardo <Riv. clin. di Bologna, 3. s., v. 1 (6), giugno, pp. 337–351. [Published 8 luglio.] [W^{m}.]

1884 a.—L' anchilostomiasi e l'*Anchilostoma* nella provincia di Verona <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 27 (35), 30 agosto, pp. 281–285; (36), 6 settembre, pp. 289–292; (37), 13 settembre, pp. 302–306; (39), 27 settembre, pp. 323–325; (40), 4 ottobre, pp. 331–333. [W^{m}.]

BONVICINI, ANGELO.

1881 a.—Epatite acuta da *Distoma* <Veterinaria, Milano, v. 2 (2–3), agosto-settembre, pp. 133–134. [W^{m}.]

BOONAERTS, JOANNES JOSEPHUS.

1795 a.—Dissertatio medica de vermibus, crebrioribus intestinorum humanorum incolis <Collect. diss. med. Univ. Lovaniensi, Lovanii, v. 1, pp. 142–151. [Diss. delivered in 1770.] [W^{m}.]

BOONDALAH.

1848 a.—*Filaria medinensis* <India Reg. M. Sc., Calcutta, v. 1 (7), pp. 418–420. [W^{m}.]

BOOTH, DAVID S. [M. D., Sparta, Ill.] [1828–1892.]
1882 a.—*Bilharzia hæmatobia* Cobbold. (*Distoma hæmatobium* Bilharz) <West. M. Reporter, Chicago, v. 4 (3), Mar. 15, pp. 81–84. [W^{m}.]

BORCHARDT.
1896 a.—De l'entérite amibienne <Semaine méd., Par., v. 16 (11), 26 fév., p. 87. [W^{m}.]

BORCHEIM, L. E. [Dr., Atlanta, Ga.]
1885 a.—The chloroform treatment of tapeworm <Med. Rec., N. Y. (783), v. 28 (19), Nov. 7, p. 513. [Note by editor, p. 513.] [W^{m}.]

BORCHGREVINK, C.
1872 a.—En kort Skildring af Sygdomme paa Madagaskar <Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 3. s., v. 2, pp. 232–261. [W^{m}.]

BORDAGE, EDMOND.
1899 a.—Sur le mode de croissance en spirale des appendices en voie de régénération chez les arthropodes <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 129 (10), 4 sept., pp. 455–457. [W^{a}.]

BORDEL-DESHAUCHAMPS, ARMAND.
1816 a.—Dissertation sur les différents espèces de vers du canal intestinal de l'homme, et sur les moyens de remédier aux accidens qu'ils produisent. Thèse. 26 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BORDIER.
1865 a.—Kyste hydatique du cerveau chez un garçon de quinze ans; chorée; épilepsie symptomatique; hémiplégie; mort <Bull. Soc. anat. de Par., An. 40, 2. s., v. 10, mai, pp. 298–299. [W^{m}.]

BORDIER, A.
1876 a.—Du traitement du *Tænia* <J. de thérap., Par., v. 3 (19), 10 oct., pp. 741–746; (20), 25 oct., pp. 781–785; (21), 10 nov., pp. 825–834; (22), 25 nov., pp. 866–874. [W^{m}.]

BORELL, G. [Hausarzt, Heilanstalt Göppingen (Würtemberg).]
1875 a.—Zur Trichinose <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 65, 6. F., v. 5 (3), 9. Dec., pp. 399–400, 1 fig. [W^{m}.]

BORELLI.
(1836 a).—Della relazione dei tricocefali col colera di Napoli. Napoli.

BORELLI, FRANCESCO.
(1812 a).—Storia di due malattie verminose (curate dal Dottor) comunicate al Prof. Rubini <Gior. di med. prat. (Brera), Padova, v. 2, pp. 414–416.

BORELLI, NAPOLEONE.
(1886 a).—Sui pericoli del mangiar carni crude o poco cotte. 60 pp. 16°. Treviso.

BORELLUS, PETRUS. [Medicus Castrensis.] [1620–1689.]
1653 a.—Historiarum, et observationum medico-physicarum, centuria prima [et secunda]. In qua, non solum, multa utilia, sed et rara, stupenda ac inaudita continentur. [11]+240 pp. 16°. Castris. [W^{m}.]

1656 a.—Historiarum et observationum medicophysicarum, centuriæ quattuor. In quibus non solum multa utilia, sed rara, stupenda ac inaudita continentur. Accesserunt D. Isaaci Cattieri, Doctoris Monspeliensis, & Medici Regij, observationes medicinales raræ, Dom. Borello communicatæ: et Renati Cartesii vita eodem P. Borello authore. Quæ omnia nunc primùm in lucem prodeunt. 7 p. l., 384 pp., 77 pp., 2 l., 59 pp. 12°. Parisiis. [W^{m}.]

BORGEAUD, A.
(?).—[Darm Parasit beim Kinde] <Progrès vét., Par., v. 1 (7), p. 183.

1898 a.—Un parasite peu connu de l'intestin du bœuf <Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, v. 34 (4), déc., pp. xlviii–xlix. [W^{c}.]

1899 a.—An undetermined parasite of the ox. [Review of Borgeaud, 1898 a] <Veterinarian, Lond. (858), v. 72, 4. s. (534), v. 45, June, p. 435. [W^{a}.]

BORGER, GUSTAV. [Dr.]
1891 a.—Ueber das Auswandern von *Ascaris lumbricoides* aus dem Darme unter Zugrundelegung eines Falles von Leberabscessen infolge von Ascariden bei einem Kinde. 19 pp., 2 figs. 8°. München. (München. medicinische Abhandlungen. Heft 3, 2. R., Heft 2.) [W^{m}.]

BORGERT.
(1895 a).—Massenhaftes Vorkommen von *Cysticercus tenuicollis* beim Schwein <Mitt. f. Tierärzte (10), pp. 294–295.

BORGERT, A[DOLF HERMANN CONSTANT]. [Asst., Zool. u. vergl.-Anat. Inst., Univ., Bonn.] [1868– .]
1897 a.—Beiträge zur Kenntnis des in Sticholonche zanclea und Acanthometridenarten vorkommenden Parasiten (Spiralkörper Fol, Amoebophrya Köppen) <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 63 (1), 17. Sept., pp. 141–186, pl. 8, figs. 1–33. [W^{a}.]

BORGGREVE. [Dr., Bevergern in Westphalen.]
1841 a.—Abgang von Spulwürmern durch den Nabel <Med. Ztg., Berl., v. 10 (25), 23. Juni, p. 117. [W^{m}.]

1842 a.—[Wurmabscess des Nabels.] [Abstract of Borggreve, 1841 a] <Arch. f. Naturg., Berl., J. 8, v. 2, p. 353. [W^{s}.]

BORGHERINI, ALESSANDRO. [Dr.]
1881 a.—L'*Anchilostoma* nella provincia di Padova <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 24 (19), 7 maggio, pp. 163–165; (21), 21 maggio, pp. 178–180. [W^{m}.]

1882 a.—Contributo alla cura radicale delle cisti da echinococco per mezzo della puntura capillare <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 25 (31), 5 agosto, pp. 247–250; (32), 12 agosto, pp. 255–258. [W^{m}.]

1882 b.—Delle cisti sierose dell' ovario.—Nota di chimica clinica <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 25 (41), 14 ottobre, pp. 331–332. [W^{m}.]

BORGIOTTI, FRANCESCO. [Clin. med. gen. di Siena.]
1886 a.—Le iniezioni intraparenchimatose nella cura diretta delle cisti da echinococco polmonari <Boll. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, v. 4 (3–4), pp. 106–111. [W^{m}.]

1888 a.—Le cisti da echinococco intrapolmonari. Studio clinico. 81 pp., 3 charts. 8°. Firenze. [W^{m}.]

BORGSTRÖM, ERNST.
1892 a.—Ueber *Echinorhynchus turbinella*, *brevicollis* und *porrigens* <Bihang t. k. svenska Vet.-Akad. Handl., Stockholm, v. 17, Afd. 4 (10), 60 pp., pls. 1–5, figs. 1–54. [W^{a}, W^{m}.]

BORING, J. M.
1866 a.—[Case of worms succeeded by general anasarca and finally resulting in chorea.] [Secretary's abstract of paper presented before Atlanta M. Soc.] <Atlanta M. & S. J., n. s., v. 7 B (6), Aug., p. 247. [Discussion, pp. 247–248.] [W^{m}.]

BORIUS, A[LFRED ÉMILE]. [Méd. de première classe (agrégé libre).] [1837– .]
1882 a.—[Les maladies parasitaires.] (*In* Topographie médicale du Sénégal) <Arch. de méd. nav., Par., v. 37 (5), mai, pp. 372–402. [W^{m}.]

BORK, GUSTAV [ALBERT WILHELM]. [1864– .]
1891 a.—Über die Misbildungen bei Taenien. Diss. 16 pp., 1 l., 1 pl., 6 figs. 8°. Kiel. [W^{m}.]

BORLASE, WILLIAM.
1758 a.—The natural history of Cornwall; the air, climate, waters, rivers, lakes, sea, and tides; of the stones, semimetals, metals, tin, and the manner of mining; the constitution of the stannaries; iron, copper, silver, lead and gold found in Cornwall; vegetables, rare birds, fishes, shells, reptiles, and quadrupeds; of the inhabitants, their manners, customs, plays or interludes, exercises, and festivals; the Cornish language, trade, tenures and acts. xix + 326 pp., map, 28 pls. 4°. Oxford. [W^{c}.]

BORNEMANN, A.
1891 a.—Tilfælde af Underlivsekinokker behandlede med Laporotomi <Hosp.-Tid., Kjøbenh., 3. R., v. 9 (42), 21. Okt., pp. 1084–1088; (43), 28. Okt., pp. 1097–1101. [W^{m}.]

BORNTRAEGER. [Reg. Med.-Rath.]

1897 a.—General-Sanitäts- und Medizinal-Bericht über den Regierungsbezirk Danzig für die Jahre 1892, 1893, 1894. 231 pp. 8°. Danzig. [W^{m}.]

BORREL, A. [Dr.]

1901 a.—Les théories parasitaires du cancer <Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., v. 15 (2), 25 fév., pp. 49–67, pl. 3, figs. 1–8; pl. 4, figs. 1–10; pl. 5, figs. 11–21. [W^{a}.]

1901 b.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (2110), v. 1, June 8, Epit. cur. med. lit., p. 92. [W^{a}.]

1901 c.—The parasitic theory of cancer. [Review of Borrel, 1901 a] <Am. J. M. Sc., Phila., n. s., v. 122 (3), Sept., pp. 375–376. [W^{m}.]

1902 a.—Expériences sur la filtration du virus claveleux <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (2), 24 jan., pp. 59–61. [W^{a}.]

1902 b.—Microbes des eaux et culture d'un protozoaire minimal <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (2), 24 jan., pp. 61–63, figs. 1–10. [W^{a}.]

BORRICHIUS, OLAUS. [Prof. Regii.] [1626–1690.]

(1673 a).—Sur des vers plats chassés par les purgatifs <Actes de Copenhague.

1675 a.—De lumbricis latis, et cucurbitinis <Acta med. et phil., Hafn. (1673), v. 2, Ob. 47, pp. 148–149. [W^{m}.]

1766 a.—Sur des vers plats chassés par les purgatifs. [Abstract of Borrichius, 1673 a] <Collect. Acad. d. mém. [etc.], Dijon & Par., v. 7, pt. étrangère, pp. 219–220. [W^{a}, W^{m}.]

BORRIES, HERM.

1888 a.—Bidrag til danske Insekters biologi. Hymenoptera. I <Entom. medd., Kjøbenh., v. 1 (5), pp. 199–211. [W^{s}.]

(1888 b).—Idem. Diptera. I <Entom. medd., Kjøbenh., v. 1 (6), pp. 285–292. [W^{s}.]

1890 a.—Om Hvepselarver som Ektoparasiter paa frit omstreifende Edderkopper <Entom. medd., Kjøbenh., v. 2 (4), pp. 151–161, 2 figs. [W^{s}.]

[1891 a].—Om Slægten *Ibalia* Latr. <Entom. medd., Kjøbenh., v. 3, pp. 53–57. [W^{s}.]

[1891 b].—Oversigt over de danske Guldhvepse (*Chrysididæ danicæ*) <Entom. medd., Kjøbenh., v. 3, pp. 84–87. [W^{s}.]

(1891 c).—Idem. Reprint. 13 pp.

1892 a.—Idem. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (6–7), 20. Feb., pp. 217–218. [W^{a}.]

1892 b.—Om Slægten *Ibalia* Latr. [Reviewed by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (6–7), 20. Feb., p. 218. [W^{a}, W^{m}.]

1892 c.—Bidrag til Danske Insekters Biologi. Diptera. I. [Review of Borries, 1888 b, by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (6–7), 20. Feb., p. 216. [W^{a}.]

1892 d.—Om Hvepselarver som Ektoparasiter paa frit omstreifende Edderkopper. [Review of Borries, 1890 a, by W. M. Schöyen] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (6–7), 20. Feb., pp. 216–217. [W^{a}.]

BORROMEO, ANT. MARIA.

(1713 a).—Intorno all' origine dei vermi del corpo, etc., lett. al Vallisnieri. (*In* Vallisnieri. Nuove osservazione ed esper. Padova. pp. 103–111.)

BORSIEN.

(1793 a).—Vidimus in cadaveribus vermes sebi ex œsophago viam parasse in cavum thoracis per foramen in cavium abdominis etc. (*In* Institutiones Neapoli. v. 8.)

BORTH.

1896 a.—Essay on diseases of animals transmissible to man <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (258), v. 43, Dec., pp. 387–395. [W^{a}.]

1897 a.—Idem [continued] <Ibidem (261), v. 44, Mar., pp. 155–162. [W^{a}.]

BORTHWICK, JAS. [Kirkliston.]
1896 a.—Verminous aneurism of the anterior mesenteric in a foal <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond. (256), v. 43, Oct., pp. 249–250. [W[a].]

BORTOLOTTI, O.
1901 a.—Sviluppo e propagazione delle opalinine parassite del lombrico <Monitore zool. ital., Firenze, v. 12 (7), luglio, pp. 179–180. [W[m].]

BORY DE SAINT-VINCENT, JEAN-BAPTISTE GEORGE MARIE MARCELLIN. (Baron). [1780–1846.] [*See also* Lamouroux; Bory de St. Vincent; & Delongchamps, Eudes.]
1822 a.—Amibe. *Amiba* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 1, pp. 260–262. [W[a].]

1822 b.—Bichios, Bichio ou Bicios <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 2, p. 310. [W[a].]

1823 a.—Cercaire. *Cercaria* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 3, pp. 354–355. [W[a].]

1823 b.—Cercariées <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 3, pp. 355–356. [W[a].]

1823 c.—*Chaos* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 3, p. 472. [W[a].]

1824 a.—Note sur une espèce d'acaride qui vit sur le corps humain <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 2, pp. 305–306. [W[c].]

1824 b.—Brachion. *Brachionus* <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 157–158. [W[c].]

1824 c.—Bursaire. *Bursaria* <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 160–161. [W[c].]

1824 d.—Cercaire. *Cercaria*. (Infusoires) <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 189–191. [W[c].]

1824 e.—Cercariées; N. (Infusoires) <Encycl. méthodique, Par., v. 2, p. 191. [W[c].]

1824 f.—Enchélide. *Enchelis*, Mull. <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 317–322. [W[c].]

1824 g.—Infusoires. Infusoriæ <Encycl. méthodique, Par., v. 2, p. 463. [W[c].]

1824 h.—Kolopode. *Kolopoda* <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 473–478. [W[c].]

1824 i.—Microscopiques <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 515–543. [W[c].]

1824 k.—Monade. *Monas*, Mull. <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 548–550. [W[c].]

1824 l.—Paramœcie. *Paramœcium* <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 600–603. [W[c].]

1824 m.—Tripos. *Tripos* <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 753–754. [W[c].]

1824 n.—Vibrion. *Vibrio* <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 773–780. [W[c].]

1824 o.—Zoosperme. *Zoospermos* <Encycl. méthodique, Par., v. 2, pp. 795–817. [W[c].]

1825 a.—Furcocerque. *Furcocerca* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 7, pp. 83–84. [W[a].]

1825 b.—Histrionelle. *Histrionella* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 8, pp. 252–253. [W[a].]

1826 a.—Microscopiques <Encycl. méthodique, Hist. nat. des zoophytes, Par., v. 2 [Vers, v. 2], pp. 515–543. [W[c].]

1826 b.—Idem. Reprint. xi+104 pp. 8°. Paris. [W[a].]

1826 c.—Lernée. *Lernæa* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 9, pp. 316–319. [W[a].]

1826 d.—Microscopiques <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 10, pp. 533–546. [W[a].]

1827 a.—Monade. *Monas* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 11, pp. 81–82. [W[a].]

1828 a.—Paramœcie. *Paramœcium* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 13, pp. 53–54. [W[a].]

BORY DE SAINT-VINCENT, JEAN-BAPTISTE GEORGE MARIE MARCELLIN. (Baron)—C't'd.
1828 b.—*Planaria* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 14, p. 11. [W^{a}.]

1828 c.—Sur un nouveau genre d'ascaridiens [acaridiens] sorti du corps d'une femme. [Read before Acad. d. sc., Par., 12 août 1823] <Ann. d. sc. nat., Par., v. 15, oct., pp. 125–131, pl. 1B, fig. 6. [W^{a}.]

1830 a.—Vesicularia <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 16, p. 566. [W^{a}.]

1830 b.—Vibrion. *Vibrio* <Dict. class. d'hist. nat., Par., v. 16, pp. 583–586. [W^{a}.]

1832 a.—Ueber eine neue Haut-Milbe. [Abstract of Bory de St. Vincent, 1828 c] <Isis (Oken), Jena (8), pp. 904–905. [W^{c}.]

BOS, J[AN] RITZEMA. [Dr.; Lecturer in Roy. Agric. College, Wageningen, Holland.]
(1888 a).—De dierlijke parasieten van den mensch en de huisdieren. 262 pp., 100 figs. 8°.

1888 b.—Idem. [Reviewed by J. Ch. Huber] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 4 (23), 4. Dec., pp. 721–722. [W^{a}.]

1891 a.—Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einfluss und die Massregeln zu Vertilgung und Schutz. xvi+876 pp., 477 figs. 8°. Berlin. [W^{a}.]

1894 a.—Agricultural zoology; with an introduction by Eleanor A. Omerod. Transl. by J. R. Ainsworth Davis. xx+256 pp., 149 figs. 12°. London. [W^{a}.]

BOSANQUET, WM. CECIL. [Fellow, New College, Oxford.]
1894 a.—Notes on a gregarine of the earthworm (*Lumbricus herculeus*) <Quart. J. Micr. Sc., Lond., v. 36 (3), n. s. (143), July, pp. 421–433, pl. 31, figs. 1–22. [W^{a}.]

BOSC, C.
1797 a.—Description des objects nouveaux d'histoire naturelle, trouvés dans une traversée de Bordeaux à Charles-Town <Bull. d. sc. Soc. philom., Par. (2), pp. 9–10, 1 pl., figs. 1–11. [W^{a}.]

1801 a.—Description d'une nouvelle espèce de puce (*Pulex fasciatus*) <Bull. d. sc. Soc. philom., Par. (44), An. 3, v. 2 (8), p. 156. [W^{a}, W^{s}.]

BOSC, F.-J. [Prof., Univ. de Montpellier.]
1898 a.—Les parasites du cancer et du sarcome (morphologie, répartition) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 126 (7), 14 fév., pp. 541–544. [W^{a}.]

1898 b.—Les parasites du cancer et du sarcome (coloration, structure, cycles de reproduction, dimorphisme évolutif). [Continuation of Bosc, 1898 a] <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 126 (16), 18 avril, pp. 1161–1163. [W^{a}.]

1898 c.—Pathogénie et histogénèse du cancer (maladie parasitaire) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 126 (18), 2 mai, pp. 1293–1295. [W^{a}.]

1898 d.—Formes microbiennes et formes de granulation de *Coccidium oviforme* en pullulation intracellulaire dans certaines tumeurs du foie du lapin <Compt. rend. Soc. de biol., Par., 10. s., v. 5 (40), 23 déc., pp. 1156–1158, 1 fig. [W^{a}.]

1898 e.—Le cancer (épithéliome, carcinome, sarkome). Maladie infectieuse à sporozoaires (formes microbiennes et cycliques). Pathogénie, histogénèse, prophylaxie. 265 pp., 34 figs., 11 pls. 4°. Paris. [Pa^{bn}.]

1899 a.—Idem <N. Montpel. méd., An. 42, v. 8 (6), 5 fév., pp. 161–164. [W^{m}.]

1899 b.—Recherches sur la nature (parasitaire) de formations intracellulaires dans un cancer du sein <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (18), 2 juin, pp. 444–446, 1 fig. [W^{a}.]

1900 a.—De la culture de parasites (cancer, vaccine, clavelée, coccidie oviforme) dans le sang rendu incoagulable <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52 [11. s., v. 2 (38), 14 déc.], pp. 1053–1055. [W^{a}.]

1901 a.—Le parasite de la clavelée <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (1), 11 jan., pp. 9–10. [W^{a}, W^{m}.]

Bosc, F.-J.—Continued.

1901 b.—Les maladies à sporozoaires, la variole, la vaccine, la clavelée (variole du mouton), le cancer. (Essai de groupement pathogénique) <Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., v. 13 (3), mai, pp. 253–320, pl. 9, figs. 1–6; pl. 10, figs. 1–21; pl. 11, figs. 1–2. [W^a.]

1902 a.—De l'existence dans toutes les lésions claveleuses virulentes et dans le sang de corps particuliers de structure précise. Leur assimilation structurale et évolutive à un sporozoaire (cytozoaire) <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (4), 7 fév., pp. 117–119. [W^a.]

1902 b.—Existence dans les lésions claveleuses de corps particuliers assimilables à des sporozoaires. [Review of Bosc, 1902 a, by Marotel] <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 30 avril, p. 236. [W^a.]

1902 c.—Des formes évolutives intracellulaires (dimorphisme évolutif) de sporozoaires et en particulier de *Monocystis* inoculés aux animaux. Leur identification aux inclusions parasitaires de la clavelée et du cancer. <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 54 (18), 30 mai, pp. 577–579, figs. 1–17. [W^a.]

Bosc, Hertwig.

(1838 a).—? <Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., v. 18, p. 573.

Bosc, J.; & Pourquier. [Montpellier.]

1898 a.—Un cas de transmission de la clavelée du mouton à l'homme. [12th Cong. sc. méd. à Moscou, 1897.] [Reviewed by A. Barrier] <Rec. de méd. vét., Par., v. 15, 8. s., v. 5 (5), 15 mars, pp. 205–206. [W^a, W^m.]

Bosc, Louis Augustine Guillaume. [Membre, Acad. d. sc.] [1759–1828.]

[1802 a].—Histoire naturelle des vers, contenant leur description et leurs mœurs. v. 1, 324 pp., pls. 1–10; v. 2, 300 pp., pls. 11–25; v. 3, 270 pp., 1 l., pls. 26–32. 24°. Paris. [W^a.]

1811 a.—Nouveau genre dans la classe des vers intestinaux. [Read 3 déc., 1810] <Mém. cl. d. sc. math. et phys. l'Institut de France, Par. (1810), pt. 2, pp. 47–49, 1 pl., [8] figs. [W^c.]

1811 b.—Sur un nouveau genre dans la classe des vers intestinaux, nommé tétragule <N. Bull. d. sc. Soc. philom., Par., An. 4 (44), v. 2, mai, pp. 269–270, pl. 2, fig. 1 a–c. [W^a, W^c.]

1811 c.—Sur deux nouveaux genres de vers <N. Bull. d. sc. Soc. philom., Par. An. 4 (51), v. 2, déc., pp. 384–385. [W^a.]

1812 a.—Description du *Dipodion*, genre nouveau des vers intestinaux <Bull. d. sc. Soc. philom., Par., An. 5 (56), v. 3, mai, pp. 72–73, pl. 1, fig. 3. [W^a, W^s.]

1830 a.—Histoire naturelle des vers, contenant leur description et leurs mœurs. 2. ed., v. 1, 387 pp.; v. 2, 354 pp.; v. 3, 348 pp., pls. 24°. Paris. [W^c.]

(1835 a).—Storia naturali dei vermi contenente la loro descrizione e le loro abitudini con disegni tratti dal naturale. Recata in lingua italiana dal D. A. Farin con note ed aggiunte. 8°. Livorno.

Bosch, Louis. [Göppingen.]

1868 a.—Ein Beitrag zur Lehre der multiloculären Echinocockengeschwulst in der Leber. Diss. 40 pp. 8°. Tübingen. [W^m.]

Boschetti, Federico. [Aiuto, Ist. clin. med., R. Scuola super. di med. vet. di Torino.]

1892 a.—Sull' echinococcosi cerebrale negli animali <Mod. zooiatro, Torino, v. 3 (10), 25 maggio, pp. 190–192. [W^m.]

1893 a.—De l'échinococcose cérébrale chez les animaux. [Abstract of Boschetti, 1892 a] <Rec. de méd. vét., Par., 7. s., v. 10 (5), 15 mars, pp. 186–188. [W^a, W^m.]

1893 b.—Cerebral echinoccosis in animals. [Abstract of Boschetti, 1892 a] <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 17, June, pp. 150–152. [W^a.]

Boschulte. [Dr., Camen in Westphalen.]

1860 a.—*Argas reflexus* als Parasit an Menschen <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 18, n. s., v. 8 (5–6), pp. 554–556. [MS. dated 11. Feb.] [W^m.]

1879 a.—Ueber den *Argas reflexus*. Briefliche Mittheilung <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 75, 7. s., v. 5 (3), 1. März, p. 562. [W^m.]

Bose, Ernest Gottlob. [1723–1788.]

1780 a.—De rene per hydatidem penitus destructo. xvi pp. 8°. Lipsiæ. [W^m.]

BOSMAN, WILLIAM.

1705 a.—A new and accurate description of the coast of Guinea, divided into the gold, the slave, and the ivory coasts. Containing a geographical, political and natural history of the kingdoms and countries: With a particular account of the rise, progress and present condition of all the European settlements upon that coast; and the just measures for improving the several branches of the Guinea trade. Written originally in Dutch and now faithfully done into English. [6]+493+[16] pp., figs., map. 8°. London. [W^{c}.]

(1705 b).—[French translation of Dutch original of Bosman, 1705 a.]

BOSQUIER, R. [Doct., chef du Laboratoire de clinique méd., chargé du cours de parasitologie.]

1900 a.—Le paludisme et sa propagation par les moustiques. (Théorie des moustiques) <J. d. sc. méd. de Lille, An. 23, v. 2 (52), 29 déc., pp. 601–610. [W^{m}.]

1901 a.—Idem [continued] <Ibidem, An. 24, v. 1 (1), 5 jan., pp. 5–15; (2), 12 jan., pp. 25–31. [W^{m}.]

1901 b.—Idem. [Abstract] <Med. Rec., N. Y. (1582), v. 59 (9), Mar. 2, p. 347. [W^{a}, W^{m}.]

BOSSI, G. [Prof.]

1871 a.—Due casi di cardite verminosa prodotta da un particolare entozoa con accessi epilettiformi in due cani da caccia <Gior. di med. vet., Torino, v. 19 (7), gennaio, pp. 300–303. [W^{m}.]

BOSSO, G. [Asst., Lab. parasitologie.] [*See also* Perroncito, Edoardo; & Bosso, G.]

1895 a.—Sul ciclo evolutivo di talune specie di amebe <Gior. r. Accad. di med. di Torino, An. 58, 4. s., v. 1 (11), nov., pp. 650–655. [W^{m}.]

1898 a.—Esofagite interstiziale con numerosi otricelli del Miescher <Gior. r. Accad. di med. di Torino, An. 61, 4. s., v. 4 (4), apr., pp. 155–159. [W^{m}.]

1898 b.—Zahlreiche Miescher'sche Schläuche im Schlunde eines Ochsen. [Review of Bosso, 1898 a, by Frick] <Deutsche thierärztl. Wchnschr., Karlsruhe, v. 6 (41), 8. Oct., p. 360. [W^{m}.]

1898 c.—Sui microrganismi delle setticemie emorragriche nei bovini <Gior. r. Soc. ed Accad. vet. ital., Torino, v. 47 (42), 22 ottobre, pp. 985–988; (46), 19 nov., pp. 1081–1084; (47), 26 nov., pp. 1108–1111; (48), 3 dic., pp. 1134–1137. [W^{m}.]

DE BOSSON, ABRAHAMUS.

1777 a.—Specimen medicum inaugurale de morbis ex vermium in primis viis nidulatione oriundis. ii+3–34 pp., 1 l. 8°. Lugduni Batavorum. [W^{m}.]

BOSTON, L. NAPOLEON. [Bacteriologist, Phila. Hospital.]

1899 a.—The detection of the *Trichinæ spiralis* <Micr. Bull. & Sc. News, Phila., v. 16 (4), Aug., p. 25. [W^{a}.]

1901 a.—Technique for the recognition of certain animal parasites in man <Am. J. Pharm., Phila., v. 73 (5), May, pp. 228–233, figs. 1–6. [W^{m}.]

1902 a.—Tropical dysentery with abscess of liver; rupture into right lung; *Amœba coli* in the sputum; exhibition of case <Therap. Gaz., Detroit, v. 26, 3. s., v. 18 (4), Apr. 15, pp. 220–222. [W^{a}.]

BOSTRÖM, C. J. [Dr.]

1882 a.—Också en liten trikinepidemi <Eira, Göteborg, v. 6 (6), 25 mars, pp. 184–187. [W^{m}.] [*See also* Ammitzböll, J., 1882.]

(1883 a).—Ueber Knochencysten <Freiburger Festschr., p. 90.

BOSTROEM, EUGEN. [Dr.; Privatdoc. u. Asst. am path.-anat. Inst. zu Freiburg i. Br.]

1883 a.—Ueber *Distoma hepaticum* beim Menschen <Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., v. 33 (6), 14. Aug., pp. 557–577, 1 fig. [W^{m}.]

BOTHWICK, HUGH. [Sheperd, Middlestead, Selkirk.]

1872 a.—Report on scab in sheep <Tr. N. Y. State Agric. Soc., Albany (1870), v. 30, pp. 238–252. [W^{a}.]

[BOTREL.]

1849 a.—[Un *Tænia* long de 2 mètres 88 centimètres.] [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 24 (5), mai, p. 148. [W^{m}.]

BOTT, AMANDUS.
1897 a.—Über einen durch Knospung sich vermehrenden *Cysticercus* aus dem Maulwurf <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 63 (1), 17. Sept., pp. 115–140, pls. 6–7, figs. 1–18. [W[a].]

BOTTINI, GIOV. DOMENICO. [Dr.]
1854 a.—Dell' uscita di vermi dall' ombellico <Gazz. med. ital. tosc., Firenze, An. 6, 2. s., v. 4 (16), 18 apr., pp. 125–126. [W[m].]

1854 b.—Idem. [Reviewed] <Gazz. med. ital. lomb., Milano, 3. s., v. 5 (22), 29 maggio, p. 191. [W[m].]

BOTTO, G. L. [Chir. asst., Spedale Pammatone, Genova.]
1843 a.—Laringo-tracheotomia per supposto corpo straniero—morte—autossia—riconfermata causa del soffocamento la verminazione <Gazz. med. di Milano, v. 2 (46), 18 nov., pp. 395–397. [W[m].]

BOUANAPARTE.
(1783 a).—Vermi umani in generale. Firenze.

BOUCHACOURT, A[NTOINE JEAN EMMANUEL]. [Chir. en chef désigné de la Charité de Lyon.]
1842 a.—Mémoire sur la dégénérescence hydatique et hydatiforme des reins chez le fœtus <Mém. Soc. méd. d'émulat. de Lyon, Par. & Lyon, v. 1, pp. 73–94. [W[m].]

1845 a.—Idem <Gaz. méd. de Par., 2. s., v. 13 (5), 1[er] fév., pp. 65–70. [W[m].]

1845 b.—Ueber die angeborene hydatidöse und hydatidenförmige Entartung der Nieren bei Kindern. [Transl. of Bouchacourt, 1845 a] <J. f. Kinderkr., Berl., v. 4 (5), Mai, pp. 338–349. [W[m].]

BOUCHÉ, P[ETER] FR[IED].
1844 a.—Mittheilung über Filarien. Als Beitrag zu den Aufsätzen vom Herrn Prof. Dr. v. Siebold <Entom. Ztg., Stettin, v. 5 (6), Juni, pp. 205–206. [W[a].]

BOUCHER [Dr., Rouen]; & MÉGNIN, PIERRE J.
1887 a.—Affection de peau de formes variées et d'origine parasitaire communiquée à plusieurs individus par un veau malade (nouvelle trichophytie, distincte de la trichophytie de Bazin <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 39, 8. s., v. 4 (28), 22 juillet, pp. 476–481. [W[a].]

BOUCHER, PAUL. [Interne des hôpitaux.]
1865 a.—Note sur un cas de kyste hydatique du foie guéri par une large ouverture, des injections iodées, et une sonde à demeure, avec quelques considérations sur le traitement de cette affection <Gaz. méd. de Par., An. 36, 3. s., v. 20 (37), 16 sept., pp. 570–572. [W[m].]

BOUCHERON.
1885 a.—Épilepsie d'origine auriculaire. Contribution à l'étude de l'otopiésis (compression auriculaire) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 101 (1), 6 juillet, pp. 92–94. [W[a].]

BOUCHUT, [J.] EUGÈNE. [1818–1891.]
1845 a.—Des vers intestinaux. (*In his* Traité pratique des maladies des nouveaunés, des enfants à la mamelle et de la seconde enfance. 12°. Paris. pp. 240–247.) [W[m].]

1857 a.—Des cysticerques du cerveau chez les enfants. [Same as Bouchut, 1862 a] <Gaz. d. hôp., Par., v. 30 (20), 17 fév., pp. 77–78; (21), 19 fév., pp. 81–82. [W[m].]

1859 a.—Des échinocoques du foie <Gaz. d. hôp., Par., v. 32 (22), 22 fév., pp. 86–87; (25), 1[er] mars, pp. 97–98, figs. 1–8. [W[m].]

1862 a.—Des cysticerques du cerveau chez les enfants. (*In his* Traité pratique des maladies des nouveau-nés, des enfants à la mamelle et de la seconde enfance. 4. éd. 8°. Paris. pp. 219–231.) [Same as Bouchut, 1857 a.] [W[m].]

1862 b.—Des vers intestinaux. (Ibidem, pp. 557–577, figs. 17–29.) [W[m].]

1862 c.—Zweifelhaftes Wurmleiden; sichere Diagnose durch Auffinden der Eier im Kothe mittelst des Mikroskopes. [Abstract or transl. of a French article] <J. f. Kinderkr., Erlang., v. 39 (9–10), Sept.-Okt., pp. 258–260. [W[m].]

1862 d.—Kyste hydatique du foie; frémissement hydatique; kyste séreux du mésentère; frémissement hydatique sans hydatides; ponction et guérison. [Lecture reported by A. Dubuc] <Gaz. d. hôp., Par., v. 35 (89), 31 juillet, pp. 353–354. [W[m].]

BOUCHUT, [J.] EUGÈNE—Continued.

1863 a.—Hydatidenbalg der Leber, Hydatidengeräusch (frémissement hydatique) behufs der Diagnose, seröse Kyste des Mesenteriums und Hydatidengeräusch ohne Hydatiden; Punktion und Heilung. [Transl. of Bouchut, 1862 d] <J. f. Kinderkr., Erlang., v. 40 (3-4), März-Apr., pp. 256-262. [W^{m}.]

1865 a.—Du traitement de la gale et des maladies parasitaires par l'huile de pétrole purifiée <Gaz. d. hôp., Par., v. 38 (31), 14 mars, p. 121. [W^{m}.]

1867 a.—Cysticerques du cerveau. (*In his* Traité des maladies des nouveau-nés, des enfants à la mamelle et de la seconde enfance. 5. éd. 8°. Paris. pp. 221-233, figs. 26-27.) [W^{m}.]

1867 b.—Vers intestinaux. (Ibidem, pp. 571-591, figs. 120-138.) [W^{m}.]

1867 c.—Accidents vermineux causés par des lombrics; guérison <Gaz. d. hôp., Par., v. 40 (42), 9 avril, pp. 165-166. [W^{m}.]

1871 a.—Diarrhée vermineuse; expulsion de deux cent trois lombrics en quelques jours, à l'aide de la santonine <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 81 (7), 15 oct., pp. 322-324. [W^{m}.]

1873 a.—Traitement du *Tænia* par les semences de potiron, ou *Cucurbita pepo* <Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., v. 85 (2), 30 juillet, pp. 89-91. [W^{m}.]

1876 a.—Congestion cérébrale et apoplexie vermineuse <Gaz. d. hôp., Par., v. 49 (22), 22 fév., pp. 169-170. [W^{m}.]

1876 b.—Énorme kyste hydatique du foie, guéri par l'aspiration <Gaz. d. hôp., Par., v. 49 (54), 9 mai, pp. 426-427. [W^{m}.]

1878 a.—Les ténias dans l'enfance et le traitement des ténias par l'emploi des vermicides ou des vermivores <Gaz. d. hôp., Par., v. 51 (51), 2 mai, pp. 401-404, figs. 1-4. [W^{m}.]

1879 a.—De la chylurie et du *Distoma hæmatobium* <Gaz. d. hôp., Par., v. 52 (110), 23 sept., pp. 874-877. [W^{m}.]

1880 a.—Considérations sur les ténias et sur leur traitement par les vermifuges et par les vermivores <Paris méd., 2. s., v. 5 (66), 2 sept., pp. 521-522; (67), 9 sept., pp. 529-530. [W^{m}.]

1880 b.—Kyste hydatique du foie; mort accidentelle par angine couenneuse; autopsie du kyste; étude des échinocoques <Paris méd., 2. s., v. 5 (72), 14 oct., pp. 569-570. [W^{m}.]

BOUCHUT, H.

1867 a.—Ueber die sogenannten Wurmzufälle bei Kindern. [Reviewed] <J. f. Kinderkr., Erlang., v. 48 (5-6), Mai-Juni, pp. 432-435. [W^{m}.]

BOUDIN.

1848 a.—Notice sur l'endémicité du *Tænia* en Algérie <Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 2. s., v. 4, pp. 204-207. [W^{m}.]

1864 a.—Des épidémies de trichine observées en Allemagne dans ces dernières années <Rec. de mém. de méd . . . mil., Par., 3. s., v. 11, mai, pp. 453-463. [W^{m}.]

1864 b.—Idem [continued] <J. de méd. vét. mil., Par., v. 3 (3), août, pp. 129-152; (4), sept., pp. 193-199, 1 pl., figs. 1-3. [W^{m}.]

BOUDON, JOSEPH.

1865 a.—Des diverses espèces de coliques hépatiques et de leur traitement. Thèse. 48 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BOUILLAUD, J[EAN BAPTISTE]. [D. M. P.] [1796-1881.]

1825 a.—Cas de transformation de la rate en un kyste énorme, rempli des tumeurs hydatiques et de plusieurs autres productions accidentelles sans analogues dans l'économie animale; observation suivie de réflexions sur la cause productrice des tissus accidentels <N. biblioth. méd., Par., An. 3, v. 9, oct., pp. 175-181. [W^{m}.]

1825 b.—Observation sur un kyste hydatidique de la rate. [Abstract of Bouillaud, 1825 a] <J. univ. d. sc. méd., Par., An. 10, v. 40, pp. 366-368. [W^{m}.]

BOUILLET, JEAN. [1690-1777.]

1878 a.—Contributions à l'étude des kystes hydatiques simples du foie. Thèse. 62 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BOUILLET, JEAN—Continued.

1880 a.—Observation de kyste hydatique du biceps <France méd., Par., v. 27 (7), 24 jan., pp. 49–51. [W^{m}.]

1880 b.—Hydatid cysts of the biceps. [Transl. of Bouillet, 1880 a] <Phila. M. Times (322), v. 10, Mar. 27, p. 324. [W^{m}.]

BOUILLI.

1874 a.—Kyste hydatique du foie communiquant avec la vésicule biliaire considérablement distendue <Bull. Soc. anat. de Par. (1872), An. 47, 2. s., v. 17, pp. 432–435. [W^{m}.]

1886 a.—Une observation d'un kyste hydatique intra-péritonéal enlevé par la laparotomie <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 12 (3), avril, pp. 147–149. [W^{m}.]

BOULAY.

1896 a.—Vermifuge à base de pétrole <Rec. de méd. vét., Par., 8. s., v. 3 (9), 15 mai, pp. 285–286. [W^{a}.]

1896 b.—Vermifuge with a basis of petroleum. [Transl. of Boulay, 1896 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 43, Nov., p. 382. [W^{a}.]

BOULENGIER.

1887 a.—Un cas de trichinose en Belgique <Presse méd. belge, Brux., v. 39 (26), 26 juin, pp. 201–204. [W^{m}.]

BOULEY, H[ENRI MARIE]. [Prof.] [1814–1885.] [*See also* Gibier, Paul; & Bouley, H[enri Marie].]

1850 a.—Maladies cutanées du cheval <Rec. de méd. vét., Par., 3. s., v. 7, oct., pp. 889–909. [W^{m}.]

1851 a.—Poultry lousiness in the horse. [Abstract of Bouley, 1850 a] <Veterinarian, Lond. (280), v. 24, 3. s. (40), v. 4, Apr., pp. 222–229. [Note by editor, pp. 229–230.] [W^{a}.]

1866 a.—De la trichinose <Rec. de méd. vét., Par., 5. s., v. 3 (4), avril, pp. 241–249. [W^{m}.]

1866 b.—[Trichines.] [Review of Bouley, 1866 a] <J. Soc. Arts, Lond. (697), v. 14, Mar. 30, p. 351. [W^{c}.]

1875 a.—*See* Brunet, A., 1875 a.

1881 a.—De la présence des trichines dans les viandes de porc d'importation américaine <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 92 (10), pp. 496–498. [W^{a}.]

1881 b.—Trichinosis. [Review of Bouley, 1881 a] <Amer. Vet. Rev., N. Y., v. 5, June, p. 129. [W^{a}.]

1881 c.—Kyste hydatique multiloculaire du petit bassin; adhérences multiples avec les organes avoisinants, intestins, utérus, vagin, etc., adhérence de la vessie et incontinence d'urine; oblitération presque complète du vagin <Bull. Soc. anat. de Par., An. 56, 4. s., v. 6 (2), avril, pp. 258–261. [W^{m}.]

1881 d.—Idem <Progrès méd., Par., v. 9 (40), 1er oct., pp. 775–776. [W^{m}.]

1882 a.—Tuberculose parasitaire du chien. Pathogénie du follicule tuberculeux <Rec. de méd. vét., Par., 6. s., v. 9 (11), 15 juin, pp. 530–536. [W^{m}.]

1882 b.—Tubercular parasitism in the dog, and the pathology of follicular tuberculosis. [Abstract of Bouley, 1882 a] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 15, Oct., pp. 255–258. [W^{a}.]

1883 a.—Viandes de porc de provenance américaine; décret de prohibition motivé par la présence de la trichine; doit-il être maintenu? Y-a-t-il lieu de soumettre les viandes de provenance étrangère à une inspection microscopique si le décret de prohibition n'est pas maintenu? <Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par. (1882), v. 12, pp. 243–247. [W^{m}.]

1884 a.—Discussion sur l'épidémie de trichinose d'Emersleben et l'importation de viande trichineuse en France. [Discussion of Brouardel, 1883 c] <Bull. Acad. de méd., Par., An. 48, 2. s., v. 13 (1–2), 13 jan., pp. 32–33, 57, 58. [W^{m}.]

1884 b.—Rapport sur l'importation des viandes de porc salées de provenance américaine <Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par. (1883), v. 13 (4), pp. 390–401. [W^{m}.] [*See also* Bouley, 1901 a.]

BOULEY, H[ENRI MARIE]—Continued.

1886 a.—Transmission de la trichinose à l'espèce humaine par suite de l'usage alimentaire de viandes de porc trichinosées; relation de cas observés dans les états de l'Illinois et de Minnesota (États-Unis d'Amérique) <Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par. (1885), v. 15, pp. 361–363. [W^{m}.]

1901 a.—Report on the importation of salted pork of American origin. [Transl. of Bouley, 1884 b, by Stiles] <Bull. No. 30, Bureau Animal Indust., U. S. Dept. Agric., Wash., D. C., pp. 186–192. [W^{a}.]

BOULEY, H[ENRI MARIE]; & GIBIER, PAUL.

1882 a.—De l'action des basses températures sur la vitalité des trichines contenues dans les viandes <Compt. rend. Acad d. sc., Par., v. 94 (26), pp. 1683–1686. [W^{a}.]

1882 b.—Idem. Reprint. 4 pp. 12°. [Paris.] [W^{a}.]

1882 c.—Idem. [Abstract] <Tribune méd., Par. (732), v. 14, 27 août, p. 420. [W^{m}.]

1882 d.—Idem. [Review of Bouley & Gibier, 1882 a] <Rev. d'hyg., Par., v. 6 (7), 20 juillet, pp. 620–621. [W^{m}.]

1882 e.—Idem. [Review of Bouley & Gibier, 1882 a] <Bull. Soc. de méd. de Gand, v. 49, sept., pp. 374–375. [W^{m}.]

BOULEY, H[ENRI MARIE]; & NOCARD.

1880 a.—Des moyens pratiques de constater et d'assurer la bonne qualité des viandes de boucherie <Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., v. 1 (10), pp. 430–470. [W^{m}.]

BOUMAN.

(1863 a).—Vers chez les moutons <Landbouw-courant.

1863 b.—Idem. [Reviewed by Demarbaix] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 12 (2), fév., pp. 78–81. [W^{m}.]

BOUNICEAU. [Membre Soc. agric. Angoulême.]

1853 a.—Observations sur la longévité et la reproduction des sangsues <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 3. s., v. 19 (6), pp. 379–382. [W^{a}.]

[BOURCERET.]

1873 a.—Hydatides du foie et du cœur. [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., An. 48, 5. s., v. 18 (2), mars–avril, pp. 257–258. [W^{m}.]

BOURCIER, C. A. N.

1859 a.—De l'origine du ténia ou ver solitaire et des maladies hydatiques. Thèse. 59 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BOURDEL, PAUL. [1852– .]

1880 a.—Kyste hydatique volumineux de la face inférieure du foie, terminé par calcification de l'enveloppe et transformation adipeuse du contenu <Bull. Soc. anat. de Par., An. 55, 4. s., v. 5 (1), fév., pp. 117–119. [W^{m}.]

1880 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 8 (35), 28 août, pp. 721–722. [W^{m}.]

1884 a.—Kystes hydatiques de la rate et du foie chez un enfant de 11 ans <Bull. Soc. anat. de Par., An. 59, 4. s., v. 9 (2), avril, pp. 320–325. [W^{m}.]

BOURDILLAT. [Interne des hôpitaux.]

1867 a.—Kystes hydatiques du foie; mort à la suite de pleuro-pneumonie pendant le cours du traitement; autopsie <Union méd., Par., 3. s., v. 1 (39), 30 mars, pp. 611–616. [W^{m}.]

1872 a.—Kyste hydatique du foie traité par la méthode de Récamier; guérison <Gaz. méd. de Par., An. 43, 4. s., v. 1 (24), 15 juin, pp. 289–290. [W^{m}.]

BOURDON.

1874 a.—Kyste hydatique suppuré du foie; ouvert dans la plèvre et dans les bronches <Bull. Soc. anat. de Par. (1870), v. 45, 5. s., v. 15, jan., pp. 29–30. [W^{m}.]

BOUREL-RONCIÈRE, [PAUL M.-V.].

(1884 a).—Des kystes hydatiques des muscles. Thèse. 50 pp. 4°. Paris.

1888 a.—Hématurie endémique des pays chauds <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 4. s., v. 13, pp. 101–144. [W^{m}.]

BOURGELAT, [?CLAUDE (1712–1799)].

(1760 a).—Mémoire sur les vers trouvés dans les sinus frontaux dans le ventricule et sur la surface extérieur des intestins du cheval <Mém. de math. et de phys., Acad. d. sc., Par., v. 3, pp. 409–432.

BOURGEOIS.

(?).—Catalepsie, Heilung nach Abgang von 12 Spulwürmer <Rev. méd., v. 2, p. 451.

1856 a.—Note sur un cas de ver lombric trouvé dans les voies biliaires, et sur un autre cas trouvé dans les voies aériennes. [Letter to editor] <Union méd., Par., v. 10 (69), 7 juin, pp. 279–280. [W^{m}.]

BOURGOISE. [Dr.]

1824 a.—Deux observations relatives à l'expulsion du *Tænia* par la racine de grenadier <J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., v. 88, pp. 329–336. [W^{m}.]

BOURGRIGNON, H. *See* Bourguignon, H[onoré].

BOURGUET.

(1859 a).—Perforde l'intestin grêle <Gaz. méd. de Montpel. (1).

BOURGUIGNON, H[ONORÉ]. [Dr.] [*See also* Delafond, O., & Bourguignon, H[onoré.]

1846 a.—[Recherches entomologiques et pathologiques sur la gale de l'homme <Proc.-verb. Soc. philom., Par., pp. 77–82, 90–93. [W^{a}.] [*See also* Bourguignon, 1848 a.]

(1846 b).—Sur la gale de l'homme <Institut, Par. (652), v. 14, pp. 224–225; (654), p. 241.

1848 a.—Entomologische und pathologische Untersuchungen über die Krätze der Menschen. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Henoch. 47 pp. 8°. Berlin. [For a portion of article of which this is a translation *see* Bourguignon, 1846 a.] [W^{m}.]

1850 a.—Analyse d'un mémoire sur la contagion et le traitement de la gale de l'homme. (Extrait par l'auteur) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 31 (20), 11 nov., pp. 674–675. [W^{a}, W^{m}.]

1850 b.—De la contagion de la gale et de son traitement. [Presented before the Académie des sciences] <Rec. de méd. vét., Par., 3. s., v. 7, déc., pp. 1009–1029. [W^{m}.]

1851 a.—Idem [continued] <Ibidem, Par., 3. s., v. 8, jan., pp. 31–48. [W^{m}.]

1851 b.—On the contagion of itch or mange (gale) and its treatment. [Transl. of Bourguignon, 1850 b *and* 1851 a] <Veterinarian, Lond. (282), v. 24, 3. s. (42), v. 4, June, pp. 345–354; (283), 3. s. (43), July, pp. 396–399; (284), 3. s. (44), Aug., pp. 445–449. [W^{a}.]

1851 c.—Sur l'*Acarus* mâle de la gale de l'homme (extrait d'une note) <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 33 (16), 20 oct., pp. 423–424. [W^{a}, W^{m}.]

(1851 d).—Sur l'*Acarus* mâle de la gale de l'homme <Institut, Par. (929), v. 19, p. 339.

1852 a.—Traité entomologique et pathologique de la gale de l'homme. Mémoire couronné par l'Académie des sciences. 216 pp., 10 pls., 58 figs. [missing]. 4°. Paris. [W^{m}.]

1852 b.—Recherches sur la contagion de la gale des animaux à l'homme et sur les mœurs de l'*Acarus* de la gale <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1851), v. 3, compt. rend., pp. 109–112. [W^{m}.]

1853 a.—De la contagion de la gale des animaux à l'homme <Gaz. hebd. de méd., Par., v. 2 (11), 16 mars, pp. 195–198. [W^{m}.]

1854 a.—Traité entomologique et pathologique de la gale de l'homme <Mém. sav. étrang. Acad. d. sc., Par., v. 12, pp. 1–168, pls. 1–10, figs. 1–57. [W^{c}.]

1855 a.—De la contagion de la gale des animaux à l'homme. [Same as Bourguignon, 1853 a] <Ann. de méd. vét., Brux., v. 4 (6), juin, pp. 307–317. [W^{m}.]

1855 b.—Idem <Gaz. hebd. de méd., Par., v. 2 (11), 16 mars, pp. 195–198. [W^{m}.]

1855 c.—Idem <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 4. s., v. 3 (2), pp. 114–120 [W^{a}, W^{s}.]

BOURGUIGNON, H[ONORÉ]—Continued.

1856 a.—"The contagion of scabies (mange, itch) from animals to man." [Abstract of Bourguignon, 1855 a, by John Gamgee] <Veterinarian, Lond. (337), v. 29, 4. s. (13), v. 2, Jan., pp. 44–47. [W[a].]

1876 a.—Traitement de la psore par la solution au sulfure de chaux <Union méd., Par., An. 30, 3. s., v. 21 (44), 13 avril, pp. 585–587. [W[m].]

BOURGUIGNON, H[ONORÉ MARIE]; & DELAFOND, O.

1857 a.—On a new *Acarus* of the horse capable of transmitting the itch of that animal to man. [Reviewed] <Veterinarian, Lond. (353), v. 30, 4. s. (29), v. 3, May, pp. 283–284. [W[a].]

1858 a.—The acari of different animals. [Reviewed] <Veterinarian, Lond. (362), v. 31, 4. s. (38), v. 4, pp. 85–86. [W[a].]

BOURNE, ALFRED GIBBS. [Prof. biol., Presidency College, Madras.]

1888 a.—A note on *Filaria sanguinis hominis*, with a description of a male specimen <Brit. M. J., Lond. (1429), v. 1, May 19, pp. 1050–1051. [W[a].]

BOURNEVILLE.

1870 a.—Notes sur le *Tænia*, ses effets, son traitement <Rev. phot. d. hôp. de Par., v. 2 [(3)], pp. 63–68, 2 figs.; [(4)], pp. 87–93; [(5)], pp. 109–116. [W[m].]

BOURQUELOT.

1880 a.—Migrations des ténias de l'homme et de quelques mammifères <Rev. scient., Par., An. 9, v. 25, 2. s., v. 18 (44), 1[er] mai, pp. 1040–1049, figs. 165–171. [W[m].]

BOURRIER; CHARPENTIER; & LAFOURCADE.

1884 a.—Sur le cœnure cérébral du bœuf <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 38, n. s., v. 2, pp. 397–401. [W[a].]

DE BOURROUSSE-LAFFORE, PIERRE LOUIS.

1843 a.—1.—Des hydatides du foie [etc.]. Thèse. 47 pp. 4°. Paris. [W[m].]

BOURSIER, ANDRÉ. [Dr., Prof. de clinique gynécologique de la Faculté de Bordeaux.]

1900 a.—Des kystes hydatiques du ligament large <Rev. mens. de gynéc. [etc.], Bordeaux, v. 2, pp. 527–532; 569–575. [W[m].]

1901 a.—Hydatid cysts of the broad ligament. [Abstract of Boursier, 1900 a] <Brit. M. J., Lond. (2112), v. 1, June 22, Epit. cur. med. lit., p. 99. [W.[a]]

BOURSIN, L.

1874 a.—Leçons d'histoire naturelle médicale. Première partie. Zoologie médicale. 328 pp., 2 l., 61 figs. 8°. Paris. [W[m].]

1877 a.—Étude sur le *Tænia solium*. Thèse. 37 pp. 4°. Paris. [W[m].]

BOUSANQUET, FRIDERICUS PETRUS.

1765 a.—De colluvie verminosa quatenus cacochymiæ caussa. [Diss.] 33 pp., 7 l. 8°. Halæ ad Salam. [W[m].]

BOUSSEAU.

1867 a.—Tumeurs à échinocoques multiloculaires du foie et des poumons. [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., An. 42, 2. s., v. 12, juillet, pp. 446–447. [W[m].]

BOUTEILLER.

1849 a.—[Un kyste hydatique du volume d'une orange, trouvé dans le foie d'un homme mort du choléra.] [Secretary's abstract] <Bull. Soc. anat. de Par., v. 24 (3), mars, p. 82. [W[m].]

BOUVICINI.

(1881 a).—Hépatite aiguë distomateuse <Veterinaria, août–sept.

1882 a.—Idem. [Reviewed] <Arch. vét., Par., v. 7 (3), 10 fév., p. 114. [W[m].]

BOUVIER. [Médecin de régiment.]

[1842 a].—Hydatide du poumon <Bull. Acad. de méd., Par. (1841–42), An. 6, v. 7 (20), pp. 935–938. [W[m].]

[1843 a].—Hydatide pulmonaire <Bull. Acad. de méd., Par. (1842–43), An. 7, v. 8 (24), pp. 1244–1246. [W[m].]

1865 a.—*Tænia solium;* observation; réflexions sur ses causes et son traitement <Arch. méd. belges, Brux., 2. s., v. 2, août, pp. 98–108. [W[m].]

BOUVIER, E[?UGÈNE] L[?OUIS]. [?1856– .]
1894 a.—Un nouveau cas de commensalisme; association des vers du genre *Aspidosiphon* avec les polypes madréporaires et un mollusque bivalve <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 119 (1), 2 juillet, pp. 96–98. [W[a].]

1894 b.—A new instance of commensalism; association of worms of the genus *Aspidosiphon* with madreporarian polyps and a bivalve mollusk. [Abstract of Bouvier, 1894 a] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (82), v. 14, Oct., pp. 312–314. [W[a], W[s].]

1895 a.—Le commensalisme chez certains polypes madréporaires <Ann. d. sc. nat., Par., Zool., 7. s., v. 20, pp. 1–[32], 3 figs., pl. 1, figs. 1–25. [W[a].]

(1897 a).—Les maladies des crustacés <Bull. Soc. centr. aquicult. pêche, v. 9 (3–4), pp. 61–94.

(1897 b).—Idem. [Reviewed by S. Sch.] <Nat. Wchnschr., v. 12 (43), pp. 510–511.

BOUVIER, E.; & DELACROIX, G.
1893 a.—Un entomophage parasite de vers à soie européens <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 107 (4), 24 juillet, pp. 245–247. [W[a].]

BOUVIER, L.
(1882 a).—Les trichinoses au point de vue de l'hygiène alimentaire. 92 pp. Liège.

BOUYER, CHARLES. [Doc. en méd., Faculté de Par.]
1896 a.—De la tuberculose pulmonaire dans les kystes hydatiques. 118 pp. 8°. Paris. [W[m].]

BOUZIAN, ABDELKADER OULIT.
(1892 a).—Recherches sur l'hématozoaire du paludisme faites à l'hôpital civil de Mustapha-Alger. Thèse. 47 pp. 4°. Montpellier.

1894 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (10–11), 16. März, p. 384. [W[a].]

BOVERI, THEODOR. [Privatdoz., Univ. München.]
1887 a.—Ueber die Bedeutung der Richtungskörper <Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1886), v. 2 (3), pp. 101–106. [W[m].]

1887 b.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 1 (19), p. 572. [W[a], W[m].]

1887 c.—Ueber die Befruchtung der Eier von *Ascaris megalocephala* <Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, v. 3 (2), pp. 71–80. [W[m].]

1887 d.—Zellen-Studien <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 21, n. F., v. 14 (3–4), 17. Dec., pp. 423–515, pls. 25–28. [W[m].]

(1888 a).—Zellen-Studien. Heft 1: Die Bildung der Richtungskörper bei *Ascaris megalocephala* und *Ascaris lumbricoides*. 93 pp., 4 pls. 8°. Jena. [Zool. Anz.]

(1888 b).—Zellen-Studien. Heft 2: Die Befruchtung und Theilung des Eies. 198 pp., 5 pls. 8°. Jena. [Zool. Anz.]

1888 c.—Ueber den Antheil des Spermatozoon an der Theilung des Eies <Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1887), v. 3 (3), pp. 151–164. [W[m].]

1888 d.—Zellen-Studien <Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, v. 22, n. F., v. 15 (3–4), 20. Sept., pp. 685–882, pls. 19–23, figs. 1–94. [W[m].]

1888 e.—Boveri's method of preparing the eggs of *Ascaris megalocephala*. [Abstract of Boveri, 1887 d] <Am. Naturalist, Phila. (256), v. 22, Apr., pp. 381–382. [W[a], W[m].]

1888 f.—Idem. [Abstract of Boveri, 1887 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 8], pt. 2 (4), Aug., p. 664. [W[a], W[m].]

1889 a.—Fertilization and segmentation in *Ascaris megalocephala*. [Abstract of Boveri, 1888 d] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 9], pt. 1 (2), Apr., pp. 220–223. [W[a], W[m].]

BOVERI, THEODOR—Continued.

1893 a.—Ueber die Entstehung des Gegensatzes zwischen den Geschlechtszellen und den somatischen Zellen bei *Ascaris megalocephala*, nebst Bemerkungen zur Entwickelungsgeschichte der Nematoden <Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1892), v. 8 (2-3), pp. 114-125, figs. 1-5. [W^{m}.]

1899 a.—Die Entwickelung von *Ascaris megalocephala* mit besonderer Rücksicht auf die Kernverhältnisse <Festschr. z. . . . v. Carl v. Kupffer, Jena, pp. 383-430, figs. 1-6, pls. 40-45, figs. 1-45. [W^{m}.]

1899 b.—Idem. Reprint. pp. 383-430, 6 figs., pls. 40-45, figs. 1-45. fol. Jena. [W^{a}.]

(1899 c).—Idem [?] <Naturw. Rundschau, v. 15, pp. 383-430, 6 pls., 6 figs.

1901 a.—Idem. [Review of Boveri, 1899 a, by R. S. Bergh] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 8 (22), 19. Nov., pp. 749-751. [W^{a}.]

BOVERO, RINALDO.

1895 a.—*Cysticercus cellulosæ* dei muscoli superficiali <Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, An. 58, 4. s., v. 1 (11), nov., pp. 656-660. [W^{m}.]

[BOVETT, E. J.] [Bridgewater.]

1861 a.—Existence of *Filiariæ* in a sinuous ulcer of the withers of a mare <Veterinarian, Lond. (405), v. 34, 4. s. (81), v. 7, Sept., p. 515. [W^{a}.]

BOWDITCH, H[ENRY] I[NGERSOLL]. [1808-1892.]

1842 a.—*Trichina spiralis.* [Letter to editor] <Boston M. & S. J., v. 26 (14), May 11, p. 222. [W^{m}.]

1844 a.—*Trichina spiralis.* [Letter to editor] <Boston M. & S. J., v. 30 (14), May 8, pp. 279-280. [W^{m}.]

1857 a.—Raw pork as an aliment <Boston M. & S. J., v. 55 (25), Jan. 22, pp. 497-502. [W^{m}.]

BOWDITCH, H[ENRY] I[NGERSOLL]; & JACKSON, J. B. S.

1842 a.—*Trichina spiralis* <Boston M. & S. J., v. 26 (8), Mar. 30, pp. 117-128, 1 pl., figs. 1-5. [W^{m}.]

BOWDITCH, HENRY P[ICKERING]. [Prof. Physiol., Harvard.] [1840- .]

1896 a.—The advancement of medicine by research. 56 pp. 8°. [n. p.]. [Annual discourse delivered before the Mass. Med. Soc., June 10.] [W^{m}.]

BOWERBANK, J. S.

1845 a.—On the structure of the cocoon of a leech <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (99), v. 15, May, pp. 301-305, pl. 18, figs. 1-10. [W^{a}, W^{s}.]

BOWKER.

1889 a.—Dipping tanks <Agric. J., Cape Town, v. 1 (23), July 4, p. 193. [W^{a}.]

BOWLBY, ANTHONY A[LFRED].

1889 a.—Organs and parasites from cases of *Bilharzia.* [Secretary's abstract of a paper read before Path. Soc. Lond., Apr. 16] <Brit. M. J., Lond. (1477), v. 1, Apr. 20, p. 891. [W^{a}, W^{m}.]

1889 b.—[*Bilharzia.*] [Same as Bowlby, 1889 a] <Lancet, Lond. (3425), v. 1, Apr. 20, p. 786. [W^{m}.]

1889 c.—Mittheilung über 2 Fälle von *Filaria immitis* beim Menschen. [Review of Bowlby, 1889 b, by Kurth] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (7), 12. Aug., p. 190. [W^{a}, W^{m}.]

1891 a.—Papillomatous growths, containing the ova of the *Bilharzia hæmatobia*, removed from the rectum <Tr. Path. Soc. Lond. (1890-91), v. 42, p. 136. [W^{m}.]

1891 b.—Specimens of *Distoma hæmatobium* (*Bilharzia hæmatobia*), with the urinary organs and lung containing ova <Tr. Path. Soc. Lond. (1890-91), v. 42, pp. 194-195. [W^{m}.]

BOWLER, G. M.

1881 a.—Posterior paralysis in mules, from entozoa in the kidneys <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 2 (2), Apr., pp. 118-120. [MS. dated Feb. 26.] [W^{a}.]

BOWMAN, [Sir] WILLIAM. [Demonstrator of Anatomy, King's College, Lond.] [1816-1892.]

1840 a.—On the minute structure and movements of voluntary muscle <Phil. Tr., Lond., pt. 1, pp. 457-501, pls. 16-19, figs. 1-89, 2 tables. [W^{c}.]

BOWREL-RONCIÈRE. [Méd. prin. de la marine.]
1878 a.—De l'hématozoaire nématoïde de l'homme et de son importance pathogénique, d'après les travaux anglais et brésiliens de ces dernières années <Arch. de méd. nav., Par., v. 30 (8), août, pp. 113–134; (9), sept., pp. 192–214. [W[m].]

BOYCE, R. J.
1893 a.—Sheep dips—Rementi tobacco <Agric. J., Cape Town, v. 6 (17), Aug. 24, p. 327. [W[a].]

BOYCE, RUBERT [WILLIAM]. [Asst. Prof. Path., Univ. Coll. Hospital.]
1894 a.—Some points on the ætiology of cancer <Lancet, Lond. (3674), v. 1, Jan. 27, pp. 200–201. [W[m].]

BOYCE & GILES.
1894 a.—Sporozoa and cancer. [Review by W. Petersen of a report to Roy. Soc., 1893] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (3), 23. Juli, pp. 137–138. [W[a].]

BOYLE, JAMES.
1831 a.—A practical medico-historical account of the western coast of Africa: embracing a topographical description of its shores, rivers, and settlements, with their seasons and comparative healthiness; together with the causes, symptoms, and treatment of the fevers of western Africa; and a similar account respecting the other diseases which prevail there. xvi+vi+423 pp., maps. 12°. London. [W[c].]

BOYLES, E. W. [Dr., Clay City, Ill.]
1869 a.—Three cases of trichinasis in Clay Co., Illinois <Chicago M. J., v. 27 (10), May 15, pp. 322–324. [W[m].]

BOYRON, GEORGES. [Externe des hôpitaux.]
1870 a.—Recherches sur les kystes hydatiques développés chez l'homme dans le tissu musculaire et intermusculaire <Gaz. d. hôp., Par., v. 43 (40), 5 avril, pp. 157–158; (41), 7 avril, pp. 161–162; (43), 12 avril, pp. 169–170. [W[m].]

BOYRON, JOSEPH.
1876 a.—Étude sur la ladrerie chez l'homme comparée à cette affection chez le porc. Thèse. (Paris.) 80 pp. 4°. Le Mans. [W[m].]

1876 b.—Idem. [Reviewed by Brochin] <Gaz. d. hôp., Par., v. 49 (120), 14 oct., pp. 953–954. [W[m].]

BOYS DE LOURY, [JULES LOUIS CHARLES].
1849 a.—Tumeur hydatique abdominale; guérison par la cautérisation. [Secretary's report of a paper presented before Soc. méd. de Par.] <Rev. méd. franç. et étrang., Par., n. s., v. 3, sept.–oct., pp. 319–325. [Discussion, pp. 325–343.] [W[m].]

BOZZOLO, CAMILLO. [Prof. d. propädeut. Klin., Turin.] [1845– .] [*See also* Pagliani, Luigi; & Bozzolo, Camillo.]
1879 a.—L' anchilostomiasi e l' anemia che ne conseguita (anchilostomoanemia). [Lezione di chiusura del corso di clin. med. propedeutica, Torino, giugno] <Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, n. s., An. 1, v. 2, 2. semestre (10–11), pp. 1054–1069; (12), pp. 1245–1253. [W[m].]

1879 b.—L'*Anchilostoma duodenale* in Torino <Osservatore, Torino, v. 15 (24), 17 giugno, pp. 369–370. [W[m].]

1879 c.—Idem <Gior. r. Accad. di med. di Torino, An. 42, 3. s., v. 26 (1), luglio, pp. 24–25. [W[m].]

1880 a.—L' anchilostomiasi e l' anemia che ne segue. Ultimo lezione di clinica nello scorso anno. [Same as Bozzolo, 1879 a] <Indipendente, Torino, v. 31 (4), 5 feb., pp. 80–83. [W[m].]

(1880 b).—Lettera da Airolo <La Perseveranza, 9 mar.

(1880 c).—Replica alla lettera del Dott. Giaconne <La Perseveranza, 28 mar.

1881 a.—La doliarina contro l'*Anchilostoma* Dubini <Osservatore, Torino, v. 17 (2), 11 gennaio, pp. 17–19. [W[m].]

1881 b.—Idem <Gior. r. Accad. di med. di Torino, v. 44 (1), gennaio, pp. 10–12. [W[c].]

Bozzolo, Camillo—Continued.

1881 c.—Doliarin gegen *Anchylostoma* Dubini. [Transl. of Bozzolo, 1881 a] <Centralbl. f. klin. Med., Bonn, v. 1 (43), 25. Jan., pp. 673–675. [W^{m}.]

1881 d.—[Anchilostomi.] [Secretary's abstract of Bozzolo, 1881 a] <Gior. r. Accad. di med. di Torino, v. 44 (2–3), feb.-mar., p. 71. [W^{m}.]

1881 e.—Di un' altra sostanza attiva contro l' *Anchilostoma* Dubini <Osservatore, Torino, v. 17 (9), 1 mar., pp. 129–130. [W^{m}.]

1881 f.—Ueber die Anwendung der Thymolsäure als Wurmmittel in der Anchylostomen-Anaemie. [Transl. of Bozzolo, 1881 e] <Centralbl. f. klin. Med., Bonn, v. 2 (1), 11. März, pp. 1–2. [W^{m}.]

1882 a.—Virtu nuove di un rimedio nuovo <Gazz. d. osp., Milano, v. 3 (1), 1 gennaio, pp. 1–3; (2), 4 gennaio, pp. 9–10. [W^{m}.]

1882 b.—[Anemia del Gottardo, sull' anchilostomiasi, e sul *Paramecium coli.*] [Secretary's abstract] <Atti d. IX. Cong. d. Ass. med. ital., Genova, pt. 3, pp. 155–156. [Discussion, pp. 156–158, 159.] [W^{m}.]

Bra.

1899 a.—Le champignon parasite du cancer <Presse méd., Par., An. 7, v. 1 (15), 22 fév., pp. 87–91, figs. 1–9. [W^{m}.]

1899 b.—The cancer parasite. [Review of Bra, 1899 a] <Med. News, N. Y. (1373), v. 74 (18), May 6, p. 557. [W^{a}.]

Brachet, J[ean] L[ouis]. [Méd. de l'Hôtel-Dieu et de la prison de Roanne, Lyon.] [1789–1858.]

1831 a.—Observation sur une émission d'hydatides avec les urines <Tr. méd., Par., v. 5, sept., pp. 304–310. [W^{m}.]

Bradbury, J[ohn] B[uckley]. [Phys., Addenbrooke's Hosp., Cambridge (Eng.).]

1874 a.—Notes of six cases of hydatids of the liver treated by puncture <Brit. M. J., Lond. (720), v. 2, Oct. 17, pp. 494–495; (721), Oct. 24, pp. 525–526; (722), Oct. 31, pp. 558–560; (723), Nov. 7, pp. 588–590. [W^{m}.]

1876 a.—Two cases of hydatid tumour of the liver successfully treated by aspiration; with remarks <Brit. M. J., Lond. (829), v. 2, Nov. 18, pp. 646–647. [W^{m}.]

1877 a.—Hydatid tumour of left kidney successfully treated by aspiration. [Secretary's abstract of paper read before Brit. Med. Ass.] <Brit. M. J., Lond. (869), v. 2, Aug. 25, p. 247. [W^{m}.]

1877 b.—Case of hydatid cyst of the liver, cured by a single aspiration: withdrawal of eight pints and a half of pus <Brit. M. J., Lond. (870), v. 2, Sept. 1, p. 290. [W^{m}.]

1877 c.—Case of hydatid tumour of the left kidney successfully treated by aspiration. [Read before Brit. Med Ass.] <Brit. M. J., Lond. (875), v. 2, Oct. 6, pp. 471–472. [W^{m}.]

Braddock, C. S. (jr.). [M. D.; late Lieut. U. S. N., Haddonfield, N. J.]

1899 a.—Malaria or dengue. [Letter to editor] <Phila. M. J. (81), v. 4 (3), July 15, p. 103. [W^{a}.]

Braddon, W. Leonard.

(1893 a).—Dochmia or beri-beri. 68 pp. 8°. Singapore.

Bradford, J. R. *See* Plimmer, H. G.; & Bradford, J. R.

Bradford, J. Taylor. [Augusta, Ky.]

1843 a.—Singular case of worms <Boston M. & S. J., v. 28 (15), May 17, pp. 300–302. [W^{m}.]

Bradley, C. L. [F. L. S.]

1861 a.—Note on the occurrence of the *Gyrodactylus anchoratus* Nordm. <J. Proc. Linn. Soc. Lond. Zool., v. 5 (19), Mar. 27, p. 257. [W^{a}.]

1861 b.—On the occurrence of *Gyrodactylus elegans* on sticklebacks in the Hampstead ponds, January, 1860. [Read Feb. 16, 1860] <J. Proc. Linn. Soc. Lond., Zool., v. 5 (18), Nov. 14, pp. 209–210. [W^{a}.]

Bradley, C. Lawrence. [Surgeon, Pentonville prison.]

1869 a.—Case of larval tapeworms in the human brain <Med. Times & Gaz. Lond. (969), v. 1, Jan. 23, p. 87. [W^{m}.]

BRADLEY, JUDSON. [M. D., Detroit.]
1875 a.—*Trichina spiralis* and trichiniasis <Detroit Rev. Med. & Pharm., v. 10 (1), Jan., pp. 13–18. [Discussion, pp. 33–34.] [W[m].]

BRADLEY, THOMAS. [Roy. Coll. Phys., Lond.] [1751–1813.]
1813 a.—A treatise on worms and other animals which infest the human body; with the most speedy, safe, and pleasant means of cure. xix+215 pp., 3 pls. 12°. London. [W[m].]

[BRADSHAW, CHAS.]
1876 a.—Death of mules from parasitic disease in Mauritius. [Letter to James Wieke, dated Oct. 12] <Veterinarian, Lond. (588), v. 49, 4. s. (264), v. 22, Dec., pp. 837–839. [Remarks by Cobbold, p. 839.] [W[a].]

BRADY, GEORGE STEWARDSON; & ROBERTSON, DAVID.
1870 a.—The Ostracoda and Foraminifera of tidal rivers. With an analysis and descriptions of the Foraminifera by Henry B. Brady <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (31), v. 6, July, pp. 1–33, pls. 4–10; (34), Oct., pp. 273–309, pls. 11–12. [W[a].]

BRADY, HENRY B. [*See also* Brady, George Stewardson; & Robertson, David.]
1867 a.—On the rhizopodal fauna of the Hebrides <Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond. (Nottingham, Aug., 1866), Tr. of Sect., pp. 69–70. [W[a].]

BRÄNDLE. [Kantonstierarzt.]
1898 a.—Massenerkrankung von Jungvieh durch *Strongylus ventricosus* <Ber. . . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch. (1896–97), pp. 283–289. [W[a].]

BRAID, JAMES.
1858 a.—Arsenic as a remedy for the bite of the tsetse, etc. [Letter to editor] <Brit. M. J., Lond., n. s. (63), Mar. 13, pp. 214–215. [W[m].]

BRAILLY, M.-C.-L. [DONQUEUR.]
1840 a.—I. Des helminthes autres que ceux qui ont leur siège dans le canal intestinal [etc.]. Thèse. 24 pp. 4°. Paris. [W[m].]

BRAINE, PAUL-LOUIS. [1858– .]
1886 a.—Traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie (laparotomie—hépatotomie). Thèse. 125 pp. 4°. Paris. [W[m].]

BRAISLIN, WILLIAM C.
1896 a.—Ein Fall von lebenden Fliegenmaden im Ohr ohne vorausgegangene Eiterung. [Transl. by Th. Schröder] <Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., v. 29 (4), Nov., pp. 370–373. [W[m].]

BRAMLETTE, EDGAR E. [Commer. Agt., Plauen.]
1889 a.—Prohibition of American pork in Germany <Rep. Consuls U. S. on Commerce, etc., Wash. (107), Aug., pp. 458–471. [W[m].]

BRAMWELL, BYROM. [Phys. & Pathologist, Newcastle-upon-Tyne Infirmary.]
1875 a.—Report of a case of hydatids of the liver <Edinb. M. J. (246), v. 21, pt. 1 (6), Dec., pp. 515–521, figs. 1–2. [W[m].]

BRANCATO, LEONARDO. [Dr.]
1888 a.—Cura delle cisti da echinococco del fegato e degli ascessi epatici <Riforma med., Roma, v. 4, 2. semestre (273), 26 nov., pp. 1632–1634; (274), 27 nov., pp. 1638–1639; (275), 28 nov., pp. 1644–1645; (276), 29 nov., pp. 1650–1651. [W[m].]

BRAND, PAUL. [Med. Castrensis.] [–1687.]
1680 a.—De dysenteria Castrensi ejusq: causa verminosa & curatione <Acta med. et phil. Hafn. (1677–79), v. 5, pp. 96–98. [W[m].]

1766 a.—Sur une dysentérie vermineuse. [Abstract of Brand, 1680 a] <Collect. Acad. d. mém. [etc.], Dijon & Par., v. 7, pt. étrangère, p. 342. [W[a], W[m].]

BRANDÃO, RODRIGO A. F. [Dr.]
1883 a.—Nota sobre o tratamento do bicho do pé <Gaz. med. da Bahia, v. 15, 3. s., v. 1 (2), agosto, pp. 75–78. [MS. dated julho.] [W[m].]

BRANDEGEE, KATHERINE.
1890 a.—*Cœnurus* [= *Cœnurus*] of the hare <Zoe, San Fran., v. 1 (9), Nov., pp. 265–268. [W[a].]

BRANDES, GUSTAV. [Dr., Assistent am zool. Inst., Halle a. S.] [*See also* Otto, Richard, 1896, pp. 103–105.]

BRANDES, GUSTAV—Continued.

1888 a.—Die Familie der Holostomeæ. Ein Prodromus zu einer Monographie derselben. Diss. 72 pp., 1 l. 8°. Reudnitz-Leipzig. [W^a.]

1888 b.—Über das Genus *Holostomum* Nitzsch. (Vorläufige Mittheilung) <Zool. Anz., Leipz. (285), v. 11, 6. Aug., pp. 424–426. [W^a.]

1889 a.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (2), 8. Jan., pp. 67–68. [W^a, W^m.]

1889 b.—Helminthologisches <Arch. f. Naturg., Berl. (1888), J. 54, v. 1 (3), Apr., pp. 247–251, pl. 17, figs. 1–4. [W^s.]

1889 c.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (1), 28. Juni, pp. 21–22. [W^a, W^m.]

1889 d.—Die Familie der Holostomeæ. Ein Prodromus zu einer Monographie derselben. [Review of Brandes, 1888 a, by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (8–9), 18. Aug., pp. 241–245. [W^a, W^m.]

1890 a.—Die Familie der Holostomiden <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 5 (4), 24. Dec., pp. 549–604, pls. 39–41. [W^s.]

1891 a.—Idem. [Reviewed by author] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (12), 28. März, pp. 415–416. [W^a.]

1891 b.—Zur Frage des Begattungsaktes bei den entoparasitischen Trematoden. Kritische Bemerkungen zu Pintner's Aufsatz <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (8), 2. März, pp. 264–267. [MS. dated 18. Jan.] [W^a.]

1891 c.—Einige Bemerkungen zu Vorstehendem. [Reply to Pintner, 1891, pp. 726–729] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (22), 6. Juni, pp. 730–731. [W^a.]

1891 d.—Zum feineren Bau der Trematoden. Diss. 30 pp. 8°. Halle. [W^a.]

1892 a.—Idem <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 53 (4), 5. Apr., pp. 558–577, pl. 22, 22 figs. [MS. dated Juli, 1891.] [W^s.]

1892 b.—Revision der Monostomiden <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (15), 7. Okt., pp. 504–511. [W^a.]

(1892 c).—Über das Nervensystem von *Ascaris megalocephala* <Ber. ü. d. Sitzungs. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, pp. 106–107. [W^s.]

(1892 d).—Ueber die Familie der Zecken <Ber. ü. d. Sitzungs. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, pp. 8–11.

(1892 e).—Ueber die Wanderungen einiger menschlicher und thierischer Parasiten <Cor.-Bl. naturw. Ver. Sachs. Thür., pp. 41–44, 45–46. [Zool. Anz.]

(1894 a).—*Fridericianella ovicola* n. g., n. sp. Ein neuer monogenetischer Trematod <Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, v. 20, pp. 305–311.

(1894 b).—Idem. Reprint. 8°. Halle.

1895 a.—Idem. [Reviewed by M. Braun] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 2 (22–23), 9. Dec., pp. 699–700. [W^a.]

1895 b.—New trematode. [Abstract of Brandes, 1894 a] <J. R. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 635. [W^m.]

1896 a.—Ueber parasitische Käfer <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (8–9), 12. Sept., pp. 297–305. [W^a.]

1896 b.—Ueber den vermeintlichen Einfluss veränderter Ernährung auf die Struktur des Vogelmagens <Biol. Centralbl., Leipz., v. 16 (23), 1. Dez., pp. 825–838, figs. 1–7. [W^m.]

1896 c.—Die Entwicklung von *Ascaris lumbricoides* <Biol. Centralbl., Leipz., v. 16 (23), 1. Dec., pp. 839–841. [W^m.]

1897 a.—Nachträgliche Bemerkung zu meiner Notiz über die Entwicklung von *Ascaris lumbricoides* <Biol. Centralbl., Leipz., v. 17 (6), 15. März, p. 239. [W^m.]

1897 b.—*Argas reflexus* als gelegentlicher Parasit des Menschen <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 22 (24–25), 30. Dec., pp. 747–752. [W^a, W^m.]

(1898 a).—Die Gattung *Gastrothylax* <Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, v. 21, pp. 193–225, pls. 8–9. [Zool. Rec., v. 35.]

BRANDES, GUSTAV—Continued.

(1899 a).—Das Nervensystem der als Nemathelminthen zusammengefassten Wurmtypen <Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, v. 21, pp. 273–299, 11 figs.

(1899 b).—Teratologische Cestoden <Ztschr. f. Naturw., Stuttg., v. 72 (1–2), 20. Oct., pp. 105–110, figs. 1–2.

1899 c.—Idem. Reprint. pp. 105–110, figs. 1–2. 8°. Stuttgart. [Lib. Stiles.]

(1899 d).—Die Begattung von *Nephelis* <Ztschr. f. Naturw., Stuttg., v. 72, pp. 122–124.

BRANDL, J.; & GMEINER, F.

1900 a.—Ein Beitrag zur Behandlung der Räude mit Epicarin <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 44 (4), 23. Jan., pp. 29–34. [W[a].]

1900 b.—Beobachtungen über Räudemilben. [Continuation of Brandl & Gmeiner, 1900 a] <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 44 (15), 10. Apr., pp. 137–143; (16), 17. Apr., pp. 149–155. [W[a].]

1900 c.—Beiträge zur Behandlung der Sarcoptes-Räude <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 44 (19), 8. Mai, pp. 177–185. [W[a].]

1900 d.—Untersuchungen über die Einwirkung verschiedener Arzneimittel auf *Dermatoryctes mutans* <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 44 (36), 4. Sept., pp. 349–355; (37), 11. Sept., pp. 361–364; (38), 18. Sept., pp. 372–376. [W[a].]

1900 e.—Ueber den *Sarcoptes suis* und dessen Beeinflüssung durch verschiedene Arzneimittel <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 44 (50), 11. Dec., pp. 489–496; (51), 18. Dec., pp. 501–507; (52), 25. Dec., pp. 513–516. [W[a].]

1901 a.—Die Räude des Schafes und ihre Behandlung <Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, v. 45 (20), 14. Mai, pp. 229–235; (21), 21. Mai, pp. 241–247; (22), 28. Mai, pp. 253–260; (23), 4. Juni, pp. 265–271; (24), 11. Juni, pp. 277–280. [W[a].]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Strebel] <Schweiz.-Arch. f. Thierh., Zürich, v. 44 (3), Mai–Juni, pp. 154–156. [W[a].]

BRANDT. [2. Arzt am Seemannskrankenh., Hamburg.]

1890 a.—Beitrag zur Malariafrage <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 16 (39), 25. Sept., pp. 864–867. [W[a].]

1891 a.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (20), 23. Mai, pp. 671–672. [W[a].]

BRANDT, ALEKSANDR FIODOR. [1844– .]

1893 a.—Kratkiy kurs meditsinskoy zoologii. [Short course in medical zoology.] ii+68 pp., 2 pls. 8°. Kharkov. [Reprinted from Zapiski Imper. Kharkov Univ.] [W[m].]

BRANDT, ALEXANDER. [Privatdocent, St. Petersburg.]

1877 a.—Ueber die Eifurchung der *Ascaris nigrovenosa* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 28 (3), 8. März, pp. 365–384, pls. 20–21, figs. 1–14. [W[s].]

BRANDT, ED. K.

1883 a.—Sozhitie dvukh lentesov (*Bothriocephalus latus*) i odnovo tsiepenya vooruzhonnavo (*Tænia solium*) <Russk. med., St. Petersb., v. 1, p. 14. [W[m].]

1887 a.—Ova sluch. tykvoviod tsepenja (*Tænia cucumerina Rud.*) u. cheloveka <Vrach, St. Petersb., v. 8, pp. 783, 828. [W[m].]

(1888 a).—Larven der Wohlfahrtfliege (*Sarcophila Wolfahrtii*) im Zahnfleische eines Menschen <Vrach, St. Petersb. (5–6).

1888 b.—Zwei Fälle von *Tænia cucumerina* Rud. beim Menschen <Zool. Anz., Leipz. (287), v. 11, 3. Sept., pp. 481–484. [MS. dated 16. Juli.] [W[a].]

1889 a.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (3), 12. Jan., pp. 99–100. [W[a].]

1889 b.—Larven der Wohlfahrtfliege (*Sarcophila Wolfahrtii*) im Zahnfleische eines Menschen. [Review of Brandt, 1888 a, by Besser] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (19), 3. Mai, pp. 648–649. [W[a], W[m].]

BRANDT, JOHANN FRIEDRICH. [Prof., St. Petersburg.] [1802–1879.]

(1846 a).—Ueber den gleichzeitig mit der Ausrottung der Pflegemutter bewerkstelligten geschichtlich nachweisbaren Untergang einer kleinen parasitischen Krebsart (*Cyamus ?* oder richtiger vielleicht *Sirenocyamus rhytinæ*) und eines Eingeweidewurms der Jetztwelt <Bull. de la classe phys.-math. Acad. imp. d. sc. (108), v. 5 (12), 20. Apr., pp. 189–192.

1849 a.—Symbolæ sirenologicæ, quibus præcipue rhytinæ historia naturalis illustratur <Mém. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., Sc. nat. zool. & physiol., 6. s., v. 5 (2), pp. 1–160, pls. 1–5. [W^{s}.]

1863 a.—Bemerkungen über die Verbreitung und Vertilgung der *Rhytina*. [Read Dec. 19, 1862] <Bull. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., v. 5 (8), pp. 558–564. [W^{a}.]

BRANELLEC, DOMINIQUE-LOUIS-MARIE.

1887 a.—Contribution à l'étude de la filaire de médine. Thèse. 50 pp., 1 l. 4°. Bordeaux. [W^{m}.]

BRAQUEHAYE, J[?ULES PIE LOUIS (1865–)].

1892 a.—Kyste hydatique du poumon gauche suppuré <Bull. Soc. anat. de Par., An. 67, 5. s., v. 6, juillet, pp. 474–476. [W^{m}.]

BRAS-D'OR.

(1774 a).—Mémoire sur la maladie épidémique des chiens <Mém. math. et phys. de divers sav. Acad. d. sc., Par., v. 6, pp. 216–227, 1 pl.

BRASS, ARNOLD. [Asst., Zool. Inst., Leipz.]

1884 a.—Die thierischen Parasiten des Menschen. Im Anhang Tabellen enthaltend die wichtigsten Merkmale der Parasiten, Diagnosen und Angaben über die Therapie der durch die Parasiten hervorgerufenen pathologischen Erscheinungen. vii+123 pp., 10 l., 1 table, pls. 1–6. 8°. Cassel. [W^{m}.]

1885 a.—Idem. [Reviewed by Rippert] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 11 (11), 12. März, p. 172. [W^{a}.]

BRASSAC.

1886 a.—Éléphantiasis <Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1. s., v. 33, pp. 411–551. [W^{m}.]

BRASSART, GUSTAVE-LOUIS-HONORE.

1877 a.—Étude sur le diagnostic des kystes hydatiques externes. Thèse. 62 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BRASSEUR. [Genappe.]

1850 a.—[Sur les affections vermineuses] <Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., v. 9 (4), pp. 210–217. [W^{m}.]

BRAUER, AUGUST. [Dr., Marburg i. H.]

1893 a.—Zur Kenntniss der Spermatogenese von *Ascaris megalocephala* <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 42 (1), 25. Aug., pp. 153–213, pls. 1–3, figs. 1–228. [W^{m}.]

[1893 b].—Idem. Reprint. pp. 153–213, pls. 11–13, figs. 1–228. 8°. [Bonn.] [W^{a}.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by F. Herman] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (3), 15. März, pp. 104–108. [W^{a}.]

BRAUER, FRIEDRICH. [Prof., Wien.]

1858 a.—Die Oestriden (Dasselfliegen) des Hochwildes, nebst einer Tabelle zur Bestimmung aller europäischen Arten dieser Familie <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 8, Abhandl., pp. 385–414, 1 table, pl. 10, figs. 1–8; pl. 11, figs. 1–7. [W^{a}.]

1858 b.—Neue Beiträge zur Kenntniss der europäischen Oestriden. (Theilweise Nachtrag zu den "Oestriden des Hochwildes") <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 8, Abhandl., pp. 449–470, pl. 10, figs. 1–8; pl. 11, figs. 1–7. [Same figs. as Brauer, 1858 a.] [W^{a}.]

1860 a.—Ueber den sogenannten *Œstrus hominis* und die oftmals berichteten Verirrungen von Oestriden der Säugethiere zum Menschen <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 10, Abhandl., pp. 57–72. [W^{a}.]

BRAUER, FRIEDRICH—Continued.

1860 b.—Neue Beiträge zur Kenntniss der europäischen Oestriden <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 10, Abhandl., pp. 641–658. [W[a].]

1860 c.—Ueber die Larven der Gattung *Cuterebra* Clk. <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 10, Abhandl., pp. 777–786. [W[a].]

1861 a.—Ueber *Œstrus leporinus* Pallas <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 11, Abhandl., pp. 311–314. [W[a].]

1862 a.—Die Larven der Hypodermen, ein Beitrag zur Lösung der Frage, wie dieselben unter die Haut ihres Wohnthieres gelangen <Arch. f. Naturg., Berl., J. 28, v. 1, pp. 210–214. [MS. dated Feb.] [W[s].]

1862 b.—Ein Beitrag zur Lösung der Frage, wie die Hypodermen-Larven unter die Haut ihres Wohnthieres gelangen <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 12, Abhandl., pp. 505–510. [W[a].]

1862 c.—*Cephenomyia Ulrichii*, die Rachenbremse des Elenthieres <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 12. Abhandl., pp. 973–976. [W[a].]

1862 d.—Idem. Reprint. pp. 973–976. 8°. [?Wien.] [W[a].]

1862 e.—*Therobia*, eine neue Gattung aus der Familie der Oestriden <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 12, Abhandl., pp. 1231–1232. [W[a].]

1863 a.—Beiträge zur Kenntniss des Baues und der Funktion der Stigmenplatten der Gastrus-Larven <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 13, Abhandl., pp. 133–136. [W[a].]

1863 b.—*Rogenhofera*, eine neue Gattung aus der Familie der Oestriden <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 13, Abhandl., pp. 325–326. [W[a].]

1863 c.—Monographie der Oestriden. 2 l., 291 pp., 10 pls. 8°. Wien. [W[a].]

1864 a.—Ueber Oestriden-Larven aus einer Feldmaus (*Arvicola arvalis* Plls.). (*In his* Entomologische Beiträge) <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 14, Abhandl., pp. 891–893, pl. 21 B, figs. 1–5. [W[a].]

1864 b.—Dermatobia-Larve aus *Felis concolor*. (*In his* Entomologische Beiträge) <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 14, Abhandl., p. 894. [W[a].]

(1865 a).—Ueber Oestriden-Larven <Zool. Gart., Frankf. a. M., v. 6, pp. 410–413.

(1865 b).—Ueber die Abstammung des Larvenschweins <Zool. Gart., Frankf. a. M., v. 6, pp. 413–415.

1866 a.—[Über Trichinen] <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 16, Sitzungsb., pp. 22–29. [W[a].]

1866 b.—*Pharyngobolus africanus* M. Ein Oestride aus dem Rachen des afrikanischen Elephanten. Nachtrag zur Monographie der Oestriden <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien, v. 16, Abhandl., pp. 879–884, pl. 19, figs. 1–2. [W[a].]

1876 a.—Beschreibung neuer und ungenügend bekannter Phyganiden und Oestriden <Verhandl. d. k.-k. zool.-bot. Gesellsch., Wien (1875), Abhandl., pp. 69–78, pl. 4, figs. 1–5. [W[a].]

[1876 b].—Idem. Separate. pp. 69–78, pl. 4, figs. 1–5. [W[a].]

1887 a.—Nachträge zur Monographie der Oestriden <Wien. entom. Ztg., v. 6 (1), 15. Jan., pp. 4–16; (2), 28. Feb., pp. 71–76. [MS. dated Nov., 1886.] [W[a], W[s].]

1897 a.—The Œstrid of the Indian elephant bred <Entom. Month. Mag., Lond., v. 33, 2. s., v. 8, Jan., p. 13. [MS. dated Dec., 1896.] [W[a].]

1897 b.—Beiträge zur Kenntnis aussereuropäischer Oestriden und parasitischer Muscarien <Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien, Math.-naturw. Cl., v. 64, pp. 259–282, pl. 1, figs. 1–18. [W[s].[

BRAULT, A. [Interne à l'hôpital Saint-Louis.]

1876 a.—Kyste hydatique de la rate <Bull. Soc. anat. de Par., An. 51, 4. s., v. 1 (4), déc., pp. 673–675. [W[m].]

1877 a.—Idem <Progrès méd., Par., v. 5 (6), 10 fév., pp. 111–112. [W[m].]

BRAULT, A.—Continued.

1879 a.—Kyste hydatique du poumon gauche et du foie. Tuberculose péritonéale. Xanthelasma laryngo-trachéo-bronchique <Bull. Soc. anat. de Par., An. 54, 4. s., v. 4, mars, pp. 267–271. [W[a], W[m].]

1879 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 7 (48), 29 nov., pp. 942–943. [W[m].]

BRAULT, J. [Aide-major surveillant à l'École du service de santé militaire.]

1891 a.—Relation d'un cas de bilharziose contractée en Tunisie et observée à Lyon <Gaz. hebd. de méd., Par., 2. s., v. 38 (32), 8 août, pp. 382–385, 3 figs. [W[m].]

1891 b.—*Bilharzia hæmatobia* en Tunisie. [Letter to editor] <Gaz. hebd. de méd., Par., An. 38, 2. s., v. 38 (34), 22 août, p. 409. [W[m].]

1891 c.—Présentation d'un cas de bilharziose contractée en Tunisie et observée à Lyon en juin 1891 <Lyon méd., An. 23, v. 67 (31), 2 août, pp. 449–453. [Brault, 1891 a, slightly altered.] [W[m].]

1892 a.—Idem <Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), v. 31, pt. 1, mém., pp. 51–56. [W[m].]

1898 a.—Les maladies des pays chauds; leur étude, leur enseignement <Arch. de parasitol., Par., v. 1 (1), jan., pp. 8–22. [W[a].]

1901 a.—Examen négatif du sang périphérique dans un certain nombre de cas de paludisme avéré (Algérie) <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (33), 8 nov., pp. 935–937. [W[m].]

BRAULT; LETULLE; & WLAEFF.

1900 a.—Lésions histologiques de la coccidiose <Bull. et mém. Soc. anat. de Par., An. 75, 6. s., v. 2, fév., p. 150. [Discussion of Wlaeff, 1900, pp. 147–149.] [W[m].]

BRAUN. [Dr., Fürth.]

1852 a.—Die Genesis von *Tænia solium* in St. Petersburg <J. f. Kinderkr., Erlang., v. 18 (1–2), Jan.-Feb., pp. 78–81. [W[m].]

BRAUN, C. [Dr., pract. Arzt zu Neustadt (Hessen).]

1868 a.—Zur Casuistik der Trichinose <Berl. klin. Wchnschr., v. 5 (42), 19. Oct., pp. 434–435. [W[m].]

BRAUN, D. M.

1788 a.—Beytrag zur Geschichte der Eingeweidewürmer <Schrift. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., v. 8 (4), pp. 236–238, pl. 10, figs. 1–3. [W[s].]

1790 a.—Fortsetzung der Beyträge zur Kenntniss der Eingeweidewürmer <Schrift. d. Berl. Gesellsch. naturf. Fr., v. 10 (1), pp. 57-65, pl. 3, figs. 1–7. [P[a].]

BRAUN, JOHANNES ADAMUS. [1765–1808.]

(1804 a).—De vermibus in locis insolitis repertis. 10 pp. 8°. Jena.

[1806 a].—Dissertatio inauguralis medica de vermium intestinalium prima origine de que unice vera ac sola rationali eos exterminandi methodo. 55 pp. 8°. Jenæ. [W[m].]

BRAUN, J. F. PH.

(1805 a).—Systematische Beschreibung einiger Egelarten. 6 figs., 1 pl. 4°. Berlin.

BRAUN, MAX[1].

(1857 a).—Ueber placenta prævia. Diss. 28 pp. 8°. München.

BRAUN, MAX[2]. [Prof. Zool., Königsberg i. Pr.; Dr. med. et phil., Dorpat.] [1850– .]

1878 a.—Zwei neue Bandwürmer <Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., v. 4 (3), Jan., pp. 297–304, pl. 16, figs. 1–5. [Pa[bu].]

(1881 a).—Beitrage zur Kenntniss der Fauna Baltica. I. Ueber Dorpater Brummenplanarien <Arch. f. Naturk., Dorpat, v. 9.

1881 b.—Zur Frage des Zwischenwirthes von *Bothriocephalus latus* Brems. <Zool. Anz., Leipz. (97), v. 4, 14. Nov., pp. 593–597. [MS. dated Sept., 1880.] [W[a].]

1882 a.—Idem [continued] <Ibidem (102), v. 5, 23. Jan., pp. 39–43 [MS. dated Nov., 1881]; (108), 17. Apr., pp. 194–196. [Continued, 1883 c.] [W[a], W[s].]

1882 b.—Berichtigung betr. das Vorkommen von *Bothriocephalus cordatus* Leuck. in Dorpat <Zool. Anz., Leipz. (102), v. 5, 23. Jan., p. 46. [W[a], W[s].]

BRAUN, MAX[2]—Continued.

1882 c.—Ueber die Herkunft von *Bothriocephalus latus* <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 88, 8. s., v. 8 (1), 5. Apr., pp. 119–124. [W[m].]

1882 d.—Ueber die Herkunft von *Bothriocephalus latus* Brems. Vortrag gehalten in der medicinischen Gesellschaft in Dorpat <St. Petersb. med. Wchnschr., v. 7 (16), 17. (=29.) Apr., pp. 137–139. [W[m].]

1882 e.—Idem [continued] <Ibidem, v. 7 (52), 25. Dec. (=6. Jan., 1883), pp. 443–444. [W[m].]

1883 a.—Die thierischen Parasiten des Menschen nebst einer Anleitung zur praktischen Beschäftigung mit der Helminthologie für Studierende und Aerzte. viii+233 pp., 72 figs. 8°. Würzburg. [W[a].]

1883 b.—Zur Entwicklungsgeschichte des breiten Bandwurms (*Bothriocephalus latus* Brehms). 56 pp., 3 pls., figs. 1–37. 8°. Würzburg. [W[a].]

1883 c.—Zur Frage des Zwischenwirthes von *Bothriocephalus latus* Brems. [Continuation of Braun, 1882 a] <Zool. Anz., Leipz. (132), v. 6, 19. Feb., pp. 97–99. [MS. dated 30. Nov., 1882.] [W[a], W[s].]

1883 d.—*Bothriocephalus latus* und seine Herkunft <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 92, 9. s., v. 2 (2), 2. Mai, pp. 364–366. [MS. dated Feb.] [W[m].]

1884 a.—Zur Entwickelung-Geschichte des breiten Bandwurmes. [Secretary's abstract] <Sitzungsb. d. naturf.-Gesellsch. zu Dorpat, v. 6 (3), pp. 528–534. [W[c].]

1885 a.—Über die Ergebnisse der Untersuchung von sechs Hechten. [Secretary's abstract] <Sitzungsb. d. naturf.-Gesellsch. zu Dorpat (1884), v. 7 (1), pp. 45–46. [W[c].]

1885 b.—Einige helminthologische Mittheilungen. [Secretary's abstract] <Sitzungsb. d. naturf.-Gesellsch. zu Dorpat (1884), v. 7 (1), pp. 175–177. [W[c].]

1885 c.—Ueber einen Blasenwurm aus dem Muskelfleisch eines Hasen <Sitzungsb. d. naturf.-Gesellsch. zu Dorpat (1884), v. 7 (1), pp. 191–193. [W[c].]

1885 d.—Salm oder Hecht? Eine Erwiderung an Herrn Medicinalrath Dr. Fr. Küchenmeister in Dresden <Berl. klin. Wchnschr., v. 22 (49), 7. Dec., pp. 804–806. [W[m].]

(1886 a).—Ueber den Zwischenwirth des breiten Bandwurmes (*Bothriocephalus latus* Brems.); eine Entgegnung auf die Schrift des Herrn Medicinalrathes Dr. F. Küchenmeister: "Die Finne des *Bothriocephalus* und ihre Uebertragung auf Menschen." Würzburg.

1887 a.—Über den Zwischenwirth des breiten Bandwurmes. [Secretary's abstract] <Sitzungsb. d. naturf.-Gesellsch. zu Dorpat (1886), v. 8 (1), pp. 86–87. [W[c].]

1887 b.—Einige Bemerkungen zu Prof. R. Blanchard's Artikel: "La nomenclature zoologique et l'helminthologie" <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 1 (20), pp. 585–586. [MS. dated Apr.] [W[a], W[m].] [*See* Blanchard, Raphaël, 1887 b.]

1887 c.—Die Finnen von *Bothriocephalus latus* Brems. <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 1 (22), pp. 649–650. [W[a].]

1887 d.—Die Orthonectiden <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 2 (9), pp. 255–261. [MS. dated 27. Juli.] [W[a], W[m].]

1887 e.—Ueber Dicyemiden. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 2 (13), pp. 386–390. [W[a].]

1887 f.—Ueber parasitische Strudelwürmer. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 2 (15), pp. 452–457; (16), pp. 478–484. [W[a], W[m].]

1888 a.—Ueber parasitische Schnurwürmer. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 3 (1), pp. 16–19; (2), pp. 56–58. [W[a], W[m].]

1888 b.—Die Myzostomiden. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 2, v. 3 (6), pp. 183–186; (7), pp. 210–213; (8), pp. 248–252. [W[a], W[m].]

BRAUN, MAX[2]—Continued.

1889 a.—Vermes <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. 1 a, Lief. 7, pp. 209–256, figs. 1–2; Lief. 8, pp. 257–304, figs. 4–5; Lief. 9–11, pp. 305–400, pls. 6–8. [Continued, 1890 a.] [W[a].] [*See also* Pagenstecher, 1889, pp. 1–208.]

1889 b.—Ueber parasitische Strudelwürmer <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (2), 8. Jan., pp. 41–44. [W[a], W[m].]

1889 c.—Ueber parasitische Infusorien im Blute verschiedener Krebse. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (4), 18. Jan., pp. 121–126. [MS. dated Nov., 1888.] [W[a], W[m].]

1889 d.—Ueber parasitische Lamellibranchier. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (7), 8. Feb., pp. 241–248; (8), 19. Feb., pp. 276–282. [W[a], W[m].]

1889 e.—Ueber parasitische Schnecken. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (13), 28. März, pp. 444–448; (14), 29. März, pp. 480–484; (15), 5. Apr., pp. 506–511; (16), 12. Apr., pp. 539–544. [W[a], W[m].]

1889 f.—Die embryonale Entwickelung der Cestoden. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (20), 10. Mai, pp. 667–671; (21), 17. Mai, pp. 697–701; (22), 24. Mai, pp. 727–732; (23), 31. Mai, pp. 756–760. [W[a], W[m].]

1889 g.—Nachtrag zu dem Referat über parasitische Schnecken <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 5 (24), 7. Juni, p. 794. [W[a], W[m].]

1889 h.—Notiz über *Tristomum elongatum* N. [Presented 25. Juni] <Zool. Anz., Leipz. (314), v. 12, 19. Aug., pp. 433–434. [W[a].]

1889 i.—*Gyrocotyle, Amphiptyches* und Verwandte. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (16–17), 15. Oct., pp. 436–441. [W[a], W[m].]

1889 k.—Die Lage Excretionspori bei den ectoparasitischen Trematoden. [Presented 3. Oct.] <Zool. Anz., Leipz. (322), v. 12, 2. Dec., pp. 620–622. [W[a].]

1890 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1889 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. I a, Lief. 12–14, pp. 401–448, pls. 9–15; Lief. 15–16, pp. 449–512, pls. 16–17; Lief. 17, pp. 513–560. [Continued, 1892 a.] [W[a].]

1890 b.—Ueber *Temnocephala*. Zusammenfassender Bericht <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (3), 10. Jan., pp. 84–90; (4), 18. Jan., pp. 125–128. [W[a].]

1890 c.—Position of excretory pores in endoparasitic trematoda. [Abstract of Braun, 1889 k] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (1), Feb., p. 43. [W[a], W[m].]

1890 d.—Notiz über Auswanderung von Distomen <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (18), 29. Apr., p. 568. [W[a].]

1890 e.—Einige Bemerkungen über die Körperbedeckung ektoparasitischer Trematoden <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (19), 3. Mai, pp. 594–598. [MS. dated 3. Apr.] [W[a].]

1891 a.—Helminthologische Mittheilungen <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (2), 19. Jan., pp. 52–56. [W[a], W[m].]

1891 b.—Ueber *Echinorhynchus polymorphus* und *filicollis* <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 9 (11), 21. März, pp. 375–380. [MS. dated 5. Feb.] [W[a], W[m].]

1891 c.—Die sogenannte "freischwimmende Sporocyste" <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (7), 29. Aug., pp. 215–219. [MS. dated 4. Juli, 1871 [sic].] [W[a], W[m].]

1891 d.—Bericht über die Fortschritte in der thierischen Parasitenkunde <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 10 (12), 2. Okt., pp. 389–392; (13), 10. Okt., pp. 421–430; (14), 17. Okt., pp. 465–471; (15), 24. Okt., pp. 493–498; (16), 31. Okt., pp. 524–528. [W[a], W[m].]

(1891 e).—Verzeichnis von Eingeweidewürmern aus Mecklenburg <Arch. d. ver. d. Fr. d. Naturg. in Mecklenburg, v. 45, pp. 97–117. [Zool. Anz.]

BRAUN, MAX[2]—Continued.

1891 f.—Über die "freischwimmenden Sporocysten" <Zool. Anz., Leipz. (375), v. 14, 19. Oct., pp. 368–369. [MS. dated 4. Juli.] [W[a], W[s].]

1892 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1890 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. 1 a, Lief. 18–20, pp. 561–640, pls. 18–20; Lief. 21–23, pp. 641–736, figs. 1–8, pls. 21–24; Lief. 24–27, pp. 737–816, figs. 9–23, pls. 25–31. [Continued, 1893 a.] [W[a].]

1892 b.—On the "free-swimming sporocysts." [Transl. of Braun, 1891 f] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 6. s. (50), v. 9, Feb., pp. 187–188. [W[a], W[s].]

(1892 c).—Auf welche Weise infizirt sich der Mensch mit Parasiten. 10 pls. 8°. Hamburg. [Zool. Anz.]

1892 d.—Idem <Samml. gemeinverst. wissensch. Vorträge (Virchow & Wattenbach), Hamb., n. F., 7. s. (145), 31 pp., figs. 1–10. [Pa[bn].]

1892 e.—Verzeichniss von Eingeweidewürmern aus Mecklenburg <Arch. d. Ver. d. Fr. d. Naturg. in Mecklenburg (1891), v. 45, 2. Abt., pp. 97–117. [W[a].]

1892 f.—Über einige wenig bekannte resp. neue Trematoden <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Leipz., pp. 44–52. [Lib. Stiles.]

1892 g.—Ueber *Distomum folium* Olf. <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (15), 16. Apr., pp. 461–463. [MS. dated 19. März.] [W[a], W[m].]

1892 h.—Ueber *Eurycœlum Sluiteri* Br. <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (23), 3. Juni, pp. 727–729. [MS. dated 1. Mai.] [W[s], W[m].]

1892 i.—*Bothryocephalus*-Finnen in Hechten des St. Petersburger Fischmarktes <St. Petersb. med. Wchnschr., v. 17, n. F., v. 9 (30), 25. Juli (=6. Aug.), p. 270. [W[m].]

1893 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1892 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. I a, Lief. 28–30, pp. 817–925, figs. 24–36, pls. 32–34. [Continued, 1894 a.] [W[a].]

1893 b.—II. Bericht über thierische Parasiten <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (2), 28. Jan., pp. 59–68; (3), 28. Jan., pp. 92–101; (5–6), 17. Feb., pp. 176–190; (7), 21. Feb., pp. 230–234; (8–9), 1. März, pp. 262–272; (10), 13. März, pp. 328–339. [W[a], W[m].]

1893 c.—Idem. [Reviewed] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 3 (6), März, pp. 123–124. [W[a].]

1893 d.—Die Wohnsitze der endoparasitischen Trematoden <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 13 (14–15), 10. Apr., pp. 465–468. [MS. dated 19. Feb.] [W[a], W[m].]

1893 e.—Über die *Distomum* in der Leber der Hauskatzen <Zool. Anz., Leipz. (428), v. 16, 11. Sept., pp. 347–355. [MS. received 30. Juni.] [W[a].]

1893 f.—Die Leberdistomen der Hauskatze (*Felis catus domesticus* und verwandte Arten) <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (12), 22. Sept., pp. 381–392; (13), 26. Sept., pp. 422–428, figs. 1–4 [published separately]. [W[a], W[m].]

1893 g.—Helminthologische Notizen <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (24), 18. Dec., pp. 802–804. [MS. dated 23. Nov.] [W[a], W[m].]

1894 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1893 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. I b, Lief. 31–32, pp. 927–1006; Lief. 33–35, pp. 1007–1118; Lief. 36–37, pp. 1119–1166, fig. 37, pls. 35–37. [Continued, 1895 a.] [W[a].]

1894 b.—Die tierischen Parasiten des Menschen. Ein Handbuch für Studierende und Aerzte. [Review of Braun, 1895 b, by Looss] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (25), 24. Dec., pp. 1063–1066. [W[a].]

1894 c.—*Bothriocephalus*-Finnen in Hechten des St. Petersburger Fischmarkts. [Review of Braun, 1892 i] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (4), Jan., p. 71. [W[a].]

1894 d.—Die Finnen des breiten Bandwurms in Fischen Deutschlands. [Review of Braun, 1893 g] <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 4 (4), Jan., p. 71. [W[a].]

BRAUN, MAX[2]—Continued.

1894 e.—Helminthologische Notizen. III.—*Cysticercus tenuicollis* Rud. und *C. acanthotrias* Weinl. beim Menschen <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (12), 24. März., pp. 409–413. [W[a].]

1894 f.—Idem. [Reviewed by F. Zschokke] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (10–11), 16. Juli, p. 409. [W[a].]

1894 g.—*Distomum sibiricum* n. sp., *Monostomum hepaticum suis* n. sp. <Zool. Anz., Leipz. (444), v. 17, 9. Apr., pp. 128–129. [MS. dated 20. Feb.] [W[a].]

1894 h.—Idem. [Reviewed by author] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (19–20), 26. Nov., p. 755. [W[a].]

1894 i.—Ueber ein für den Menschen neues *Distomum* aus der Leber <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (16), 27. Apr., pp. 602–606. [W[a], W[m].]

1894 k.—Helminthologische Notizen. IV.—Zur Entwickelungsgeschichte der Holostomiden <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (18), 7. Mai, pp. 680–682. [W[a], W[m].]

1894 l.—Zur Entwicklungsgeschichte der Holostomiden. Nach den Untersuchungen der Herren Alfred und Oscar Ehrhardt mitgetheilt <Zool. Anz., Leipz. (446), v. 17, 7. Mai, pp. 165–167. [MS. dated 26. März.] [W[a].]

1894 m.—Idem. [Reviewed by author] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (19–20), 26. Nov., p. 755. [W[a].]

1895 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1894 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. I b, Lief. 38–42, pp. 1167–1246, figs. 38–43, pls. 38–47. [Continued, 1896 a.] [W[a].]

1895 b.—Die thierischen Parasiten des Menschen. Ein Handbuch für Studirende und Aerzte. 2. ed., 283 pp., 147 figs. 8°. Würzburg. [W[a].]

1895 c.—Idem. [Reviewed by A. Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 72, 8. s., v. 2 (5), 15 mars, pp. 183–184. [W[a], W[m].]

1895 d.—Zum Vorkommen der Sarcosporidien beim Menschen <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1. Abt., v. 18 (1), 13. Juli, p. 13. [MS. dated 21. Juni.] [W[a].]

1896 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1895 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. I b, Lief. 43–44, pp. 1247–1294, figs. 44–49, pl. 48; Lief. 45–47, pp. 1295–1358, figs. 50–61, pls. 49–50. [Continued, 1897 a.] [W[a].]

1896 b.—Trematoden. [Reprint from Hamburger Magalhaensische Sammelreise.] 7 pp., 1 pl., 3 figs. [Lib. Stiles.]

1896 c.—Ueber einen proliferierenden *Cysticercus* aus dem Ziesel. (Vorläufige Mittheilung) <Zool. Anz., Leipz. (514), v. 19, 5. Oct., pp. 417–420. [MS. received 6. Aug.] [W[a].]

1896 d.—Helminthologische Notizen. V.—Ein proliferierender *Cysticercus* und die zugehörige Tänie <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (16–17), 24. Okt., pp. 580–589. [W[a], W[m].]

1896 e.—Proliferating cysticerci. [Abstract of Braun, 1896 c] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. (6), Dec., p. 630. [W[a].]

1896 f.—Ueber im Blute lebende Würmer. [Secretary's abstract] <Schrif. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb., v. 37, Sitzungsb., pp. 20–21. [W[a].]

1897 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1896 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. I b, Lief. 48–49, pp. 1359–1406, figs. 62–67, pls. 51–52; Lief. 50–52, pp. 1407–1454, fig. 68, pls. 53–56; Lief. 53–55, pp. 1455–1534, figs. 68 [sic]–85, pls. 57–58. [Continued, 1898 a.] [W[a].]

1897 b.—Zur Entwicklungsgeschichte des *Cysticercus longicollis* Rud. <Zool. Anz., Leipz. (521), v. 20, 11. Jan., pp. 1–2. [MS. dated 9. Dec., 1896.] [W[a].]

1897 c.—Über *Distomum lucipetum* Rud. <Zool. Anz., Leipz. (521), v. 20, 11. Jan., pp. 2–3. [MS. dated 10. Dec., 1896.] [W[a].]

1897 d.—Trematoden. [Review of Braun, 1896 b, by F. Zschokke] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 21 (3), 30. Jan., pp. 109–111. [W[a].]

BRAUN, MAX[2]—Continued.

1898 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1897 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. I b, Lief. 56–58, pp. 1535–1614, figs. 86–112, pl. 59. [Continued, 1900 a.] [W[a].]

1898 b.—Ueber *Cysticercus longicollis* Rud. <Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Ärzte, Leipz., 69. Versamml. zu Brnschwg. (20.–25. Sept., 1897), 2. Theil, 1. Hälfte, Naturwissensch. Abt., pp. 162–163. [W[m].]

1899 a.—Ein neues *Distomum* aus *Porphyrio* <Zool. Anz., Leipz. (577), v. 22, 16. Jan., pp. 1–4. [MS. dated 26. Nov., 1898.] [W[a].]

1899 b.—Trematoden der Dahl'schen Sammlung aus Neu-Guinea, nebst Bemerkungen über endoparasitische Trematoden der Cheloniden <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 25 (20), 20. Mai, pp. 714–725. [W[a], W[m].]

1899 c.—Eine neue *Calicotyle*-Art des Mittelmeeres <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (2–3), 15. Juli, pp. 80–82, 1 fig. [MS. dated 15. Mai.] [W[a], W[m].]

1899 d.—Bemerkungen über den "sporadischen Fall von *Anguillula intestinalis* in Ostpreussen" <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (20–21), 25. Nov., pp. 612–615, 1 pl. [W[a], W[m].]

1899 e.—Weitere Mitteilungen über endoparasitische Trematoden der Chelonier <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 26 (20–21), 25. Nov., pp. 627–632. [MS. dated 26. Sept.] [W[a], W[m].]

1899 f.—Über *Distomum cucumerinum* Rud. <Zool. Anz., Leipz. (602), v. 22, 27. Nov., pp. 465–468. [MS. dated 26. Oct.] [W[a].]

1899 g.—Über *Clinostomum* Leidy <Zool. Anz., Leipz. (602), v. 22, 27. Nov., pp. 484–488; (603), 11. Dec., pp. 489–493. [MS. dated 1. Nov.] [W[a].]

1899 h.—Eine neue *Clinostomum*-Art, aus *Ardea purpurea* <Boll. d. mus. di zool. ed anat. comp. d. r. Univ. di Torino (364), v. 14, 18 dic., pp. 1–3. [W[m].]

1900 a.—Vermes. [Continuation of Braun, 1898 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Abt. I b, Lief. 59–62, pp. 1615–1731. [W[a].]

(1900 b).—Trematoden der Chiroptera <Ann. d. k. k. Naturh. Hofmuseum, Wien, v. 15 (3–4), pp. 217–236, pl. 10.

1900 c.—Die Fascioliden-Gattung *Clinostomum* Leidy <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 27 (1), 6. Jan., pp. 24–32. [W[a], W[m].]

1900 d.—Bemerkungen über die Fascioliden-Gattung *Rhopalias*. <Zool. Anz., Leipz. (605), v. 23, 8. Jan., pp. 27–29. [MS. received 1. Dec., 1899.] [W[a].]

1900 e.—Einige Bemerkungen zu dem Artikel von W. G. MacCallum: On the species *Clinostomum heterostomum* <Zool. Anz., Leipz. (610), v. 23, 19. März, pp. 140–141. [MS. dated 26. Jan.] [W[a].]

1900 f.—Einige Bemerkungen über die Fascioliden der Chiroptera. <Zool. Anz., Leipz. (620), v. 23, 23. Juli, pp. 387–391. [MS. received 10. Juni.] [W[a].]

1900 g.—Ueber *Campula oblonga* Cobb. <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (8–9), 4. Sept., pp. 249–254, figs. 1–3. [MS. dated 21. Juni.] [W[a], W[m].]

1900 h.—Die Arten der Gattung *Clinostomum* Leidy <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 14 (1), 22. Okt., pp. 1–48, pls. 1–2, figs. 1–20. [W[a]. W[s].]

(1901 a).—Trematoden der Chelonier <Mitt. a. d. zool. Mus. in Berl., v. 2, 58 pp., 2 figs., pls. 1–2, figs. 1–32.

1901 b.—Idem. Reprint. 58 pp., 2 figs., 2 pls., figs. 1–32. [Lib. Stiles.]

1901 c.—Trematoden der bursa Fabricii, des Eileiters und der Eier der Vögel <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (1), 13. Jan., pp. 12–19, figs. 1–4. [W[a].]

1901 d.—Ueber einige Trematoden der Creplin'schen Helminthensammlung <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (6), 25. Feb., pp. 258–260. [W[a].]

BRAUN, MAX[2]—Continued.

1901 e.—Zur Kenntniss der Trematoden der Säugethiere <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 14 (4), 18. März, pp. 311–348, pls. 19–20, figs. 1–17. [MS. dated Aug., 1900.] [W[a], W[s].]

1901 f.—Zur Revision der Trematoden der Vögel. I <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (13), 25. Apr., pp. 560–568. [W[a].]

1901 g.—Idem. II <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 29 (23), 27. Juni, pp. 895–897; (24), 5. Juli, pp. 941–948. [W[a].]

1901 h.—Ein neues *Dicrocœlium* aus der Gallenblase der Zibethkatze <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 30 (18), 21. Nov., pp. 700–702, 1 fig. [W[a].]

1901 i.—Zur Verständigung über die Gültigkeit einiger Namen von Fascioliden-Gattungen <Zool. Anz., Leipz. (635), v. 24, 4. Feb., pp. 55–58. [MS. dated 20. Dec., 1900.] [W[a], W[s].]

1902 a.—Idem. [Reviewed by Lühe] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (4), 5. Feb., Referate, p. 120. [W[a].]

1902 b.—Fascioliden der Vögel <Zool. Jahrb., Jena, Abt. f. Syst., v. 16 (1), 6. Mai, pp. 1–162, pls. 1–8, figs. 1–99. [W[a].]

1902 c.—Idem. [Author's abstract] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (14–15), 29. Juli, pp. 442–444. [W[a].]

BRAWE, G. [Hofmedikus zu Verden.]

1786 a.—Untersuchung des Mineralwassers zu Uhlemühle <N. Mag. f. Aerzte, Leipz., v. 8 (3), pp. 193–233. [MS. dated 16. Dec., 1785.] [W[m].]

BRAYER, A.

1836 a.—Notice sur une nouvelle plante de la famille des rosacées, employée avec le plus grand succès en Abyssinie contre le *Tænia*, et apportée de Constantinople. (*In his* Neuf années à Constantinople [etc.]. 8°. Paris. v. 2, pp. 427–444.) [W[m].]

BRAZIL, LOUIS.

(1902 a).—*Joyeuxella toxoides* n. g., n. sp. Sporozoaire parasite de l'épithélium intestinal de *Lagis koreni* Malmgren <Arch. de zool. expér. et gén., Par., 3. s., v. 10 (1), pp. v–vii, figs. 7–13.

BREA, FRANCISCO FERNÁNDEZ.

1901 a.—Cuatro palabras sobre la triquinosis en España <Vet. españ., Madrid (1589), v. 44, 10 dic., pp. 484–485. [W[a].]

BREAZZANO, ANTONIO.

(1901 a).—Sul rostello delle *Davainaea;* contributo alla morfologia del rostello <Atti r. Accad. d. sc. di Napoli, 2. s., v. 11 (3), 5 pp., 1 pl.

1902 a.—Idem. [Reviewed by Diamare] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (3), 30. Jan., Referate, pp. 85–87. [W[a].]

BRECKE, ALBERT [CARL FRIEDRICH ALEXANDER]. [Hannover.] [1862– .]

[1886 a].—Ueber Cysticerken im vierten Ventrikel. Diss. (Berlin.) 41 pp., 1 l. 8°. Schwerin (Mecklb.). [W[m].]

BREE, C. R. [Stowmarket.]

1837 a.—Case in which an hydatid cyst, containing ten ounces of fluid, occupied the left hemisphere of the brain <Lancet, Lond. (1837–38) (736), v. 1, Oct. 7, pp. 53–54. [W[m].]

BRÉE, M.

(1896 a).—Essai sur les hydatides flottantes intra-cardiaques. 4°. Paris.

BREE, W. T.

1832 a.—Some account of a species of *A'carus* (?) which infests butterflies <Mag. Nat. Hist., Lond. (26), v. 5, May, pp. 336–339, fig. 74. [MS. dated Sept. 30, 1831.] [Note by J. D., p. 339, fig. 75.] [W[a].]

BREEDER, EDWARD S.

1882 a.—*Strongylus* seu *Eustrongylus gigas, Ascaris renalis* <J. Comp. M. & S., N. Y., v. 3 (2), Apr., pp. 168–170. [W[a].]

BREHM, A. E.

(?).—Les vers, les mollusques, les échinodermes, les zoophytes, et les protozoaires. [French ed. by A. T. de Rochebrunne.] 800 pp., 1300 figs., 20 pls. 8°.

BREHM, GEORG CHRISTOPHORUS BEATUS.

1745 a.—Dissertatio inauguralis medica de hydatibus. 27 pp., 2 pls. 12°. Erfordiæ. [W^{m}.]

1758 a.—De hydatidibus. [Same as Brehm, 1745 a]<Disp. ad morborum hist. et curat., Lausannæ, v. 4, pp. 255–266. [W^{m}.]

BREHME. [Dr., Asst., chir. Klin.]

1857 a.—Mittheilungen aus der chirurgischen und der medicinischen Klinik zu Jena. *Echinococcus* der Leber; Operation; Heilung; Tuberculose der Lungen. Tod durch Pneumothorax <Deutsche Klinik, Berl., v. 9 (39), 26. Sept., pp. 377–378; (40), 3. Oct., pp. 386–389. [W^{m}.]

BREITKOPF, ROBERT. [Schlesien.] [1858– .]

1882 a.—Ueber die operative Behandlung eines Lungenechinococcus. Diss. 30 pp. 8°. Greifswald. [W^{m}.]

VAN BREMMEL.

(?).—Ueber Cuticularbildungen bei einigen Nematoden <Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., v. 10.

BRÉMOND, FELICE. [Dr.]

1887 a.—I vermi intestinali. Conferenza tenuta all' esposizione d' igiene dell' infanzia di Parigi il 30 giugno, 1887 <Riv. ital. di terap. e ig., Piacenza, v. 7, pp. 362–367. [W^{m}.]

BREMSER, JOANNES GODOFREDUS. [Conservator, K. k. Mus., Wien.] [1767–1827.]

1811 a.—Nachricht von einer beträchtlichen Sammlung thierischer Eingeweidewürmer, und Einladung zu einer literarischen Verbindung, um dieselbe zu vervollkommnen, und sie für die Wissenschaft und die Liebhaber allgemein nützlich zu machen. An Naturforscher überhaupt und an Enthelminthologen insbesondere von der k. k. Naturalienkabinets-Direktion in Wien. 31 pp., 1 l. 4°. Vindobonæ. [Same as Bremser, 1811 b. German text.] [W^{a}.]

(1811 b).—Notitia collectionis insignis vermium intestinalium et exhortatio ad commercium litterarium, quo illa perficiatur, et scientiæ atque amatoribus reddatur communiter proficua. Naturæ-scrutatoribus generatim, specialiter autem Enthelminthologis dicata ad Administratione Reg. Cæs. Musei Historiæ Naturalis Viennensis. 31 pp. 4°. [n. p.] [Same as Bremser, 1811 a and 1813 a. Latin text.] [*See* Rudolphi, 1819, pp. 602–603; "Partis vero helminthologicæ cura specialis Bremsero commissa fuit . . . "]

1813 a.—Idem <J. de méd., chir. et pharm., etc., Par., v. 27, juin, pp. 151–165; juillet, pp. 249–250, 2 tables. [MS. dated juin, 1811.] [W^{m}.]

1819 a.—Ueber lebende Würmer im lebenden Menschen. Ein Buch für ausübende Aerzte. Mit nach der Natur gezeichneten Abbildungen auf vier Tafeln. Nebst einem Anhange über Pseudo-Helminthen. xii+284 pp., 4 pls. 4°. Wien. [W^{a}, W^{m}.]

1820 a.—Etwas über *Echinococcus hominis* Rud. <Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, v. 6 (2), pp. 292–302, pl. 1, figs. 1–4. [W^{m}.]

1824 a.—Traité zoologique et physiologique sur les vers intestinaux de l'homme. Traduit de l'allemand par M. Grundler. Revu et augmenté de notes par M. de Blainville. 1 p. l., vi+viii+iii+574 pp., 1 l. [pp. 501–553, Appendix by de Blainville], 12 pls. [in atlas, 4°]. 8°. Paris. [Transl. of Bremser, 1819 a.] [W^{a}, W^{m}.]

1824 b.—Idem. Nouvel atlas, composé de 15 planches in-4°, dessinées par A. Foucaud, avec un texte explicatif renfermant des observations inédites par Charles Leblond. viii+70 pp., 15 pls. 4°. Paris. [Lib. Stiles.]

1824 c.—Icones helminthum systema Rudolphi entozoologicum illustrantes. 12 pp., 18 pls. fol. Viennæ. [W^{a}.]

1825 a.—Sui vermi intestinali dell' uomo. Compendio tratto dall' opera di . . . ed inserito nel dizionario periodico di medicina compilato dai P^{ri} Rolando e Martini. 132 pp., 12 pls. 8°. Torino. [W^{m}.]

BREMSER, JOANNES GODOFREDUS—Continued.

1825 b.—Sur la formation des vers intestinaux. Extrait du Traité sur ces animaux; édit. française par MM. Grundler & de Blainville <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 5, pp. 389–392. [W^{c}.]

1828 a.—Traité zoologique et physiologique sur les vers intestinaux de l'homme. Traduit de l'allemand par M. Grundler. Revu et augmenté de notes par M. de Blainville. vii+viii+574 pp., 1 l., iii pp. [pp. 501–553, Appendix by de Blainville], 12 pls. [in atlas, 4°]. 8°. Paris. [Same as Bremser, 1824 a.] [W^{a}.]

(1828 b).—Tratto zoologico e fisiologico sui vermi intestinali dell' uomo. Traduz. italiana sull' originale tedesco. xvi+344 pp., 5 pls. 8°. Pavia. [Transl. of Bremser, 1819 a.]

BRENDEL. [Peoria, Ill.]

1867 a.—Trichinen bei *Scalops aquaticus*. [Secretary's abstract] <Ztschr. f. Naturw., Leipz., v. 29 (3–4), März–Apr., pp. 323–324. [W^{c}.]

BRENTANO.

1899 a.—[Ein Fall von Multiloculärem Knochenechinococcus] <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 25, Ver.-Beilage (38), 5. Oct., p. 225. [W^{a}.]

BRERA, VALERIANO LUIGI. [1772–1840.]

1802 a.—Lezioni medico-pratiche sopra i principali vermi del corpo umano vivente e le così dette malattie verminose. 186 pp., port., 5 pls. 4°. Crema. [W^{m}.]

1803 a.—Medicinisch-practische Vorlesungen über die vornehmsten Eingeweidewürmer des menschlichen lebenden Körpers und die sogenannten Wurmkrankheiten. Aus dem Italienischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von F. A. Weber. viii+156 pp., 5 pls. 4°. Leipzig. [Transl. of Brera, 1802 a.] [W^{a}, W^{m}.]

(1804 a).—Traité des maladies vermineuses, précédé de l'histoire naturelle des vers et de leur origine dans le corps humain; traduit de l'italien et augmenté de notes par J. Bartholi et Calvet. 5 pls. 8°. Paris. [Transl. of Brera, 1802 a.]

1807 a.—Idem. n. ed., xvi+390 pp., 1 l., 5 pls. 8°. Paris. [W^{m}.]

(1807 b).—Leçons médico-pratiques sur les principaux vers du corps humain vivant et sur les causes des maladies vermineuses. 5 pls. 8°. Paris.

1808 a.—Memorie per servire di supplimento e di continuazione alle lezioni medico-pratiche sopra i principali vermi del corpo umano vivente e le così dette malattie verminose. pt. 1, xi+80 pp., pl. 1. 4°. Crema. [W^{a}.]

1809 a.—Idem. pt. 2, pp. 81–160, pl. 2. 4°. Crema. [W^{a}.]

1810 a.—Idem. pt. 3, pp. 161–240, pl. 3. 4°. Crema. [W^{a}.]

[1810 b].—Idem. pt. 4, pp. 241–320, pl. 4. 4°. Crema. [W^{a}.]

1811 a.—Idem. pt. 5, pp. 321–452, pl. 5. 4°. Crema. [W^{a}.]

1811 b.—Memorie fisico-mediche sopra i principali vermi del corpo umano vivente e le così dette malattie verminose per servire di supplimento e di continuazione alle lezioni. xi+452 pp., 5 pls. 4°. Crema. [W^{a}.] [*Published in 5 parts with title on binder*, "Memorie per servire di supplimento e di continuazione alle lezioni medico-pratiche sopra i principali vermi del corpo umano vivente e le così dette malattie verminose." *See* Brera, 1808 a, 1809 a, 1810 a, 1810 b, *and* 1811 a.]

1817 a.—A treatise on verminous diseases, preceded by the natural history of intestinal worms, and their origin in the human body. Translated from the Italian, with notes by Messrs. J. Bartoli and Calvet. Paris, 1804. Translated from the French, with additions by John G. Coffin. xvii+19–367 pp. 5 pls. 8°. Boston & Cambridge. [Transl. of Brera, 1804 a.] [W^{a}.]

1817 b.—Idrope ascite simulante la gravidanza e cagionato da vermi vescicolari ne' tessuti addominali disseminati <N. saggi d. Ces. imp. reg. Accad. d. sc., lett. ed arti, Padova, v. 1, pp. 1–7, 1 pl., 1 fig. [W^{c}.]

(1817 c).—Idem <Antol. med. (Brera), Venezia, 1. semestre, pp. 201–207.

1819 a.—Tabula anatomico-pathologica ad illustrandam historiam vermium in visceribus abdominis degentium, hydropem-ascitem, vel graviditatem simulantium. 14 pp., 1 pl. 8°. Viennæ. [W^{m}.]

BRERA, VALERIANO LUIGI—Continued.

(1821 a).—Analisi ragionata delle opere recentemente pubblicate sui vermi del corpo umano e dei animali dei Signori Dr. Bremser di Viennæ, Cons. Rudolphi di Berlino. 8°. Padova.

1831 a.—Tratado sobre las enfermedades que producen las lombricas en el cuerpo humano y su método curativo. Obra interesante para los hacendados y agricultores de las islas de Cuba y Puerto Rico, y para los habitantes de la América septentrional y meridional. Ilustrada con notas y estampas y traducida del orijinal italiano al francés, por el Doctor J. Bartoli, de este idioma al inglés, por el Doctor John H. Coffin, y del inglés al español por José Quintana Warnes. v+6-186 pp., 2 pls. 8°. Philadelphia. [W^{m}.]

1837 a.—Di un nuovo verme del corpo umano. [Letter to Dr. Namias, dated 18 maggio] <Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, v. 6 (17), mar.-apr., pp. 239-241. [W^{m}.]

BRESCHET & CLOQUET, HIPPOLLYTE.

1816 a.—Note additionelle [aux observations faites récemment . . . sur les nègres . . . adonnés à l'habitude de manger de la terre, par Moreau de Jonnes] <Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., v. 36 (5), mai, pp. 23-25. [W^{m}.]

BRESGEN, H. [Dr., Kreuznach.]

1874 a.—Zwei Fälle von *Echinococcus* <Berl. klin. Wchnschr., v. 11 (31), 3. Aug., p. 381. [W^{m}.]

BRESLER, J. [Freiburg i. Schl.]

1898 a.—Ein Fall von Hernia obturatoria.—*Cysticercus* im Kleinhirn (oberen Theil) <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 24 (50), 15. Dec., pp. 800-801. [W^{a}, W^{m}.]

BRETON, C. F. J.

1831 a.—Essai sur les entozoaires de l'homme. Thèse. 32 pp. 4°. Strasbourg. [W^{m}.]

BRETON, P. [Surgeon to the Rhamgur Battalion, East Indies.]

1821 a.—On the efficacy of the bark of the pomegranate tree in cases of *Tænia*. [Read Mar. 14, 1820] <Med.-chir. Tr., Lond., v. 11, pp. 301-309. [W^{m}.]

1825 a.—On the worm found within the eye of the horse. [Presented Apr. 3, 1824] <Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, v. 1, pp. 337-344. [W^{m}.]

BRETONNEAU, P[?IERRE (1778-1862)].

1826 a.—[Entrelacement d'ascarides lombricoïdes qui paraît avoir causé la mort.] (*In his* Des inflammations spéciales du tissu muqueux, et en particulier de la diphthérie [etc.]. Paris. 8°. pp. 23-25.) [W^{m}.]

BRETT.

1880 a.—The *Distoma musculum*. [Reviewed] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 10, June, p. 453. [W^{a}.]

BRETT, ALFRED T.

1881 a.—Notes on the fluke in sheep. [Read Apr. 20, 1880] <Tr. Hertfordshire Nat. Hist. Soc., Lond., v. 1 (3), Mar., pp. 139-142. [W^{a}.]

1881 b.—Idem. Reprint. pp. [139]-142. 8°. [London.] [W^{a}.]

1881 c.—A new parasite. [Review of Brett, 1881 a] <Am. J. Micr., N. Y., v. 6 (7), July, p. 142. [W^{a}.]

BRETT, F. H.

1839 a.—On parasitic growths <India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, n. s., v. 4 (42), June 1, pp. 382-386, 1 pl. [W^{m}.]

[1840 a].—On *Dracunculus* (*Filaria medinensis*). [Read Aug. 1] <Tr. M. & Phys. Soc. Bengal [Calcutta], v. 2, App., pp. 131-137 [155-161]. [W^{m}.]

1840 b.—Idem <India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, o. s., v. 7, n. s. (56), v. 5, Aug. 1, pp. 491-494. [W^{m}.]

BREWER, J. T. [V. S., Tavistock.]

1832 a.—A case of perforation of the duodenum by bots <Veterinarian, Lond. (57), v. 5, Sept., pp. 493-495. [W^{a}.]

BRIAN, ALESSANDRO.

1898 a.—Catalogo di copepodi parassiti dei pesci della Liguria <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (1897-98) (61), 27 pp., pls. 1-4, figs. 1-29. [W^{s}.]

BRIAN, ALESSANDRO—Continued.

1899 a.—*Diphyllogaster Thompsoni* n. gen. e n. sp. di *Caligidæ* della *Dicerobatis giornæ* Günt. <Atti Soc. ligust. di sc. nat. e geogr., Genova, v. 10 (1), mar., pp. 53–59, pl. 3, figs. 1–12. [W^{s}.]

1899 b.—Di alcuni crostacei parassiti dei pesci dell' Isola d' Elba <Boll. mus. di zool. [etc.], Genova (70), v. 4, 8 pp., 5 figs. [MS. dated gennaio.] [W^{m}.]

1899 c.—Idem [continued] <Ibidem (85), v. 4, 11 pp. [W^{s}.]

1899 d.—Idem <Atti Soc. ligust. d. sc. nat. e geogr., Genova, v. 10 (1), mar., pp. 3–10, figs. 1–5. [MS. dated gennaio.] [W^{s}.]

BRIANCON, P. A.

1828 a.—Essai sur le diagnostic et le traitement des acéphalocystes. Thèse. 25 pp. 4°. Paris. [W^{m}.]

BRIANTINISI, RANIERI.

(1865 a).—Considerazione sulla trichiniasi e sull' epizoozia suina sviluppatasi a Villamagna. Torino.

BRICKWELL, HENRY.

1875 a.—The treatment of tapeworm by creosote <Med. Times & Gaz., Lond. (1316), v. 2, Sept. 18, pp. 328–329. [W^{m}.]

DE BRIE. *See* de Bry, Johann Theodor; & de Bry, Johann Israel.

DE BRIE, JEHAN.

(1879 a).—Le Bon Berger, ou le vray régime et gouvernement des Bergers et Bergères . . . Réimprimé sur l'édition de Paris (1541), avec une notice par P. Lacroix, etc. xxii+160 pp. 12°. Paris. [Brit. Mus. Cat.]

BRIGANTI, VINCENZO. [Socio ordinario.]

1819 a.—Descrizione delle ligule, che abitano nell' addomine de' ciprini del lago di Palo in provincia di principato Citra <Atti r. Accad. d. sc. di Napoli, v. 1, Cl. di fis. e di storia nat., pp. 209–233, pl. 1, figs. 1–3; pl. 2, figs. 1–12. [W^{c}.]

1825 a.—De novo vermium intestinalium genere, cui nomen *Balanoforus* <Atti. r. Accad. d. sc. di Napoli, Sez. d. Soc. r. borbonica, pt. 2, pp. 79–86, pls. 1–3. [W^{c}.]

[1828 a].—Description des ligules qui habitent dans l'abdomen d'une espèce de cyprin. [Abstract of Briganti, 1819 a] <Bull. d. sc. nat. et de géol., Par., v. 13, pp. 167–168. [W^{c}.]

BRIGHAM, A[?MARIAH (1798–1849)]. [Dr.]

1837 a.—Worms in the urinary bladder, simulating stones in that organ <Am. J. M. Sc., Phila., v. 20 (39), May, pp. 59–60. [W^{m}.]

BRIGHT.

1837 a.—Observations on abdominal tumors and intumescence; illustrated by some cases of acephalocyst hydatids <Guy's Hosp. Rep., Lond., v. 2, pp. 432–492, pls. 1–8. [W^{m}.]

BRIGHTWELL, T.

1842 a.—On *Hirudo geometra* Linn., and some other species of British fresh-water leeches <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (55), v. 9, Mar., pp. 11–15, pl. 1, figs. 1–20. [W^{a}, W^{s}.]

BRIGIDI, VINCENZO. [Dir. Ist. Anat. Patol., R. Univ., Genova.]

1883 a.—Ossificazione della scittizia di una ciste d' echinococchi trovata nel cervello <Sperimentale, Firenze, An. 37, v. 51 (2), feb., pp. 135–138, 1 fig. [W^{m}.]

1892 a.—Migrazione di un lombricoide nei muscoli profondi della nuca passando a traverso la colonna vertebrale da un ascesso scrofoloso apertosi nella faringe <Gazz. d. osp., Milano, v. 13, 1. semester (67), 4 giugno, pp. 622–623, 1 fig. [W^{m}.]

BRIGIDI, VINCENZO; & SEVERI, A.

1882 a.—D' un caso di cisti idatiche del fegato <Sperimentale, Firenze, An. 36 [4. s.], v. 49 (2), feb., pp. 159–162. [W^{m}.]

BRIKOFF, J.

(1856 a).—Anleitung zur Blutegelzucht. 76 pp., 2 pls.

BRILLOUET. [Méd.]

[1804 a].—Observations sur la sortie d'un grand nombre d'hydatides par l'anus, suivie d'accidens graves dus en partie à la maladie vénérienne <J. de méd., chir., pharm., etc., Par. [French Rep., An. 12], v. 7, frimaire, pp. 237–243. [W$^{m.}$]

BRILLUS DE LENDENARIA, HIPPOLYTUS.

1540 a.—Opusculum de vermibus in corpore humano gentis, omni studio nuper in luce editum. [22 pp.] 24°. Venetius. [W$^{m.}$]

BRINDEL, A. [Interne des hôpitaux.]

1894 a.—Un cas de kyste hydatique de la mamelle observé dans le service de M. le Dr. Dubourg <Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, v. 15 (7), 18 févr., pp. 79–80. [W$^{m.}$]

BRINSTEINER.

(1884 a).—Zur vergleich. Pathol. d. Alveolar-*Echinococcus* der Leber. München.

BRINTON, DANIEL GARRISON. [Editor.] [1837– .]

1878 a.—The prevalence of trichiniasis <Med. & Surg. Reporter, Phila. (1108), v. 38 (21), May 25, pp. 424–425. [W$^{m.}$]

BRINTON, WILLIAM. [Phys., St. Thomas's Hospital.] [1823–1867.]

1854 a.—An example of a cyst of the liver rupturing into the cavity of the peritoneum <Lancet, Lond. (1588), v. 1, Feb. 4, pp. 124–125. [MS. dated Jan.] [W$^{m.}$]

1862 a.—Clinical lecture on hydatid cysts of the liver <Lancet, Lond. (2050), v. 2, Dec. 13, pp. 639–640, 1 fig. [W$^{m.}$]

1863 a.—*Oxyuris vermicularis* in the human body. [Letters to editor] <Lancet, Lond. (2055), v. 1, Jan. 17, p. 74; (2057), Jan. 31, pp. 130–131. [W$^{m.}$]

BRIONVAL, DÉSIRÉ.

1864 a.—Des tumeurs hydatides du foie et de quelques difficultés dans leur diagnostic. Thèse. 19 pp. 4°. Strasbourg. [W$^{m.}$]

BRISBANE, J.

1860 a.—Santonine for Ascarides <Dublin M. Press (1120), v. 43, 2. s., v. 1 (25), June 20, p. 482. [W$^{m.}$]

BRISTOWE.

[1852 a].—Hydatid abscess of the liver, opening into the right pleural cavity <Tr. Path. Soc. Lond. (1850–52), v. 3, pp. 341–344. [MS. dated 2. Dec., 1851.] [W$^{m.}$]

1852 b.—Idem <Prov. M. & S. J., Lond. (6), Mar. 7, pp. 148–149. [W$^{m.}$]

1853 a.—Hæmatoid crystals in an hydatid cyst of the liver <Tr. Path. Soc. Lond. (1852–53), v. 4, pp. 166–167. [W$^{m.}$]

1873 a.—Cases of cystic dilatation of hepatic and pancreatic ducts from stricture, and of hydatid cysts of abdomen <St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., n. s., v. 4, pp. 141–162. [W$^{m.}$]

1873 b.—Hydatid tumour in the brain <Tr. Path. Soc. Lond. (1872–73), v. 24, pp. 9–12. [MS. dated May 6.] [W$^{m.}$]

1873 c.—[Hydatid cyst in the brain.] [Secretary's abstract of Bristowe, 1873 b] <Lancet, Lond. (2594), v. 1, May 17, p. 699. [W$^{m.}$]

1882 a.—On hydatid tumours of the abdomen and tumours simulating them <St. Thomas's Hosp. Rep., Lond. (1881), n. s., v. 11, pp. 153–163. [W$^{m.}$]

BRISTOWE, JOHN SEYER [*or* SYER]; & RAINEY, [GEORGE].

1854 a.—On the *Trichina spiralis* <Tr. Path. Soc. Lond. (1853–54), v. 5, pp. 274–298, pls. 13–15. [W$^{m.}$]

1854 b.—On the anatomy, decay, and development of the *Trichina spiralis*. [Reprint of Bristowe & Rainey, 1854 a.] 24 pp., pls. 13–15. 8°. London. [W$^{a.}$]

BRITTAN, F[REDERICK]. [Phys., Bristol Roy. Infirmary.] [1823–1891.]

1859 a.—Case of entozoon in the brain <Brit. M. J., Lond., n. s. (118), Apr. 2, pp. 272–273. [W$^{m.}$]

1881 a.—*Cysticercus* in the brain. [Letter to editor] <Lancet, Lond. (3007), v. 1, Apr. 16, p. 639. [W$^{m.}$]

BRITTO, ALFREDO. [Dr.]

1895 a.—Traitement spécifique de l'ankylostomiase par le thymol <Gaz. med. da Bahia, An. 26, 4. s., v. 5 (9), mar., pp. 296–299. [Discussion, pp. 299–302.] [W[m].]

BROAD, THOMAS D. [Bath.]

1873 a.—Treatment of strongyles in the bronchiæ <Veterinarian, Lond. (544), v. 46, 4. s. (220), v. 19, Apr., p. 242. [W[a].]

BROADBENT, W[ILLIAM] H[ENRY]. [Phys., St. Mary's Hospital.]

1878 a.—Clinical lecture on a case of hydatids of the right lung, simulating pneumothorax <Lancet, Lond. (2878), v. 2, Oct. 26, pp. 574–576. [W[m].]

BROADDUS. [M. D., St. Charles, La.]

1867 a.—A new anthelmintic <N. Orl. M. & S. J., v. 20 (3), Nov., pp. 326–328. [W[m].]

BROCA.

1876 a.—Cysticerques chez l'homme. [Secretary's abstract] <Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., n. s., v. 2, p. 185. [Discussion, pp. 185–186.] [W[m].]

1876 b.—Idem <Gaz. d. hôp., Par., v. 49 (24), 26 fév., pp. 190–191. [W[m].]

1876 c.—Idem <Gaz. hebd. de méd., Par., An. 23, 2. s., v. 13 (11), 17 mars, p. 170. [W[m].]

1876 d.—[Nouveau cas de ladrerie chez l'homme.] [Review by Dr. Gillette of case described Feb. 23 before Société de chirurgie] <Union méd., Par., 3. s., v. 21 (50), 29 avril, pp. 663–665. [W[m].]

1876 e.—Idem. [Abstract] <J. de zool., Par., v. 5, pp. 280–281. [W[a].]

BROCA, A[?NDRÉ (1863–)].

1885 a.—Kystes hydatiques multiples du foie. Ponction d'une poche volumineuse, suppurée, au-devant de la vessie. Sonde à demeure. Mort <Bull. Soc. anat. de Par., An. 60, 4. s., v. 10 (1), mars, pp. 150–155. [W[m].]

1886 a.—Idem <Progrès méd., Par., An. 14, 2. s., v. 3 (1), 2 jan., pp. 10–11. [W[m].]

1897 a.—Peau et tissu cellulaire sous-cutané <Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par., v. 1, pp. 517–642, figs. 139–142. [W[m].]

BROCCHI, PAUL. [Maître de conférences à l'Institut national agronomique.]

1886 a.—Traité de zoologie agricole comprenant des éléments de pisciculture, d'apiculture, de sériciculture, d'ostréiculture, etc. viii+984 pp., 603 figs. 8°. Paris. [W[a].]

BROCHIN. [Dr.]

1854 a.—Tumeur hydatique du foie; ouverture à l'aide de la potasse caustique; fistule biliaire; infections iodées; guérison <Gaz. d. hôp., Par., v. 27 (75), 24 juin, p. 298. [W[m].]

1875 a.—Kyste hydatique ouvert dans la cavité rachidienne <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (15), 6 fév., pp. 114–115. [W[m].]

1875 b.—Cysticerque vivant dans le corps vitré d'un jeune homme de vingt-deux ans <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (33), 20 mars, pp. 257–258. [W[m].]

1875 c.—Kyste hydatique du cerveau n'ayant donné lieu pendant la vie à aucun symptôme <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (136), 20 nov., pp. 1081–1082. [W[m].]

1876 a.—Cas de ladrerie <Gaz. d. hôp., Par., v. 49 (117), 7 oct., pp. 930–931. [W[m].]

1877 a.—Des kystes hydatiques du foie et de leur traitement <Gaz. d. hôp., Par., v. 50 (46), 21 avril, p. 362. [W[m].]

1880 a.—Mort rapide par suite de rupture d'un kyste hydatique méconnu, pendant le cours d'une maladie du cœur et des reins, pour faire suite au chapitre des surprises de la clinique <Gaz. d. hôp., Par., v. 53 (28), 6 mars, pp. 217–218. [W[m].]

BROCK. *See* Chesney & Brock.

BROCK, GEORGE SANDISON. [M. D., Rustenberg, Transvaal, S. A.]

1893 a.—On the *Bilharzia hæmatobia* <J. Path. & Bacteriol., Edir b. & Lond., v. 2 (1), Oct., pp. 52–74, pls. 8–10, figs. 1–17. [W[m].]

BROCK, GEORGE SANDISON—Continued.

1893 b.—Anatomy and physiology of the *Bilharzia* ovum; extract from a summary of a thesis on *Bilharzia hæmatobia* <Lancet, Lond. (3654), v. 2, Sept. 9, pp. 622–625, 1 fig. [unnumbered], figs. 1–6. [W^{m}.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by W. Petersen] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (19–20), 19. Mai, p. 774. [W^{a}.]

BROCK, J.

1886 a.—*Eurycœlum Sluiteri* n. g., n. sp. (Vorläufige Mittheilung) <Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug. Univ., Götting. (18), 24. Nov., pp. 543–547. [MS. dated Nov.] [W^{m}.]

1887 a.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 1 (6), pp. 186–187. [W^{a}, W^{m}.]

BRÖKING. [Dr., Sommer in Soden; Winter in Sanremo.]

1878 a.—Semen *Cucurbitæ maximæ* als Mittel gegen den Bandwurm <Berl. klin. Wchnschr., v. 15 (15), 15. Apr., pp. 212–213. [W^{m}.]

BRÖSE, PAUL. [Prakt. Arzt, Frankfurt a. O.]

1882 a.—Zur Lehre von den Echinococcen des weiblichen Beckens. Diss. (Göttingen.) 29 pp. 8°. Hannover. [W^{m}.]

BROESIKE, G[?USTAV (1853–)].

(1898 a).—Ueber Würmer bei saugenden Welpen <Teckele. 1899 (90), Beil. z. Dtsch. Jäger-Ztg., Neudamm, 1898 (43), pp. 637–638.

BROIDO, S.

1895 a.—L'helminthiase en Russie <Gaz. hebd. de méd., Par., An. 42, 2. s., v. 32 (6), 9 fév., pp. 62–66. [W^{m}.]

BRON, J. C. E. A.

1896 a.—Des kystes hydatiques du fémur. Thèse. 72 pp. 8°. Paris. [W^{m}.]

BRONGUIART, C.

(1880 a).—Les trématodes. 8°.

(1882 a).—Les grégariniens. 2 pls. 4°.

BRONN, HEINRICH GEORG. [Prof., Heidelberg.] [1800–1862.] [*See also* Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., *in list of abbreviations.*]

1835 a.—Hydatita. Hydatites <Allg. Encycl. d. Wissensch. u. Kunste (Ersch & Gruber), Leipz. [2. sect.], v. 12, p. 319. [W^{c}.]

1843 a.—Handbuch einer Geschichte der Natur. v. 2, pt. 3: Organisches Leben. xiv+836 pp., 1 pl. [missing]. 8°. Stuttgart. [W^{a}.]

BROOKE.

1827 a.—On the *Furia infernalis.* (*In his* On the reindeer) <Edinb. N. Phil. J. Apr.–Oct., pp. 39–43. [W^{m}.]

1827 b.—Ueber die *Furia infernalis.* [Transl. of Brooke, 1827 a] <Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, v. 1 (4), pp. 497–501. [W^{m}.]

BROOKE, H. G.

1892 a.—Keratosis follicularis contagiosa <Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb & Leipz., v. 7 (1), 31. Aug., 9 pp., 1 pl. [W^{m}.]

BROOKES, R[?ICHARD].

(1772 a).—The natural history of insects with their properties and uses in medicine. 2. ed., v. 4, 324 pp., figs. 12°. London.

BROOKS, H. [Dr.]

1900 a.—[Amœbic colitis.] [Secretary's abstract of report presented before N. Y. Acad. Med., Feb. 20] <Med. News, N. Y. (1418), v. 76 (11), Mar. 17, p. 433. [W^{a}.]

BROOKS, HENRY T. [Instructor, Histol. & Path., N. Y. Post-grad. M. School.]

1897 a.—A case of *Distomum hæmatobium* (*Bilharzia hæmatobia*) <Med. Rec., N. Y. (1378), v. 51 (14), Apr. 3, pp. 492–493. [W^{a}, W^{m}.]

BROSSARD-MARSILLAC, LOUIS. [Maître des requêtes au Conseil d'État.]

1885 a.—Traité de la législation relative aux animaux utiles et nuisibles; commentaire des lois et règlements relatifs aux épizooties, aux haras, aux bergeries et vacheries nationales, à la louveterie, au phylloxera, au doryphora, aux abeilles, etc. Avec préface par M. Léon Béquet. xi+315 pp. 8°. Paris. [W^{m}.]

BROTHERSTON, ANDREW.

1878 a.—Parasitic worms in legs of grebe <Science Gossip, Lond. (160), v. 14, pp. 88–89. [W^{a}.]

1883 a.—Animal parasites <Zoologist, Lond., 3. s. (79), v. 7, July, p. 292. [Note by J. E. Harting, pp. 292–293.] [W^{s}.]

BROUARDEL, P[AUL CAMILLE HIPPOLYTE]. [Prof. méd. légale, Faculté de méd., Par.] [1837– .]

1883 a.—Rapport à M. le Ministre du commerce sur l'épidémie de trichinose d'Halberstadt (Allemagne) <Gaz. méd. de Par., An. 54, 6. s., v. 5 (52), 29 déc., pp. 621–626. [W^{m}.]

1883 b.—L'épidémie de trichinose d'Emersleben (septembre, octobre et novembre, 1883). [Same as Brouardel, 1883 a] <Bull. Soc. de méd. pub., Par., v. 6, pp. 440–460, charts and tables. [W^{m}.]

1883 c.—Idem <Bull. Acad. de méd., Par., An. 47, 2. s., v. 12 (52), 30 déc., pp. 1501–1518, 2 charts, 1 map. [Discussion, pp. 1518–1521; continued, 1884 d.] [W^{m}.]

1883 d.—La trichinose en Allemagne. Rapport sur une épidémie de trichinose observée à Emersleben (Allemagne). [Same as Brouardel, 1883 a] <Tribune méd., Par. (802), v. 16 [v. 15], 30 déc., pp. 616–620. [W^{m}.]

[1884 a].—Idem [continued] <Ibidem (803), v. 17 [v. 16], 6 jan., pp. 5–6. [W^{m}.]

1884 b.—L'épidémie de trichinose d'Emersleben en septembre, octobre et novembre 1883. [Same as Brouardel, 1883 a] <Ann. d'hyg., Par., 3. s., v. 11 (2), fév., pp. 121–142, 2 charts. [Discussion, (3), mars, pp. 283–294; (5), mai, pp. 461–477.] [W^{m}.]

1884 c.—Idem <Rev. d'hyg., Par., v. 6 (1), 20 jan., pp. 5–25, 2 charts. [Discussion, (2), 20 fév., pp. 124–136; (3), 20 mars, pp. 217–234; (4), 20 avril, pp. 321–332.] [W^{m}.]

1884 d.—Idem. [Continuation of discussion of Brouardel, 1883 c] <Bull. Acad. de méd., Par., An. 48, 2. s., v. 13 (1–2), 13 jan., pp. 51–52, 54–55, 56, 58; (3), 20 jan., pp. 68, 69. [W^{m}.]

1884 e.—L'épidémie de trichinose d'Halberstadt (Allemagne). [Read before Acad. de méd., 26 déc., 1883.] [Same as Brouardel, 1883 a] <Arch. vét. d'Alfort, Par., v. 9 (1), 10 jan., pp. 2–13. [Discussion, pp. 14–16.] [W^{m}.]

1884 f.—La trichinose devant l'Académie de médecine [épidémie d'Emersleben]. [Same as Brouardel, 1883 a] <Rev. méd. de Toulouse, v. 18 (3), fév., pp. 71–88. [W^{m}.]

1884 g.—Rapport adressé à M. le Ministre du commerce sur sa mission en Allemagne pour y étudier une épidémie de trichinose ayant éclaté dans les environs de Halberstadt. [Same as Brouardel, 1883 a] <Rec. des trav. du Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par. (1883), v. 13 (4), pp. 401–415. [MS. dated 29 nov., 1883.] [W^{m}.]

BROUGHTON, ARTHURUS.

1779 a.—Dissertatio medica inauguralis, de vermibus intestinorum. 1 p. l., 40 pp. 12°. Edinburgi. [W^{m}.]

BROUIVIER, L. *See* Claes & Brouivier, L.

BROUSSAIS, F[RANÇOIS] J[OSEPH] V[ICTOR]. [1772–1838.]

'1826 a.—[Les vers lombrics sont souvent l'effet des phlogoses muqueuses des voies digestives.] (*In his* Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, fondée sur de nouvelles observations de clinique et d'anatomie pathologique [etc.]. 4. éd. 8°. Paris. v. 2, pp. 555–556.) [W^{m}]

1826 b.—[Vers lombrics dans la gastrite.] (Ibidem, v. 3, pp. 115–120.) [W^{m}.]

1826 c.—Vers lombrics dans la dysentérie. (Ibidem, pp. 243–244.) [W^{m}.]

BROWN. *See* Dickinson & Brown.

BROWN, ALBERT W. [B. A., F. L. S.]

1899 a.—On *Tetracotyle petromyzontis*, a parasite of the brain of *Ammocœtes* <Quart. J. Micr. Sc., Lond. (164), n. s., v. 41 (4), Jan., pp. 489–498, pl. 39, figs. 1–11. [W^{m}.]

BROWN, D. S.
1877 a.—The *Œstrus equi*, or horse bot <Veterinarian, Lond. (595), v. 50, 4. s. (271), v. 23, July, pp. 518–525. [W^a.]

BROWN, F. TILDEN.
1894 a.—Ciliated infusoria from the urethra. [Secretary's abstract] <Proc. N. York Path. Soc. (1893), p. 82. [W^m.]

BROWN, G. D.
1883 a.—*Hæmatopinus equi* <J. Postal Micr. Soc., Lond., v. 2, July, p. 121. [W^m.]

BROWN, GEORGE T. [Principal, Roy. Vet. College.] [*See also* Harley & Brown, George T.]
1861 a.—On the disease of sheep commonly known as rot, coathe, or bane <J. Bath & West Eng. Soc. Agric. [etc.], Lond., v. 9, pp. 347–379, figs. 1–6. [Notes by G. S. Poole, pp. 379–381.] [W^a.]

1861 b.—Idem. [Reviewed] <Veterinarian, Lond. (406), v. 34, 4. s. (82), v. 7, Oct., pp. 617–619. [W^a.]

1868 a.—On the transference of mange mites from individual animals of one family to those of another, and the subsequent development of cutaneous disease <Veterinarian, Lond. (489), v. 41, 4. s. (165), v. 14, Sept., pp. 593–598, 3 figs. [W^a.]

1881 a.—On the disease known as rot, coathe, or bane, in particular reference to the recent outbreak of the affection in this country <Veterinarian, Lond. (641), v. 54, 4. s. (317), v. 27, May, pp. 326–337. [W^a, W^m.]

1882 a.—The mysteries of parasitic life <Veterinarian, Lond. (649), v. 55, 4. s. (325), v. 28, Jan., pp. 39–45; (650), 4. s. (326), Feb., pp. 100–104. [W^a, W^m.]

1882 b.—Observations on the results of the recent investigations into the development of the liver fluke <Veterinarian, Lond. (657), v. 55, 4. s. (333), v. 28, Sept., pp. 624–630. [W^m.]

1886 a.—Sheep scab. (*In* Notes on lectures on the diseases of farm animals, excepting the horse) <Veterinarian, Lond. (699), v. 59, 4. s. (375), v. 32, Mar., pp. 146–163, figs. 1–4. [W^a.]

1886 b.—Fluke rot. (*In* Notes on lectures on the diseases of farm animals, excepting the horse) <Veterinarian, Lond. (705), v. 59, 4. s. (381), v. 32, Sept., pp. 613–615. [W^a.]

1891 a.—Inquiries into outbreaks of disease among farm stock. (*In* Investigations for Roy. Agric. Soc.) <Veterinarian, Lond. (762), v. 64, 4. s. (438), v. 37, June, pp. 408–412. [W^a.]

1891 b.—Cases of disease in cattle, sheep, and swine admitted [Infirmary Roy. Vet. College] for treatment during the year 1890. (*In* Investigations for Roy. Agric. Soc.) <Veterinarian, Lond. (762), v. 64, 4. s. (438), v. 37, June, pp. 412–413. [W^a.]

1891 c.—Demonstration of animal parasites. [7. Internat. Congress Hyg. and Demography] <Veterinarian, Lond. (766), v. 64, 4. s. (442), v. 37, Oct., p. 652. [W^a.]

1897 a.—Parasites of the lungs of the sheep <J. Roy. Agric. Soc. England, Lond., 3. s., v. 8, pt. 1 (29), Mar. 31, pp. 20–38, figs. 1–12. [W^a.]

BROWN, JAMES.
1824 a.—[Case of death from lumbrici] <Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., pp. 663–665. [W^m.]

BROWN, JOHN. *See* Steven, John Lindsay; & Brown, John.

BROWN, J. W.
1877 a.—*Tænia* treated with carbolic acid. [Letter to editor] <Med. Rec., N. Y. (372), v. 12 (51), Dec. 22, pp. 813–814. [W^m.]

BROWN, PHILIP KING. [Dr., San Francisco.]
1898 a.—A fatal case of bacterial and protozoan infection; with clinical report by Martin Krotoszyner, M. D. <Phila. M. J. (53), v. 2 (27), Dec. 31, pp. 1410–1412. [W^a.]

BROWN, S. AUSTINE. [M. D., U. S. N.]
1874 a.—Carbolic acid in tapeworm. [Letter to editor] <Med. Rec., N. Y. (198), v. 9 (6), Mar. 16, p. 156. [W$^{m.}$]

BROWN, THOMAS R. [M. D., Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Md.]
1897 a.—Studies on trichinosis. [Abstract of remarks and discussion before Johns Hopkins Med. Soc.] <Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt. (73), v. 8, Apr., pp. 79–81. [W$^{a.}$]

1898 a.—Studies on trichinosis, with especial reference to the increase of the eosinophilic cells in the blood and muscle, the origin of these cells and their diagnostic importance <J. Exper. Med., N. Y., v. 3 (3), May, pp. 315–347, pls. 25–27. [W$^{a.}$]

1898 b.—Trichinosis. [Extract from Brown, 1898 a] <Brit. M. J., Lond. (1967), v. 2, Sept. 10, Epit. cur. med. lit., p. 44. [W$^{a.}$]

1899 a.—The diagnosis of trichinosis by means of the great increase of the eosinophiles in the blood; report of the fourth case <Med. News, N. Y. (1356), v. 74 (1), Jan. 7, pp. 12–14. [W^{a}, W$^{m.}$]

1899 b.—Studies on trichinosis, with especial reference to the increase of the eosinophilic cells in the blood and muscles, the origin of these cells, and their diagnostic importance. [Review of Brown, 1898 a] <Phila. M. J. (88), v. 4 (10), Sept. 2, p. 426. [W$^{a.}$]

BROWN, WALTER.
1887 a.—A case of hydatid, treated at Parramatta (N. S. Wales) District Hospital <Australas. M. Gaz., Sydney (73), v. 7 (1), Oct. 15, pp. 3–4. [W$^{m.}$]

BROWN-SÉQUARD, CHARLES ÉDOUARD. [1818–1894.]
1850 a.—Helminthes trouvés chez des lapins. [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1849), v. 1, p. 46. [W$^{m.}$]

1851 a.—De l'existence constante des cysticerques chez les lapins, et de l'accroissement simultané de ces parasites et des animaux qui les portent. [Secretary's abstract] <Compt. rend. Soc. de biol., Par. (1850), v. 2, p. 79. [W$^{m.}$]

BROWNE, H. W. L. [Surgeon, West Bromwich Hospital.]
1876 a.—Case of hydatids of the pelvis and abdomen <Birmingh. M. Rev. (19), v. 5, July, pp. 200–202. [W$^{m.}$]

BROWNE, J. [Surgeon, in medical charge, Mussoorie.]
1869 a.—Case of hydatid disease of the liver; hydatids (*Acephalocystes proliferæ*) discharged by the bowels <Indian M. Gaz., Calcutta, v. 4 (4), Apr. 1, p. 77. [W$^{m.}$]

BROWNE, RUFUS KING. [M. D., New York.]
1864 a.—The *Trichinæ* disease in Germany <Am. M. Times, N. Y., v. 8 (16), Apr. 16, pp. 184–185. [W$^{m.}$]

BROWNE, SARAH.
1757 a.—[An account of a worm bred in the liver] <Med. Obs. Soc. Phys. Lond., v. 1, pp. 75–80. [MS. dated Philadelphia, Apr. 12, 1755.] [W$^{m.}$]

BROWNE, THOMAS. [Hinckley.]
1831 a.—Scab in sheep. (*In* Some diseases of cattle) <Veterinarian, Lond. (45), v. 4, Sept., pp. 512–513. [W$^{a.}$]

BRUANDET, LOUIS.
1901 a.—Lésions de coccidiose expérimentale. Rapports avec la carcinose <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 53 (36), 29 nov., pp. 1011–1013. [W^{a}, W$^{m.}$]

1902 a.—Idem. [Abstract] <Rev. vét., Toulouse, v. 27 (3), 1er mars, pp. 193–194. [W$^{a.}$]

BRUCE, ALEXANDER. [Chief Inspector of Sheep, New South Wales.]
1867 a.—Scab in sheep and its cure. 3. ed., 32 pp., 3 figs. 8°. Sydney. [W$^{a.}$]

1869 a.—Catarrh in sheep. 24 pp. 12°. Sydney. [W$^{a.}$]

1894 a.—[Specimens of *Ankylostoma duodenale*] <Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1893–94), n. s., v. 13, p. 15. [W$^{m.}$]

BRUCE, ALEXANDER—Continued.

1895 a.—Fluke and liver rot in sheep <Agric. Gaz. N. South Wales, Sydney, v. 6 (7), July, pp. 486–490. [W^{a}.]

1897 a.—[Specimens of *Distoma sinense*, *Trichocephalus dispar*, *Ankylostoma duodenale*] <Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1896–97), n. s., v. 16, pp. 211–212. [W^{m}.]

BRUCE, DAVID.

1895 a.—Preliminary report on the tsetse fly disease or nagana in Zululand. 28 pp., 7 pls. fol. Durban. [W^{a}, W^{m}.]

1896 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 19 (24), 30. Juni, pp. 955–957. [W^{a}.]

1896 b.—The tsetse disease or nagana <Agric. J., Cape Town, v. 9 (14), July 9, pp. 358–360. [W^{a}.]

1897 a.—Further report on the tsetse fly disease or nagana in Zululand. 69 pp., 6 pls. 4°. London. [W^{s}.]

1902 a.—Note on the discovery of a new *Trypanosoma* <Lancet, Lond. (4097), v. 1, Mar. 8, p. 664. [W^{m}.]

1902 b.—A new *Trypanosoma*. [Review of Bruce, 1902 a] <Med. News, N. Y. (1528), v. 80 (17), Apr. 26, pp. 786–787. [W^{a}.]

BRUCE, JAMES. [Kinnaird.]

1790 a.—Travels to discover the source of the Nile, in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773. v. 1, [8]+lxxxiii+535 pp.; v. 2, viii+718 pp.; v. 3, viii+759 pp.; v. 4, viii+695 pp.; v. 5, xiv+230 pp. Illus., plates, maps. 4°. Edinburgh & London. [W^{c}.]

(1791 a).—Voyages aux sources du Nil en Nubie et en Abyssinie pendant les années 1768–72. Londres [?], Paris [?].

BRUCE, NINIAN. [Surgeon, Brit. Army.]

1806 a.—Remarks on the *Dracunculus*, or Guinea worm, as it appears in the peninsula of India <Edinb. M. & S. J., v. 2 (6), Apr. 1, pp. 145–150. [W^{m}.]

BRUCH, ALFRED.

(1893 a).—De la fièvre typhoïde chez les Arabes en Algérie. Thèse. 58 pp. Montpellier.

1894 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (18), 7. Mai, p. 693. [W^{a}.]

BRUCH, CARL. [Privatdoc., Heidelb.]

1849 a.—Ueber das Nervensystem des Blutegels. Ein Beitrag zur topographischen Histologie des Nervensystems <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 1 (2–3), pp. 164–174, pl. 12, figs. 1–10. [W^{s}.]

1850 a.—Einige Bemerkungen über die Gregarinen; aus einem Schreiben an A. Kölliker <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 2 (1), pp. 110–112. [W^{s}.] [*See also* Kölliker, 1850, pp. 113–114.]

BRUCH, EDMOND. *See* Charbonnier; Commaile; & Bruch, Edmond.

BRUCKER, E. A.

1897 a.—Sur un nouvel acarien marin <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (24), 9 juillet, pp. 632-633. [W^{m}.]

1897 b.—Sur le rouget de l'homme <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 125 (22), 29 nov., pp. 879–880. [W^{a}.]

1898 a.—Sur les pièces buccales des acariens <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 126 (25), 20 juin, pp. 1821–1823. [W^{a}.]

1899 a.—Sur les *Pediculoides ventricosus* Newport <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 51, 11. s., v. 1 (37), 15 déc., pp. 953–955. [W^{a}.]

(1900 a)—Monographie de *Pediculoides ventricosus* Newport et théorie des pièces buccales des acariens <Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., v. 35, pp. 355–442, pls. 18–21, figs. 1–56.

1901 a.—La bouche des *Ixodes* [Acar.] <Bull. Soc. entom. de France, Par. (6), pp. 142–143. [W^{a}.]

BRUCKER, E. A.—Continued.

1902 a.—Monographie de *Pediculoides ventricosus* Newport et théorie des pièces buccales des acariens. [Review of Brucker, 1900 a, by R. Piersig] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 9 (1), 14. Jan., pp. 19–25. [W^a.]

BRUCKER, E. A.; & TROUESSART, E.

1900 a.—Seconde note sur un acarien marin (halacaridé), parasite de l'*Acanthochiton porosus* <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 52, 11. s., v. 2 [(5), 9 fév.], pp. 107–109. [W^a.]

BRUCKMÜLLER, A. [Prof., Thierarznei-Inst., Wien.]

1869 a.—Lehrbuch der pathologischen Zootomie der Hausthiere. iv + 900 pp. 8°. Wien. [W^a.]

BRÜCKMANN, FRANCISCUS ERNESTUS. [1697–1753.]

(1723 a).—Observatio curiosa de vermis nunquam antea excreti excretione. 4°. Wolfenb.

1742 a.—[De vermibus quibus Helgolandi ad Piscatum hamatilem utuntur] <Commercium litter. a. rei med. et sc. nat., Norimb., Hebdomas 48, Nov. 28, pp. 381–382, pl. 3, figs. 9–15. [W^m.]

BRÜMMER. [Kappeln.]

1887 a.—Haarwürmer (Trichotrachelidæ) <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 4, Register [p. 1]. [W^a.]

1888 a.—Insecten <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 5, pp. 147–159, figs. 887–896. [W^a.]

1888 b.—Käfermilben <Encycl. d. ges. Thierh. u. Thierzucht (Koch), Wien & Leipz., v. 5, p. 239. [W^a.]

BRUEN, E. T. [Resident phys., Phila. Hospital.]

1874 a.—Case of tape-worm <Phila. M. Times (136), v. 4 (36), June 6, pp. 569–570. [W^m.]

BRÜNIGHAUSEN. [Dr.; Pforzheim.]

1879 a.—Zur Bandwurm-Therapie <Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., v. 48 (93), 19. Nov., pp. 1177–1178. [W^m.]

BRÜNNICHE, A[?NDREAS S. PLUM (1823–)]. [Cand. med., Frederiks Hospital.]

1851 a.—Et Tilfælde af *Cysticercus* i Menneskets Hjerne <Hosp.-medd., Kjøbenh., v. 4, pp. 438–461. [W^m.]

BRUGNATELLI, LUIGI VALENTINO. [1761–1818.]

(1795 a).—Molesto prurito della vagina procedente da una singolare razza di vermicelli (osservaz. mediche) <Gior. fis.-med., Pavia, An. 8, v. 4, pp. 71–74.

BRUGNOLI, GIOVANNI. [Prof.] [1814–1894.]

1880 a.—Vasta idatide del fegato trattata colla puntura capillare aspirante praticata nel sesto spazio intercostale destro; storia e considerazioni <Mem. Accad. d. sc. Ist. di Bologna, 4 s., v. 1, pp. 359–366, 1 fig. [W^m.]

BRUGUIÈRE, JEAN GUILLAUME. [Montpellier.] [1750–1798.]

1791 a.—Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature contenant l'Helminthologie, ou Les vers infusoires, Les vers intestins, Les vers mollusques, etc. v. 7, viii + 83 pp., 95 pls. 4°. Paris. [W^a.] [Sherborn says that 1791.—Vers infusoires, pp. 1–83, 28 pls., is a translation of O. F. Müller's "Animalcula infusoria," with 4 new species added.]

[1792 a].—Histoire naturelle des vers <Encycl. méthodique[1], v. 6, xviii + 757 pp. [Abe–Con.] [W^c.] [This is dated 1789, but should be v. 1, 1792. *See* "Avis important," v. 1, 1792, p. 1.]

BRUGUIÈRE, JEAN GUILLAUME; LAMARCK; & DESHAYES, G. P.

1830 a.—Histoire naturelle des vers <Encycl. méthodique[1], Par., v. 2, vii + 256 + 295 pp. [Acame–Myt.] [W^c.] [Lib. Stiles.]

1832 a.—Histoire naturelle des vers <Encycl. méthodique[1], Par., v. 3, 595–1150 pp. [Nac–Zeb.] [W^c.] [According to Sherborn, this part was written entirely by Deshayes.]

---

[1] The dates of publication of the different volumes of the Encycopédie méthodique are very much confused. For a discussion of these and of the authorship of the various parts, *see* Sherborn, C. D., and Woodward, B. B. On the dates of the "Enclyclopédie méthodique" <Proc. Zool. Soc. Lond., 1893, pp. 582–584. [W^s, W^s.]

BRULLÉ.

1854 a.—Observations sur les ligules <Compt. rend. Acad. d. sc., Par., v. 39 (17), 23 oct., pp. 773–775. [W[a], W[m].]

1854 b.—Mémoire sur les ligules. [Abstract of Brullé, 1854 a] <Institut, Par., sect. 1 (1086), v. 22, 25 oct., p. 365. [W[c].]

1862 a.—Observations sur les ligules <Mém. Acad. d. sc. de Dijon (1861), 2. s., v. 9, pp. 1–14, 1 pl., figs. 1–7; app., pp. 15–19. [W[m].]

1862 b.—Idem. Reprint. 32 pp., 1 pl., figs. 1–7. 8°. Dijon. [W[a].]

BRUMPT, ÉMILE. [Préparateur, Faculté de méd., Par.]

1900 a.—Notices biographiques. VII.—Thomas Spencer Cobbold <Arch. de parasitol., Par., v. 3 (1), 15 mai, pp. 163–176, port. [W[a].]

1901 a.—Notes et observations sur les maladies parasitaires [première série] <Arch. de parasitol., Par., v. 4 (4), 15 sept., pp. 563–580, fig. 1. [W[a].]

1901 b.—Idem. [Abstract] <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 46 (35), 4 nov., pp. 400–402. [W[m].]

1902 a.—Notes et observations sur les maladies parasitaires (deuxième série) <Arch. de parasitol., Par., v. 5 (1), 15 jan., pp. 149–159, figs. 1–6; Note complémentaire, by R. Blanchard, (3), 15 avril, p. 460, 1 fig. [W[a].]

BRUN, J. [Professeur à Genève.] [*See also* Railliet, 1890, pp. 317–321.]

1882 a.—Note sur une pluie de sang <Bull. Soc. belge de micr., Brux. (1879–80), v. 6, pp. lvii–lx. [W[m].]

BRUNET. [Médecin de 2. classe de la marine.]

1892 a.—Kystes hydatiques du mésentère, du foie, etc. <J. de méd. de Bordeaux, v. 22 (39), 25 sept., p. 439. [W[m].]

1902 a.—Un parasite à éviter en Tunisie: *Distoma hepaticum*. [Communication to Cong. internat. de méd., 1900] <Arch. de méd. nav., Par., v. 77 (2), fév., pp. 119–128. [W[m].]

BRUNET, A. [Vét. à Issoudun (Indre).]

1875 a.—Relation de nombreux cas de tournis sur les agneaux, pour servir à l'histoire générale de cette maladie <Rec. de méd. vét., Par., v. 52, 6. s., v. 2 (1), jan., pp. 33–46. [Discussion by Bouley, (2), fév., pp. 81–83.] [W[m].]

BRUNI, CARLO.

1891 a.—Il terzo caso di anchilostomiasi nelle provincie meridionali del continente italiano <Riforma med., Napoli, An. 7, v. 2 [(136), 17 giugno], pp. 723–726. [MS. dated 6 giugno.] [W[m].]

BRUNI, FELICE. [Med. Primario, Civ. Osp.]

1880 a.—Echinococco moltiloculare del fegato. Guarigione <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 23 (21), 22 maggio, pp. 164–167; (22), 29 maggio, pp. 171–177. [W[m].]

1884 a.—Sul metodo di cura del tenia solium e tenia medio cannellata (verme solitario) <Mem. Accad. agric. e commerc. di Verona, 3. s., v. 61 (1), pp. 167–198. [W[c].]

1884 b.—Idem. 30 pp. 8°. Verona. [W[m].]

VON BRUNN. [Lippspringe.]

1889 a.—Ueber einen Fall von *Echinococcus* der Lunge <Deutsche med. Wchnschr., Leipz. & Berl., v. 15 (18), 1. Mai, pp. 355–356. [W[c].]

1889 b.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (7), 12. Aug., pp. 189–190. [W[a], W[m].]

BRUNNER. [Hofrath Dr.; Oberarzt d. chirurgischen Abtheilung d. Krankenhauses, München r. I.]

1891 a.—Ein Beitrag zur Behandlung des *Echinococcus alveolaris hepatis* <München. med. Wchnschr., v. 38 (29), 21. Juli, pp. 509–511. [W[m].]

1892 a.—Idem. [Reviewed by Kübler] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 12 (7–8), 18. Aug., p. 283. [W[a].]

BRUNO, LUIGI. [Asst., clin. chir. propedeutica.]
1889 a.—Un caso di cisti da echinococco del fegato suppurata, operato col metodo d'Antona <Gazz. d. osp., Milano, v. 10 (1), 2 gennaio, pp. 3–4; (2), 6 gennaio, pp. 12–13. [W^m.]

BRUNON. [Prof. à l'École de méd., Rouen.]
1894 a.—Le cancer en Normandie <Presse méd., Par., v. 2 (3), 20 jan., pp. 17–18. [W^m.]

BRUNTON, JOHN.
1865 a.—On the successful treatment for common tape-worm (*Tænia solium*) <Glasgow M. J. (49), v. 13, Apr., pp. 52–58. [W^m.]

1877 a.—On the treatment of persons suffering from tapeworm <Proc. M. Soc. Lond. (1875–77), v. 3, pp. 17–25. [W^m.]

BRUSAFERRO.
1888 a.—*Balbiania gigantea* <Gior. di med. vet., Torino, v. 37 (11–12), nov.–dic., pp. 548–552. [W^m.]

BRUSAFERRO, DOMENICO. [Med. Vet., Torino.]
1886 a.—Caso de enorme sviluppo di cisti di echinococco <Gior. di med. vet., Torino, v. 35 (8–9), agosto–settembre, p. 253. [W^m.]

1887 a.—Un cisticerco nel cranio di un maiale <Gior. di med. vet., Torino, v. 36 (3), mar., pp. 89–90. [W^m.]

1887 b.—Il cisticerco del bue e la tenia mediocanellata <Gior. di med. vet., Torino, v. 36 (5), maggio, pp. 197–205. [W^m.]

1887 c.—Se dall' esame microscopico delle feccie si possa dedurre la quantità dei distomi del fegato <Gior. di med. vet., Torino, v. 36 (7–8), luglio–agosto, pp. 296–304. [W^m.]

BRUSAFERRO, S[?TEFANO]. [Vet. Municipale a Torino.]
1889 a.—Caso non comune di panicatura in un maiale <Gior. di med. vet., Torino, v. 38 (4–5), apr.–maggio, pp. 187–188. [W^m.]

1889 b.—Due casi di *Cysticercus bovis* <Gior. di med. vet., Torino, v. 38 (6), giugno, pp. 350–353. [W^m.]

BRUSASCO, LORENZO.
1882 a.—Strongilo gigante, *Strongilus gigas*, trovato nel rene sinistro di un cane <Gior. di med. vet., Torino, v. 39, 5. s., v. 5 (3), mar., pp. 97–98. [W^m.]

BRUSINA, SPIR.
(1898 a).—Metilj *Distomum hepaticum* (L.) <Glasnik naravosl. druzt. zagred, v. 10, pp. 227–228. [Zool. Rec., v. 35.]

BRUTÉ.
1874 a.—Tubercules pulmonaires; kystes hydatiques du foie <Bull. Soc. anat. de Par. (1868), v. 43, 2. s., v. 13, avril, pp. 301–303. [W^m.]

DE BRY, JOHANN THEODOR; & DE BRY, JOHANN ISRAEL.
(1604 a).—Indiæ Orientalis Pars VI . . . Descriptionem Regni Guineæ . . . continens, qua situs loci, ratio urbium . . . flumina . . . cum variis incolarum . . . linguis et moribus . . . explicantur . . . Latinitate ex Germanico donata studio et opera M. G. Arthus . . . Illustrata vero . . . iconibus, etc. 2 pts., 26 pls. with descriptions. fol. Francofurti ad Mœnum. [Brit. Mus. Cat.]

BRYANT, GEO. SYNG. [M. D., Lexington, Ky.]
1868 a.—*Trichinæ* in the domestic fowl <Richmond & Louisville M. J., Louisville, v. 6 (3), Sept., pp. 253–254, 4 figs. [W^m.]

BRYANT, THOMAS.
1859 a.—Hydatid developed beneath the fascia and short head of the biceps femoris removed entire <Tr. Path. Soc. Lond. (1858–59), v. 10, p. 243. [W^m.]

1865 a.—On a case of hydatid cyst, developed in the pelvis, causing retention of urine and constipation. Successful removal of upward of three quarts of hydatids <Lancet, Lond. (2204), v. 2, Nov. 25, pp. 589–590. [W^m.]

1866 a.—Hydatid of the liver, with exfoliation of the parent cyst after tapping; recovery <Tr. Path. Soc. Lond. (1865–66), v. 17, pp. 168–170. [MS. dated May 1.] [W^m.]

BRYANT, THOMAS—Continued.

1866 b.—Case of hydatid of the breast <Tr. Path. Soc. Lond. (1865-66), v. 17, pp. 276–277. [MS. dated Nov. 7, 1865.] [W^{m}.]

1869 a.—Case of hydatid tumour of the abdomen, simulating ovarian disease, treated successfully by operation; with remarks <Guy's Hosp. Rep., Lond., 3. s., v. 14, pp. 235–240. [W^{m}.]

1878 a.—A case in which sudden death followed the operation of tapping a hydatid cyst of the liver <Tr. Clin. Soc. Lond., v. 11, pp. 230–233. [W^{m}.]

BRYSON, ALEXANDER. [1802–1869.]

1847 a.—Report on the climate and principal diseases of the African station; compiled from documents in the office of the Director-General of the Medical Department, and from other sources, in compliance with the directions of the Right Honorable the Lords Commissioners of the Admiralty, under the immediate direction of Sir William Bennett. xv+266 pp. 8°. London. [W^{m}.]

BUBENHOFER. [Oberamtsarzt.]

1889 a.—Gehirnödem durch Spulwürmer im Darmcanal bedingt? <Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., v. 59 (26), 2. Sept., p. 204. [W^{m}.]

BUCH, LUDWIG THEOD.

(1841 a).—De *Tænia solio*. Diss. Kiliæ.

BUCHANAN, JOHN.

1882 a.—On pseudo-scab and lung worm in sheep <Tr. & Proc. N. Zealand Inst., Wellington (1881), v. 14, May, pp. 269–274. [W^{s}.]

BUCHANAN, R. M. [Asst. Pathologist & Extra Dispensary Phys., Western Infirmary.]

1894 a.—The hæmatozoa of malaria <Glasgow M. J. [n. s.], v. 41 (1), Jan., pp. 41–49, 1 pl. [W^{m}.]

BUCHANAN, WILLIAM F. [Capt. & Asst. Surg., U. S. A.]

1875 a.—Deposition of the ova of the fly in the nasal fossæ; recovery <Phila. M. Times (207), v. 6, Oct. 30, pp. 57–58. [W^{m}.]

BUCHANAN, W. J. [Major, I. M. S.; Superintendent, Central Jail, Bhagalpar.]

1900 a.—Hydatid cyst in a native of India <Lancet, Lond. (4010), v. 2, July 7, pp. 19–20. [W^{m}.]

1900 b.—Idem. [Abstract] <Med. News, N. Y. (1440), v. 77 (7), Aug. 18, p. 259. [W^{a}.]

1900 c.—Idem. [Review of Buchanan, 1900 a, by Martin B. Tinker] <Phila. M. J. (135), v. 6 (4), July 28, p. 147. [W^{a}.]

BUCHHAVE, RUDOLPHUS.

1791 a.—Infusum tabacinum ascaridibus venenum <Acta reg. Soc. med. Havn., Havniæ, v. 2, p. 406. [W^{m}.]

BUCHHOLZ.

1864 a.—[Fall von Trichinen] <Schrift. d. k. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb., v. 5, Sitzungsb., pp. 6–7. [W^{a}.]

BUCHHOLZ, REINHOLD.

1866 a.—Ueber *Hemioniscus*, eine neue Gattung parasitischer Isopoden <Ztschr. f. Wissensch. Zool., Leipz., v. 16 (3), 13. Sept., pp. 303–327, pls. 16–17. [W^{s}.]

1869 a.—Beiträge zur Kenntniss der innerhalb der Ascidien lebenden parasitischen Crustaceen des Mittelmeeres <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 19 (1), 1. Mai, pp. 99–155, pls. 5–11. [W^{s}.]

BUCHNER, H.

1893 a.—Ueber Choleratheorieen und die Notwendigkeit weiterer Choleraforschungen <Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., v. 25 (3), pp. 432–456, 1 table. [W^{m}.]

1894 a.—Idem. [Reviewed by O. Voges] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (19–20), 19. Mai, p. 750. [W^{a}.]

BUC'HOZ, [PIERRE-JOSEPH]. [1731–1807.]

1785 a.—Médecine des animaux domestiques, renfermant les différens remèdes qui conviennent pour les maladies des chevaux, des vaches, des brebis, des cochons, de la volaille, des oiseaux de fauconnerie, des petits oiseaux, etc. v. 1, 1 p. l., 364 pp., 2 l. 16°. Paris. [W^{m}.]

1787 a.—Idem. v. 2, iii + 299 pp. 16°. Paris. [W^{m}.]

1805 a.—Guérisons expérimentées des vers, même du solitaire par le spigelia [etc.]. 92 pp. 8°. Paris. [Pa^{bn}.]

1806 a.—Dissertation sur le ver solitaire. (*In his* Remèdes éprouvés avec succès contre la teigne [etc.]. 12°. Paris. pp. 21–43.) [W^{m}.]

BUCHTERKIRCH, AUGUST.

1879 a.—Beiträge zur Pathologie und Therapie des Lungenechinococcus. Diss. 47 pp. 8°. [W^{m}.]

BUCK, A. E.

1888 a.—Buffalo-gnats attacking man <Insect Life, Wash., v. 1 (2), Aug., pp. 60–61. [W^{a}.]

BUCK, ALBERT H. [House Phys., N. Y. Hospital.] [1842– .]

1869 a.—Four cases of trichinosis <Med. Rec., N. Y., v. 4, Mar. 1, pp. 7–9. [W^{m}.]

BUCK, EMIL.

1877 a.—Einige Rhizopodenstudien <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 30 (1), 30. Nov., pp. 1–49, pls. 1–2. [MS. dated 31. Dec., 1876.] [W^{s}.]

[BUCK, J. STIRLING.] [Junior Asst. Med. Off., Three Counties Asylum.]

1879 a.—A case of hydatid cyst in the wall of the left ventricle of the heart; rupture of the cyst; sudden death <Lancet, Lond. (2928), v. 2, Oct. 11, p. 545. [W^{m}.]

BUCKINGHAM. [Dr.]

1857 a.—Ascarides. [Secretary's abstract of paper presented before Boston Soc. Med. Obs.] <Boston M. & S. J., v. 56 (3), Feb. 19, p. 60. [W^{m}.]

BUCKNALL, GEORGE J. [A. B., M. D., San Francisco.]

1900 a.—Albuminate of mercury (sapodermin) in the treatment of parasitic and fungoid diseases <N. York M. J. (1108), v. 71 (8), Feb. 24, pp. 253–256. [W^{a}.]

1900 b.—Idem. [Abstract] <Brit. M. J., Lond. (2058), v. 1, June 9, Epit. cur. med. lit., p. 92. [W^{a}.]

1900 c.—Parasitic skin diseases. [Review of Bucknall, 1900 a] <Med. News, N. Y. (1416), v. 76 (9), Mar. 3, p. 344. [W^{a}.]

BUCQUOY. [Hôp. Cochin.]

1875 a.—Des kystes hydatiques du foie <France méd., Par., v. 22 (66), 18 août, pp. 529–531; (67), 31 août, pp. 537–538; (70), 1er sept., pp. 561–563; (71), 4 sept., pp. 569–572. [W^{m}.]

1876 a.—Kyste hydatique du foie <Gaz. d. hôp., Par., v. 49 (16), 8 fév., pp. 122–124; (17), 10 fév., pp. 130–131. [W^{m}.]

1882 a.—Kyste hydatique du poumon droit; pleurésie purulente, pneumothorax, vomique pulmonaire, opération de l'empyème après ponctions; guérison <Union méd., Par., 3. s., v. 34 (120), 2 sept., pp. 377–379. [W^{m}.]

1883 a.—Idem <Bull. & Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 2. s., v. 19, pp. 156–160. [W^{m}.]

1883 b.—Hydatid of base of skull. [Abstract of paper presented before the Soc. méd. d. hôp.] <Lancet, Lond. (3145), v. 2, Dec. 8, p. 1003. [W^{m}.]

1884 a.—Idem <Med. News, Phila. (576), v. 44 (4), Jan. 26, pp. 99–100. [W^{a}.]

BUDD, GEORGE. [Prof. Med., King's Coll., Lond.] [1808–1882.]

1852 a.—On diseases of the liver. 2. ed., x + 486 pp., figs., 4 pls. 8°. London. [W^{m}.]

1858 a.—An hydatid tumour in the apex of the right ventricle of the heart, and free hydatids in the branches of the pulmonary artery. (A case with remarks) <Med. Times & Gaz., Lond. (981), v. 38, n. s. (420), v. 17, July 17, pp. 54–56. [W^{m}.]

BUDD, GEORGE—Continued.

1859 a.—Hydatid tumour in the apex of right ventricle of the heart <Tr. Path. Soc. Lond. (1858–59), v. 10, pp. 80–83. [1858 a is a fuller account of this case, with additions.] [W^m.]

1860 a.—On the treatment of hydatid tumours of the liver <Med. Times & Gaz., Lond. (516), v. 1, May 19, pp. 494–495. [W^m.]

BUDD, WILLIAM. [Senior Phys., Bristol Roy. Infirmary.] [1811–1880.]

1859 a.—Hydatid cyst of the liver; withdrawal of the fluid by tapping; permanent collapse of the cyst <Brit. M. J., Lond., n. s. (118), Apr. 2, pp. 273–274. [W^m.]

1859 b.—Idem. [Abstract] <Dublin M. Press (1058), v. 41, Apr. 13, pp. 229–230. [W^m.]

1860 a.—Hydatid tumour of the liver <Dublin M. Press (1117), v. 43, 2. s., v. 1 (22), May 30, p. 418. [W^m.]

BUDGE.

(1849 a).—*Clepsine bioculata*. 2 pls. Bonn.

BUDGE, JULIUS [?LUDWIG (1811–1884)]. [Dr., Bonn.]

1847 a.—*Cysticercus pisiformis* im kleinen Netze gleichzeitig mit Eiern von *Tænia* in der Leber bei Kaninchen, wiederholt beobachtet <Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl. (33), 14. Aug., pp. 521–526. [W^m.]

1850 a.—Ueber die Kiefer des medizinischen Blutegels <Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, v. 7 (3), pp. 260–261. [W^m.]

BUDIN, P[?IERRE CONSTANT (1846–)]; & REGNARD, P.

1874 a.—Kyste hydatique suppuré du foie, ouvert à l'extérieur; symptômes de pneumo-thorax <Bull. Soc. anat. de Par., An. 49, 3. s., v. 9, fév., pp. 157–162. [W^m.]

1874 b.—Idem <Progrès méd., Par., v. 2 (15), 11 avril, pp. 199–201. [W^m.]

BUDOR, F. [Interne des hôpitaux.]

1886 a.—Kyste hydatique du foie remplissant tout l'abdomen et simulant une ascite <Bull. Soc. anat. de Par., v. 61, 4. s., v. 11, pp. 266–268. [W^m.]

1886 b.—Idem <Progrès méd., Par., An. 14, 2. s., v. 4 (31), 31 juillet, p. 640. [W^m.]

BÜCHNER, ANDREW ELIAS. [1701–1769.]

1730 a.—Aphonia, cum diarrhœa cruenta complicata, à vermibus producta <Acta Acad. nat. curios., Norimbergæ, v. 2, pp. 145–152. [W^m.]

BÜCHNER, G. H.

(1726 a).—Schaaf-Seuche <Samml. v. Natur. u. Méd. . . . Gesch., Sommerquartel, pp. 57–58.

BÜCKLERS. [Arzt, M.-Gladbach.]

1894 a.—Ueber den Zusammenhang der Vermehrung der eosinophilen Zellen im Blute mit dem Vorkommen der Charcot'schen Krystalle in den Fäces bei Wurmkranken <München. med. Wchnschr., v. 41 (2), 9. Jan., pp. 21–23, 1 table; (3), 16. Jan., pp. 47–49. [W^m.]

[BÜLAU.]

1885 a.—[Ueber einen Fall von *Echinococcus hepatis*.] [Presented before Aerztl. Ver. Hamb., 23. Sept., 1884] <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 11 (6), 5. Feb., p. 94. [W^a.]

BÜLOW, G. C. [Erlangen.]

1882 a.—Ueber Theilungs- und Regenerationsvorgänge bei Würmern (*Lumbriculus variegatus* Gr.). Diss. (Rostock.) 96 pp. 8°. Erlangen. [W^a.]

1883 a.—Idem <Arch. f. Naturg., Berl., J. 49, v. 1 (1), pp. 1–96. [W^s.]

BÜNGER, W. [Wund- und Augenarzt.]

1820 a.—[Abtreibung des Kettenwurms durch Chabertsche Ohl.] (Auszug aus einem Schreiben an den Herausgeber) <Allg. med. Ann., Leipz. (7), Juli, pp. 1008–1009. [W^m.]

BÜRGER, OTTO. [Privatdoc., Univ. Göttingen.]

(1892 a).—Ueber die Anatomie und die Systematik der Nemertinen <Verhandl. d. deutsch. zool. Gesellsch., Götting., v. 3, pp. 24–27, 2 figs. [Zool. Rec., v. 30.]

BÜRGER, OTTO—Continued.

1894 a.—Studien zu einer Revision der Entwicklungsgeschichte der Nemertinen <Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. B., v. 8 (zool. Abhandl.), 17. Jan., pp. 111–141, 3 figs., pl. 5, figs. 1–45. [W^{m}.]

1894 b.—Idem. [Reviewed] <Zool. Centralbl., Leipz., v. 1 (12), 30. Juli, pp. 470–472. [W^{s}.]

1894 c.—Developmental history of nemertines. [Abstract of Bürger, 1894 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., pt. 1 (3), June, pp. 344–345. [W^{a}, W^{m}.]

1894 d.—Neue Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Hirudineen. Zur Embryologie von *Hirudo medicinalis* und *Aulastomum gulo* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 58 (3), 16. Oct., pp. 440–459, pls. 26–28, figs. 1–44. [MS. dated Juni.] [W^{s}.]

1897 a.—Nemertini (Schnurwürmer) <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz., v. 4, Suppl., Lief. 1–4, pp. 1–64, figs. 1–3, pls. 1–4. [W^{a}.]

1898 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 4, Suppl., Lief. 5–9, pp. 65–176, figs. 4–13, pls. 5–8. [W^{a}.]

1898 b.—Idem [continued] <Ibidem, v. 4, Suppl., Lief. 10–13, pp. 177–240, figs. 14–29, pls. 9–11. [W^{a}.]

1899 a.—Idem [continued] <Ibidem, v. 4, Suppl., Lief. 14–17, pp. 241–288, figs. 30–34, pls. 12–15. [W^{a}.]

BÜTSCHLI, OTTO. [Frankfurt a. M., Prof. Zoologie, Univ., Heidelberg.] [1848– .] (?).—Freilebende und parasitische Nematoden in gegenseitiger Beziehung.

1870 a.—Notiz über das Vorkommen einer dem Amyloid verwandten Substanz in einigen niederen Thieren <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz. (3), Aug., pp. 362–365, pl. 9b, figs. 1–2. [W^{m}.]

1871 a.—Untersuchungen über die beiden Nematoden der *Periplaneta (Blatta) orientalis* L. <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 21 (2), 15. Juni, pp. 252–293, pls. 21–22, figs. 1–29a. [W^{s}.]

1872 a.—Beobachtungen über mehrere Parasiten <Arch. f. Naturg., Berl., J. 38, v. 1 (2), pp. 234–249, pls. 8–9. [W^{s}.]

1873 a.—Beiträge zur Kenntniss der freilebenden Nematoden. [Read 15. Juni, 1872] <Nova Acta d. k. leop.-car. Akad. d. Naturf., Dresden, v. 36 (5), 124 pp., pls. 17–27, 69 figs. [W^{s}.]

(1873 b).—Idem. Reprint. [124 pp.], 11 pls. 4°. Dresden.

1873 c.—Einige Bemerkungen zur Metamorphose des Pilidium <Arch. f. Naturg., Berl., 39. J., v. 1 [3], pp. 276–283, pl. 12, figs. 1–9. [MS. dated Oct., 1872.] [W^{s}.]

1873 d.—Giebt es Holomyarier? <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 23 (3), 18. Nov., pp. 402–408, pl. 22, figs. 1–11. [MS. dated Oct., 1872.] [Pa^{bm}.]

1874 a.—Beiträge zur Kenntniss des Nervensy[s]tems der Nematoden <Arch. f. mikr. Anat., Bonn, v. 10, pp. 74–100, pl. 6, figs. 1–5; pl. 7, figs. 6–19. [W^{m}.]

1874 b.—Zur Kenntniss der freilebenden Nematoden, insbesondere der des Kieler Hafens <Abhandl. Senkenberg. naturf. Gesellsch., Frankfurt a. M., v. 9 (3), pp. 237–292, pls. 1–9, figs. 1–39. [W^{c}.]

1875 a.—Vorläufige Mittheilung über Untersuchungen betreffend die ersten Entwickelungsvorgänge im befruchteten Ei von Nematoden und Schnecken <Ztschr. f. wissench. Zool., Leipz., v. 25 (2), 1. März, pp. 201–213. [MS. dated Dec., 1874.] [W^{s}.]

1875 b.—Vorläufige Mittheilung einiger Resultate von Studien über die Conjugation der Infusorien und die Zelltheilung <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 25 (4), 25. Juli, pp. 426–441. [W^{s}.]

1875 c.—Recherches sur les premiers phénomènes du développement dans l'œuf fécondé des nématoïdes et pulmones. [Review of Bütschli, 1875 a] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 4 (2), pp. xxviii–xxx. [W^{c}.]

1875 d.—Zur Entwicklungsgeschichte des *Cucullanus elegans*, Zed. <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 26 (7), 17. Sept., pp. 103–110, pl. 5, figs. 1–8. [MS. dated Dec., 1874.] [W^{s}.]

BÜTSCHLI, OTTO—Continued.

1875 e.—Sur le développement du *Cucullanus elegans*. [Abstract of Bütschli, 1875 d, by Schneider] <Arch. de zool. expér. et gén., Par., v. 4 (4), pp. lix–lxi. [W^{c}.]

1876 a.—Untersuchungen über freilebende Nematoden und die Gattung *Chætonotus* <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 26 (4), 6. März, pp. 363–413, pls. 23–26. [W^{s}.]

1878 a.—Beiträge zur Kenntniss der Flagellaten und einiger verwandten Organismen <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 30 (2), 22. Jan., pp. 205–281, pls. 11–15, figs. 1–26. [MS. dated Aug., 1877.] [W^{s}.]

1879 a.—Bemerkung über den excretorischen Gefässapparat der Trematoden <Zool. Anz., Leipz. (42), v. 2, 17. Nov., pp. 588–589, 1 fig. [W^{a}, W^{s}.]

(1879 b).—Myxosporidea <Ber. naturw. Sect. Schles. Gesellsch., pp. 26–33.

1880 a.—Protozoa. Mit einem Beitrag: Palaeontologische Entwicklung der Rhizopoda von C. Schwager. 1. Abt.: Sarkodina und Sporozoa <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz. & Heidlb., v. 1, pp.1–224, 2 figs. [W^{a}.]

1881 a.—Idem [continued] <Ibidem, pp. 225–320. [Continued, 1882 a.] [W^{a}.]

1881 b.—Kleine Beiträge zur Kenntniss der Gregarinen <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 35 (3), 22. Apr., pp. 384–409, pls. 20–21, figs. 1–24. [W^{s}.]

1881 c.—Beiträge zur Kenntnis der Fischpsorospermien <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 35 (4), 14. Juni, pp. 629–651, pl. 31. [W^{s}.]

1882 a.—Protozoa. Mit einem Beitrag: Palaeontologische Entwicklung der Rhizopoda von C. Schwager. 1. Abt.: Sarkodina und Sporozoa. [Continuation of Bütschli, 1881 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz. & Heidlb., v. 1, pp. 321–616, figs. 1–7, pls. 1–38. [Plates appear at end of 1. Abt.] [W^{a}.]

1882 b.—Myxosporidia. [Reviewed] <J. Roy. Micr. Soc., Lond., 2. s., v. 2 (3), June, pp. 358–359. [W^{a}.]

1882 c.—Bemerkung über das von J. Künstler entdeckte, neue, flagellatenartige Wesen; *Künckelia gyrans* Knstlr. <Zool. Anz., Leipz. (128), v. 5, 25. Dec., pp. 679–681. [MS. dated 6. Oct.] [W^{a}, W^{s}.]

1883 a.—Idem. 2. Abt.: Mastigophora <Ibidem, 3 p. l., pp. 617–784, figs. 1–4. [W^{a}.]

1884 a.—Idem [continued] <Ibidem, pp. 785–864, 1 fig. [W^{a}.]

1885 a.—Idem [continued] <Ibidem, pp. 865–1088, 11 figs. [Continued, 1887 a.] [W^{a}.]

1885 b.—Bemerkungen über einen dem Glycogen verwandten Körper in den Gregarinen <Ztschr. f. Biol., München & Leipz., v. 21, n. s., v. 3 (4), pp. 603–612. [MS. dated 18. Apr.] [W^{m}.]

1885 c.—Zur Herleitung des Nervensystems der Nematoden <Morphol. Jahrb., Leipz., v. 10 (4), pp. 486–493, pl. 23, figs. 1–3. [MS. dated 18. Sept., 1884.] [W^{m}.]

1887 a.—Protozoa. Mit einem Beitrag: Palaeontologische Entwicklung der Rhizopoda von C. Schwager. 2. Abt.: Mastigophora. [Continuation of Bütschli, 1885 a] <Bronn's Klass. u. Ordnung. d. Thier-Reichs, Leipz. & Heidlb., v. 1, pp. 1089–1097, pls. 39–55. [Plates appear at end of 2. Abt.] [W^{a}.]

1887 b.—Idem. 3. Abt.: Infusoria und System der Radiolaria <Ibidem, pp. vii+1098–1280, figs. 1–10. [W^{a}.]

1888 a.—Idem [continued] <Ibidem, pp. 1281–1584, figs. 11–24. [W^{a}.]

[1888 b].—Idem. Einleitung <Ibidem, 1 Abt., pp. i–xviii. [MS. dated März.] [W^{a}.]

1889 a.—Idem [continued] <Ibidem, pp. 1585–2035, pls. 56–79. [Plates appear at end of 3. Abt.] [W^{a}.]

1889 b.—Protozoa. [Reviewed by Max Braun. *See* Bütschli, 1880 a, etc.] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 6 (25), 10. Dec., pp. 706–708. [W^{a}.]

BÜTSCHLI, OTTO—Continued.

1892 a.—Ueber den feineren Bau der contractilen Substanz der Muskelzellen von *Ascaris*, nebst Bemerkungen über die Muskelzellen einiger anderer Würmer <Festschr. z. 70. Geburtst. R. Leuckarts, Leipz., pp. 328–336+1 l., pl. 34, figs. 1–9. [Lib. Stiles.]

BUFFARD. [Vét. mil., Oran.]

1900 a.—Affection parasitaire simulant la dourine. [Abstract by Nocard] <Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., v. 54, n. s., v. 18, pp. 197–198. [W^a.]

BUFFARD T.; & SCHNEIDER, G. [Vét. dépôt de remonte de Tunis.] [*See also* Schneider, G.; & Buffard, T.]

1900 a.—Sur des notes de MM. . . . concernant l'étude expérimentale de la dourine du cheval, au nom d'une commission composée de MM. Weber et Nocard <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 44 (31), pp. 154–163. [W^m.]

1900 b.—La dourine et son parasite. [Abstract of paper presented before Acad. de méd., Par.] <Semaine méd., Par., v. 20 (34), 15 août, p. 279. [W^m.]

1900 c.—Idem. [Reviewed by Victor E. Mertens] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 28 (25), 31. Dec., p. 882. [W^a.]

1900 d.—L'étude expérimentale de la dourine du cheval <Bull. Acad. de méd., Par., 3. s., v. 44 (31), pp. 154–163. [W^m.]

1901 a.—Prophylaxie de la dourine et exposé des faits nouveaux intéressant cette maladie <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 52, 5. s., v. 5, 31 juillet, pp. 385–397, fig. 28. [W^a.]

1902 a.—Parasitisme latent et immunisation dans la dourine <J. de méd. vét. et zootech., Lyon, v. 53, 5. s., v. 6, 31 mars, pp. 144–146. [W^a.]

BUFFINGTON, G. L. [D. V. M., Mt. Pleasant, Iowa.]

1892 a.—*Sclerostoma tetracanthum*. [Read before Iowa State Vet. Med. Ass.] <J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., v. 13 (12), Dec., pp. 734–741. [W^a.]

1893 a.—Idem <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 16, Jan., pp. 564–573. [W^a.]

BUFFON, GEORGES-LOUIS-LECLERC. [1707–1788.]

1755 a.—[Vers trouvés dans le foie des moutons.] (*In his* Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. 8°. Paris. v. 5, pp. 33–34.) [W^a.]

1758 a.—[Ver solitaire dans le foie de la souris.] (Ibidem, v. 7, pp. 315–316, pl. 40, figs. 3–6.) [W^a.]

1760 a.—[Vers trouvés dans la vésicule du siel de la musaraigne d'eau.] (Ibidem, v. 8, pp. 68–69.) [W^a.]

BUGLIONI, GIOV. BATTISTA. [Med. chir., Alatri.]

1893 a.—Menengite riflessa da *Ascaris lumbricoides* <Boll. Soc. rom. per gli stud. zool., v. 2 (7–8), pp. 265–268. [MS. dated nov.] [W^c.]

BUGNION, ED[?OUARD].

1875 a.—[Sur la pneumonie vermineuse des animaux domestiques.] [Abstract of Bugnion, 1876 b] <Arch. de sc. phys. et nat., Genève, n. per., v. 54, pp. 324–327. [W^g.]

1876 a.—On the verminous pneumonia of domestic animals. [Abstract of Bugnion, 1876 b] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond., 4. s. (98), v. 17, Feb., pp. 170–171. [W^a, W^s.]

1876 b.—Pneumonie vermineuse des animaux domestiques. [Secretary's abstract] <Actes Soc. helvét. d. sc. nat., 58. session, Andermatt, Compt. rend. (1874–75), Lucerne, pp. 66–69. [W^c.]

1876 c.—Ueber die Wurm-Pneumonie der Hausthiere. [Abstract of Bugnion, 1876 b] <Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., v. 2 (3–4), 10. März, pp. 250–251. [W^m.]

1878 a.—Note sur les globules sanguins du *Mermis aquatilis* Duj., suivie de quelques remarques sur la structure anatomique de cette espèce <Actes Soc. helvét. d. sc. nat., 60. session, Bex, Compt. rend. (1876–77), Lausanne, pp. 246–255. [W^c.]

1881 a.—L'ankylostome duodénal et anémie du Saint Gothard <Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, v. 1 (5), 15 mai, pp. 269–289, 2 figs., pl. 5, figs. 1–15; (7), 15 juillet, pp. 405–440, 1 fig. [W^m.]

BUGNION, ED[?OUARD]—Continued.
1881 b.—Idem. Reprint. 62 pp., 1 fig., 1 pl., figs. 1–15. 8°. Genève. [W^{a}.]

1881 c.—On the epidemic caused by *Ankylostomum* among the workmen in the St. Gothard tunnel. [Abstract of Bugnion, 1881 a] <Brit. M. J., Lond. (1054), v. 1, Mar. 12, p. 382. [W^{m}.]

BUHL. [Prof., München.]
1856 a.—Ueber die zusammengesetzte Echinokokkengeschwulst der Leber <Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., v. 6 (3), pp. 428–429. [MS. dated 10. Juli, 1855.] [W^{m}.]

BUHL. [Thierarzt, Frankenthal.]
1902 a.—Vertreibung von Milben aus Hühnerställen <Berl. thierärztl. Wchnschr. (20), 15. Mai, p. 303. [W^{a}.]

VON BUHL, LUDWIG. [Prof. Dr.] [1816–1880.]
1881 a.—Beiträge zur Echinococcuserkrankung des Menschen <Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876–77), v. 2, pp. 454–487. [W^{m}.]

BUISSARD.
1875 a.—Kyste hydatique du foie; guérison après une seule ponction aspiratrice <Gaz. d. hôp., Par., v. 48 (93), 10 août, pp. 740–741. [W^{m}.]

BUIST, J. S. [Phys., City Hospital, Charleston, S. C.]
1874 a.—Cases of *Filaria medinensis*, Guinea worm, or *Dracunculus* <Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 6th meeting, Columbia, S. C., pp. 104–108. [W^{m}.]

BULGAKOFF.
(1886 a).—Slutchai *Filariæ medinensis* in Tchugujewskom wojennom poluhospitale. [A case of *Filaria medinensis* in Techugujew Military Hospital] <Russk. Med., St. Petersb. (32).

1887 a.—Idem. [Reviewed by v. Etlinger] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, J. 1, v. 2 (12), pp. 353–355. [W^{a}, W^{m}.]

BULHÕES, OSCAR. [Prof.]
1887 a.—Un caso raro de elephantiasis dos Arabes <Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., v. 3 (3), fev., pp. 217–225. [MS. dated 1 fev.] [W^{m}.]

BULKLEY, L[UCIUS] DUNCAN. [Prof. of dermatology.] [1845– .]
1890 a.—Psorospermosis follicularis cutis. A clinical lecture delivered at the New York Post-Graduate Medical School and Hospital, October 8 <Med. News, Phila. (930), v. 57 (19), Nov. 8, pp. 465–468. [W^{a}.]

1890 b.—Idem. Reprint. 12 pp. 8°. Philadelphia. [W^{m}.]

BULL, CHR. [Distriktslæge.]
1882 a.—Trichinosis i Evje <Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 3. s., v. 12 (9), 18. Sept., pp. 629–649. [W^{m}.]

BULLE, JEAN. [Dorpat.]
1867 a.—Sur quelques remèdes contre le ver solitaire et sur leur application. [Secretary's abstract] <Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., pp. 109–111. [Discussion, pp. 111–112.] [W^{m}.]

BULLMORE, C. F.
1883 a.—Case of hydatid cyst occurring in the lumba[r] region <Brit. M. J., Lond. (1170), v. 1, June 2, p. 1064. [W^{a}.]

BULNHEIM, KURT. [1864– .]
1890 a.—Ein Fall von *Echinococcus*-Embolie der Hirnarterien. Diss. 25 pp., 1 l. 8°. Kiel. [W^{m}.]

BUMKE. [Arzt, Stolp (Pommern).]
1883 a.—Beitrag zur Lehre vom Leberechinococcus. (Nach einem in der Jahresversammlung der Aerzte des Regierungsbezirkes Coeslin zu Belgard gehaltenen Vortrage) <Berl. klin. Wchnschr., v. 20 (5), 29. Jan., pp. 64–66. [W^{m}.]

BUNDLE, ALBERT [JOH. WOLFGANG]. [Städtischer Thierarzt, Friedrichshagen, Berlin.] [1862– .]
[1895 a.]—Ciliate Infusorien im Coecum des Pferdes. Diss. 1 p. l., 56 pp., 1 l. 8°. Berlin. [W^{a}, W^{m}.]

BUNDLE, ALBERT [JOH. WOLFGANG]—Continued.

1895 b.—Idem <Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., v. 60 (2), 22. Oct., pp. 284–350, pls. 15–16, figs. 1–20. [W[a].]

1896 a.—Idem. [Reviewed by F. Römer] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 20 (1), 25. Juli, pp. 37–39. [W[a].]

BUNGE, G[USTAV]. [Prof. physiol. Chem., Basel.] [1844– .]

1889 a.—Weitere Untersuchungen über die Athmung der Würmer <Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., v. 14 (3), 15. Dec., pp. 318–324. [MS. dated Oct.] [W[m].]

1890 a.—Idem. [Reviewed by Max Braun] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 7 (13), 21. März, pp. 412–413. [W[a], W[m].]

1890 b.—Respiration of entozoïc worms. [Abstract of Bunge, 1889 a, by W. D. Halliburton] <J. Chem. Soc. Lond., v. 58, abstracts (1), p. 274. [W[m].]

1890 c.—Idem. [Abstract of Bunge, 1889 a] <J. Roy. Micr. Soc., Lond. [2. s., v. 10] (2), Apr., p. 180. [W[a], W[m].]

BUNIVA, MICHELE FRANCESCO. [1761–1834.]

(1788 a).—Theses physico-medicæ de generatione vermium, etc. Augustæ Taurinorum.

BURCHARD. [Dirigirender Arzt d. Schles. Ver. z. Heilung armer Augenkranker in Breslau.]

[1882 a].—Zur Abwehr gegen Dr. Hermann Cohn. Als Brief an die Herren Collegen veröffentlicht. 14 pp. 8°. Breslau. [W[m].]

BURCHARDT, EUGEN. [Strassburg i. E.]

1893 a.—Ueber ein *Coccidium* im Schleimkrebs des Menschen und seine Dauersporencyste. (Arbeit aus der pathologischen Anstalt des Professor v. Recklinghausen) <Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., v. 131, 13. F., v. 1 (1), 2. Jan., pp. 121–129, pl. 5, figs. 1–14. [W[a].]

1893 b.—Idem. [Reviewed by Schuberg] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 14 (4–5), 1. Aug., pp. 150–151. [W[a].]

1893 c.—Idem. [Review of Burchardt, 1893 a, by Hanau] <Fortschr. d. Med., Berl., v. 11 (19), 1. Oct., pp. 787–788. [W[m].]

BURCHARDT, MAX. [Oberstabsarzt.] [?1831– .]

1880 a.—Schwere durch Peitschenwürmer bedingte Erkrankung. <Deutsche med. Wchnschr., Berl., v. 6 (48), 27. Nov., pp. 633–636. [W[m].]

BURCKHARDT, RUD.

1891 a.—Weitere Mittheilungen über *Protopterus annectens* und über einem in seiner Chorda dorsalis vorkommenden Parasiten (*Amphistomum chordale*) <Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Fr. zu Berl. (4), 21. Apr., pp. 62–64. [W[c].]

1892 a.—Idem. [Reviewed by Brandes] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 11 (11), 12. März, pp. 344–345. [W[a].]

BURDACH.

(1839 a).—Taenienglieder mit dem Harn entleert <Med. Vereinztg., 68.

BURDACH, KARL FRIEDRICH. [1776–1847.]

1833 a.—Parasitenbildung <Med. Ztg., Berl., v. 2 (47), 20. Nov., pp. 209–211. [W[m].]

BURDIN, LUCIEN. [1869– .]

1892 a.—Phthiriase des paupières. Thèse. 61 pp. 4°. Bordeaux. [W[m].]

1894 a.—Idem. [Reviewed by E. Roth] <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 15 (21), 25. Mai, p. 827. [W[a].]

BURGADE, EMMANUEL.

1861 a.—Des vers vésiculaires. 34 pp. 4°. Paris. [W[m].]

BURGEOIS.

1859 a.—Quelques mots sur les ascarides vésiculaires du rectum <Union méd., Par., An. 13, n. s., v. 2 (70), 14 juin, pp. 501–503. [W[m].]

BURGERSDIJK, L. A. J.

(1864 a).—Het ontstaan der ingewandswormen <Album d. nat., Haarlem, pp. 129–160.

BURGGRAF. [Schlachthof.]
1901 a.—Gesellschaftliches Beisammenwohnen von Trichinen <Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., v. 12 (3), Dec., pp. 89–90. [W^{a}.]

BURGISS, O. O. [M. D., New York.]
1862 a.—Amaurosis with *Tænia*. [Letter to editor] <Am. M. Times, N. Y., v. 4 (16), Apr. 19, p. 228. [W^{m}.]

BURGUIÈRES. [Méd. san. au Caire.]
[1861 a].—Mémoire sur le dragonneau ou ver de médine. [Author's abstract] <Bull. Acad. imp. de méd., Par. (1860–61), An. 25, v. 26 (24), pp. 1301–1302. [W^{m}.]

1861 b.—Idem <Gaz. d. hôp., Par. (113), v. 34, 26 sept., p. 452. [W^{m}.]

BURKE, RICHARD W. [F. R. C. V. S., Army Vet. Dept., Athlone, Ireland.]
1882 a.—Febris hæmatobiæ equorum <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 14, May, pp. 319–331. [W^{a}.]

1882 b.—Stomatitis pustulosa acarosa of the horse <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 15, July, pp. 3–9, figs. 1–5. [W^{a}.]

1884 a.—Parasitic and other special forms of equine stomatitis <Veterinarian, Lond. (683), v. 57, 4. s. (359), v. 30, Nov., pp. 762–764. [W^{a}.]

1886 a.—*Tænia solium* in a camel <Veterinarian, Lond. (702), v. 59, 4. s. (378), v. 32, June, pp. 407–408. [W^{a}.]

1886 b.—*Distoma hepaticum* in the lungs of animals <Veterinarian, Lond. (703), v. 59, 4. s. (379), v. 32, July, p. 470. [W^{a}.]

1886 c.—Skin disease due to *Filaria* <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 23, Nov., pp. 318–319. [W^{a}.]

1886 d.—Parasites in normal blood <Veterinarian, Lond. (708), v. 59, 4. s. (384), v. 32, Dec., pp. 883–884. [W^{a}.]

1887 a.—Idem <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 24, Jan., p. 9. [W^{a}.]

1887 b.—*Distoma hepaticum* dans les poumons des animaux. [Review of Burke, 1886 b] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., p. 47. [W^{a}.]

1887 c.—*Tænia solium* (?) chez un chameau. [Review of Burke, 1886 a, by Railliet] <Rec. de méd. vét., Par., v. 64, 7. s., v. 4 (1), 15 jan., p. 46. [W^{a}, W^{m}.]

1887 d.—"Surra," or progressive pernicious anæmia <J. Comp. M. & S., Phila., v. 8 (3), July, pp. 223–230. [W^{a}.]

1888 a.—Harmless organisms found in the blood of the horse <Veterinarian, Lond. (732), v. 61, 4. s. (408), v. 34, Dec., pp. 785–787. [W^{a}.]

1889 a.—*Acarus farinæ* in one form of pustular stomatitis of the horse. [Letter to editor] <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 29, Sept., pp. 229–230. [W^{a}.]

1889 b.—Micro-organisms and disease, especially with reference to the question, "What is the pathology of surra in animals?" <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 28, Jan., pp. 25–27. [W^{a}.]

1890 a.—The relation of Monadina to pernicious anæmia, equine and human <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 30, Mar., pp. 175–176. [W^{a}.]

1890 b.—Malarial fever among horses in India <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 30, June, pp. 393–400; v. 31, July, pp. 15–20. [W^{a}.]

1892 a.—The general pathology of "surra" in animals <Am. Vet. Rev., N. Y., v. 15, Jan., pp. 584–599. [W^{a}.]

BURMEISTER, [KARL] HERMANN [CONRAD]. [Stralsund, Halle, Buenos Ayres, Cordova.] [1807– .]
(1835 a).—Handbuch der Entomologie. pt. 1. Berlin.

1835 b.—*Distomum globiporum* Rud. Ausführlich beschrieben <Arch. f. Naturg., Berl., J. 1, v. 2 (2), pp. 187–194, pl. 2, figs. 1–6. [W^{s}.]

1836 a.—A manual of entomology, translated from the German by W. E. Shuckard. xii+654 pp., 33 pls. 8°. London. [W^{c}.]

1837 a.—Handbuch der Naturgeschichte. Zum Gebrauch bei Vorlesungen entworfen. 2. Abt.: Zoologie. xii+369–858 pp. 12°. Berlin. [Lib. Stiles.]

BURMEISTER, [KARL] HERMANN [CONRAD]—Continued.

1840 a.—Infusoria <Allg. Encycl. d. Wissensch. u. Kunste (Ersch & Gruber), Leipz., 2. sect., v. 18, pp. 196–215. [W^{c}.]

1840 b.—*Pediculus* <Allg. Encycl. d. Wissensch. u. Kunste (Ersch & Gruber), Leipz., 3. sect., v. 14, pp. 423–425. [W^{c}.]

1841 a.—Entomozoaires <Allg. Encycl. d. Wissensch. u. Kunste (Ersch & Gruber), Leipz., 1. sect., v. 35, p. 136. [W^{c}.]

(1847 a).—Ueber die Mundbild [?] und *Pediculus*. 8 pls. Berlin.

1856 a.—Zoonomische Briefe. Allgemeine Darstellung der thierischen Organisation. v. 1, viii+367 pp.; v. 2, x+470 pp. 8°. Leipzig. [W^{c}.]

BURNES, ALEXANDER. [Lieut.]

1835 a.—Facts relating to some diseases which prevail in Bokhara <Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, v. 7, pt. 2, pp. 459–461. [W^{m}.]

BURNETT.

1850 a.—[On the relations of an order of parasites (lice) to the different faunæ] <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., Cambridge (1848–51), Dec., pp. 324–326. [W^{a}.]

(1851 a).—Parasites and their relations to other animals <Am. Ann. Scient. Discovery, p. 340.

BURNETT, GILBERT T. [Surgeon.]

1830 a.—Case of *Dracunculus*, or *Filaria medinensis* <Lond. M. & Phys. J., v. 64 (380), n. s., v. 9 (52), Oct., pp. 285–291. [W^{m}.]

BURNETT, R. W.

1886 a.—Hydatids of the liver; opening into lung; excavation of whole lobe of right lung. [Secretary's abstract of paper presented before Clin. Soc. Lond.] <Med. Press & Circ., Lond., n. s., v. 41, May 5, p. 405. [Discussion, pp. 405–406.] [W^{m}.]

1886 b.—Idem <Lancet, Lond. (3271), v. 7, May 8, p. 879. [W^{m}.]

BURNETT, [WALDO I.]. [?1828–1853.]

1851 a.—The organic relations of some of the infusoria, including investigations concerning the structure and nature of the genus *Bodo* (Ehr.). [Abstract] <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., Cambridge (1851–54), v. 4, Dec., pp. 124–125. [W^{a}, W^{s}.]

1853 a.—Idem <Boston J. Nat. Hist., v. 6 (3), pp. 319–324. [W^{a}.]

1854 a.—[On the zoological nature of infusoria] <Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., Cambridge (1851–54), v. 4, Feb., pp. 331–335. [W^{a}, W^{s}.]

BUROT, F. *See* Vincent, L.; & Burot, F.

BUROW, C[?ARL] H. A[?UGUST]. [?1809–1874.]

(1836 a).—*Echinorhynchi strumosi* anatome. Diss. zool. 28 pp., 1 pl. 8°. Regiomont.

BURRESI, PIETRO. [1822–1883.]

1873 a.—Echinococco del fegato guarito con la elettricita <Riv. scient. r. Accad. de' fisiocrit. Siena, v. 5 (3), pp. 189–204. [W^{c}.]

(1874 a).—Idem. [Reviewed] <Galvani, Gior. di elettroterap., v. 2, pp. 349–351.

1883 a.—Due casi di anemia del Gottardo <Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, v. 15 (5), settembre–ottobre, pp. 266–279. [W^{m}.]

1883 b.—Idem <Sperimentale, Firenze, An. 37 [4. s.], v. 52 (8), agosto, pp. 153–160. [W^{m}.]

1883 c.—[*Anchilostoma*.] [Review of Burresi, 1883 a] <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 26 (37), 15 settembre, pp. 302–303. [W^{m}.]

BURROUGH, JAMES.

1700 a.—An extract of a letter to Mr. Houghton, concerning a *Bulimia* <Phil. Tr., Lond. (1700–01) (264), v. 22, May–June, pp. 598–599. [W^{c}.]

BURSERIUS DE KANILFELD [BORSIERI], JOHANNES BAPTISTA. [1725–1785.]

(1753 a).—De anthelminthica argenti vivi facultate, ad P. Balanterium Epistola. Faventiæ.

1790 a.—Institutionum medicinæ practicæ. Nova ed. 4 v. 8°. Lipsiæ. [W^{m}.]

BURTON. [Med. Off., Walsall Union Workhouse.]
1862 a.—Case of hydatid in the brain <Med. Times & Gaz., Lond. (607), v. 1, Feb. 15, pp. 158–159. [W^{m}.]

BURTON, E. T. [House Surgeon, Gen. Hospital, Birmingham.]
1897 a.—Notes on a case of hydatid cyst of the gall bladder <Birmingham M. Rev. (230), v. 42, Oct., pp. 234–235. [W^{m}.]

BURTON, JAMES.
1896 a.—Commensalism and symbiosis <Science-Gossip, Lond., n. s. (25), v. 3, June, pp. 5–7. [W^{a}, W^{s}.]

BUSCH, ROB.
(1864 a).—Einige Fälle von *Echinococcus hepatis*. Diss. 32 pp. 8°. Rostock.

BUSCH, W[ILHELM]. [Dr.]
(1851 a).—Beobachtungen über Anatomie und Entwicklungsgeschichte einiger wirbellosen Seethiere. 4°. Berlin.

1855 a.—Zur Anatomie der *Trichodina* <Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., pp. 357–362, pl. 14a, figs. 1–5. [W^{m}.]

1858 a.—*Cysticercus* im Glaskörper <Arch. f. Ophth., Berl., v. 4 (2), pp. 99–105. [W^{m}.]

BUSETTO, G. [Dr.]
1862 a.—Di un trematodes rinvenuto nell' orecchio <Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, v. 5 (9), 1 mar., p. 69. [MS. dated feb.] [W^{m}.]

BUSHBY, T.
1886 a.—A case in which embryo *Filariæ sanguinis* were found in the urine <Liverpool M.-Chir. J. [v. 6] (11), July, pp. 266–269. [W^{m}.]

BUSHMAN, J. STEVENSON. [F. L. S.; Surg. to Dumfries Dispensary.] [1810– .]
1833 a.—The history of a case in which animals were found in blood drawn from the veins of a boy; with remarks. 74 pp., 1 pl., figs. 1–2. 8°. London. [W^{m}.]

BUSK, GEORGE. [Surg., Hospital Ship Dreadnought.] [1807–1886.]
[1841 a].—Observations on parasitical growths on living animals <Micr. J., Lond. [v. 1], pp. 145–152, 1 fig. [W^{m}.]

[1841 b].—Observations on the anatomy of the *Tricocephalus dispar* <Micr. J., Lond. [v. 1], pp. 33–36, figs. 1–2. [W^{m}.]

1841 c.—Idem. [Secretary's abstract] <Ann. & Mag. Nat. Hist., Lond. (43), v. 7, p. 212. [W^{a}, W^{s}.]

[1842 a].—Observations on some infusoria contained in water procured in Africa <Micr. J., Lond. [v. 2], pp. 99–101. [W^{m}.]

[1842 b].—On the occurrence of a new *Acarus* (?) from a pustule in a sailor's foot <Micr. J., Lond. [v. 2], p. 65. [Note by editor, Daniel Cooper, pp. 65–66.] [W^{m}.]

(1844 a).—Observations on the young of a species of *Ixodes*, from Brazil (1842) <Micr. Soc. Tr., v. 1, pp. 88–91.

1845 a.—Some observations on the natural history of the *Echinococcus*. [Secretary's abstract of paper presented before Micr. Soc. Lond., Oct. 16, 1844] <Zoologist, Lond., v. 3, pp. 810–811. [W^{a}, W^{s}.]

1846 a.—Structure and nature of the *Filaria medinensis*, or Guinea worm. [Abstract of paper presented before London Micr. Soc.] <Med. Times, Lond. (346), v. 14, May 16, p. 130. [W^{m}.]

(1849 a).—Some observations on the natural history of the *Echinococcus* (1844) <Micr. Soc. Tr., v. 2, pp. 10–19.

(1849 b).—Observations on the structure and nature of the *Filaria medinensis* or Guinea worm (1846) <Micr. Soc. Tr., v. 2, pp. 65–76.

1864 a.—On parasites, and the diseases which they produce <Syst. Surg. (Holmes), Lond., v. 4, pp. 902–921. [W^{c}, W^{m}.]

1871 a.—Idem <Ibidem, 2 ed., v. 5, pp. 915–934. [W^{m}.]

BUSQUET. [Dr., Méd.-maj. de 2e classe.]
1901 a.—Troubles nerveux intermittents d'origine palustre <Revue de méd., Par., v. 21, mai, pp. 414–421, 2 charts. [Wm.]

1901 b.—Intermittent nervous troubles of malarial origin. [Review of Busquet, 1901 a] <Phila. M. J. (190), v. 8 (7), Aug. 17, p. 260. [Wa.]

BUSQUET, G. P[AUL]. [1866– .]
1890 a.—Étude morphologique d'une forme d'achorion: L'achorion arloini champignon du favus de la souris <Ann. de microg., Par., v. 8, pp. 9–21; pp. 62–75, pl. 2, figs. 1–26; pl. 3, figs. 1–61; pl. 4, figs. 1–12; pp. 136–149. [Wa.]

BUSQUET, LÉON.
(1854 a).—Manuel d' hirudiculture, ou de l'élevage des sangues, Bordeaux. 8°. Balarac.

BUSQUET, P. [Aide-maj., 1e classe.] [*See also* Kunstler, J.; & Busquet, P.; *and* Fabre-Domergue, 1897, pp. 1050–1051.]
1897 a.—Contribution à l'étude de la structure fine des corps appelés "les sporozoaires du cancer" <Compt. rend. Soc. de biol., Par., v. 49, 10. s., v. 4 (38), 10 déc., pp. 1023–1025. [Wm.]

BUSSARD. [Aide-major.]
1875 c.—Kyste hydatique du foie; guérison après une seule ponction aspiratrice <Presse méd. belge, Brux., v. 27 (38), 22 août, pp. 301–302. [Wm.]

1876 a.—Idem <Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par. (175), 3. s., v. 32 (6), nov.-déc., pp. 564–569. [Wm.]

BUSSE, OTTO [?EMILE FRANZ ULRICH]. [Asst., path. Inst. Univ. Greifswald.] [1867– .]
1894 a.—Ueber parasitäre Zelleinschlüsse und ihre Züchtung <Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, v. 16 (4–5), 11. Aug., pp. 175–180, figs. 1–4. [MS. dated 7. Juli.] [Wa, Wm.]

BUSTO. [Dr.]
1862 a.—El triquinismo <España méd., Madrid (336), v. 7, 8 mar., pp. 293–295. [Wm.]

BUTINI, [?JOANNES ANTONIUS (1723–)]. [Correspondant, Genève.]
1787 a.—Mémoire sur le *Tænia* à anneaux courts, ou ver solitaire <Hist. Soc. roy. de méd., Par. (1782–83), pp. 285–293, figs. 1–3. [Wm.]

BUTLER, GLENTWORTH REEVE. [Meth.-Episc. Hospital, Brooklyn.] [1855– .]
1901 a.—The diagnostics of internal medicine; a clinical treatise upon the recognized principles of medical diagnosis, prepared for the use of students and practitioners of medicine. xxviii+1059 pp., 5 pls., 246 figs., chart. 8°. New York. [Wm.]

BUTLER, G. W. [V. S.]
1890 a.—Rabies and *Strongylus tetracanthus* as a coincidence in the horse <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 11 (9), Sept., pp. 483–491. [Wa, Wm.]

1890 b.—Idem <Amer. Vet. Rev., N. Y., v. 14, Sept., pp. 276–285. [Wm.]

BUTLER, R. [Aldershot.]
1892 a.—Observations on sarcoptic mange in the horse <J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., v. 5 (2), June 30, pp. 128–131, figs. 1–2, pl. 1, figs. 1–2. [Wa.]

1893 a.—Scabies in the horse <Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., v. 36, Feb., pp. 111–116. [Discussion, pp. 116–121.] [Wa.]

1893 b.—Idem <Veterinarian, Lond. (783), v. 66, 4. s. (459), v. 39, Mar., pp. 182–190. [Discussion, pp. 190–198.] [Wa.]

BUTLER, R. C. [Vet. Surg., A. D. V.]
1888 a.—Surra in upper Burma <Quart. J. Vet. Sc. India, Madras, v. 6 (24), pt. 1, July, pp. 379–385. [Wm.]

BUTRUILLE & VINACHE.
1876 a.—Kyste hydatique du foie ouvert dans le canal cholédoque <Bull. Soc. anat. de Par., An. 51, 4. s., v. 1 (3), juin, pp. 470–473. [Discussion, pp. 473–474.] [Wm.]

BUTTE, L[UCIEN]. [Dr.] [1856- .]
1893 a.—Du collodion iodé dans le traitement des teignes <Ann. de dermat. et syph., Par., 3. s., v. 4 (4), avril, pp. 434–436. [Discussion, p. 436.] [W[m].]

BUTTEL-REEPER, H.
1900 a.—Zwei grosse Distomen. (Vorläufige Mittheilung) <Zool. Anz., Leipz. (629), v. 23, 19. Nov., pp. 585–598, figs. 1–9. [W[a].]

1902 a.—Idem. [Reviewed] <Centralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. [etc.], Jena, 1. Abt., v. 31 (9), 21. März, Referate, pp. 282–283. [W[a].]

BUTTERFIELD, J. F. [V. S., South Montrose, Pa.]
1900 a.—*Oestrus ovis*. [Read before Penn. St. Vet. Med. Ass., Sept., 1899] <J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., v. 21 (1), Jan., pp. 23–24. [W[a].]

BUUCK, WILHELM. [Thierarzt, Grabow, Mecklenburg-Schwerin.]
1865 a.—Zur Diagnose der Distomakrankheit beim Rinde <Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, v. 24 (1), pp. 33–35. [W[m].]

[BUXTON.]
1900 a.—Photomicrographs of *Filaria sanguinis* made with a special lens <Med. Rec., N. Y. (1568), v. 58 (21), Nov. 24, p. 835. [W[a].]

BUXTON, JOSEPH.
1899 a.—Multiple amœbic abscess of the liver without dysentery <Proc. Path. Soc. Phila. (1898–99), o. s., v. 20, n. s., v. 2 (3), Jan. 1, pp. 49–51. [MS. dated Oct. 27, 1898.] [W[m].]

O